



ΜΕ ΜΟΤΕΡ BRUSHLESS 750 Watt
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ HI-TORQUE



*One step
beyond...*




**ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ
ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ**



EGEO

Νέο ελαιοραβδιστικό από την BLUE BIRD ΙΤΑΛΙΑΣ με πανίσχυρο μοτέρ 750W BRUSHLESS και 2 ταχύτητες 850/1200 beats/min για κάθε τύπο ελιάς. Διαθέτει πρωτοποριακό μηχανισμό για μέγιστη αξιοπιστία και υψηλή απόδοση, ραβδάκια από ανθρακόνημα τύπου FLEX βιδωτά στις βάσεις για μέγιστη αντοχή στην κρούση κατά την λειτουργία του στη συγκομιδή, σωλήνα από ανθρακόνημα για ελαχιστοποίηση του βάρους και εργονομική λαβή με οθόνη υγρών κρυστάλλων πολλαπλών ενδείξεων (χρόνος λειτουργίας - κατάσταση μπαταρίας - επιλεγμένη ταχύτητα). Διαθέτει καλώδιο υψηλής αντοχής μήκους 12mτ για ευκολία κίνησης στο χωράφι. Εύκολη συντήρηση από τον χρήστη καθώς η λίπανση γίνεται μέσω της ειδικής υποδοχής που υπάρχει στην κεφαλή του μηχανήματος με γράσο λιθίου.





ΜΕ ΜΟΤΕΡ BRUSHLESS 750 Watt
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ HI-TORQUE

EGEO OS 22-50

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V

Τάση λειτουργίας 12V
Ισχύς 750 Watt (brushless)
Ύψος Σταθερό (2,40m) CARBON
Καλώδιο 12m

Ταχύτητες 2

1) (850 beats/min)

2) (1200 beats/min)

Ανθρακονήματα 4+4 (D5mm-L35cm)

Πλάτος εργασίας 55cm

Απόδοση 90-180Kg/hr

Διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων
πολλαπλών ενδείξεων (χρόνος λειτουργίας -
κατάσταση μπαταρίας - επιλεγμένη ταχύτητα)
Βάρος 2,60Kg

* Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στην τιμή

**CARBON****NEW**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**239 €**

ΚΩΔ. 120888060

**EGEO OS 22-50AT**

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V

Τάση λειτουργίας 12V
Ισχύς 750 Watt (brushless)
Ύψος Τηλεσκοπικό (2,20-3,0m)
CARBON - METAL
Καλώδιο 12m

Ταχύτητες 2

1) (850 beats/min)

2) (1200 beats/min)

Ανθρακονήματα 4+4 (D5mm-L35cm)

Πλάτος εργασίας 55cm

Απόδοση 90-180Kg/hr

Διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων
πολλαπλών ενδείξεων (χρόνος λειτουργίας -
κατάσταση μπαταρίας - επιλεγμένη ταχύτητα)
Βάρος 3,10Kg

* Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στην τιμή

**TELESCOPIC****NEW****269 €**

ΚΩΔ. 120888360



**ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 ΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ**

1

**ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΕΩΝ VRLA - GEL 55AHR/12V**

205 €

ΚΩΔ. 143078

**2**

**ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΕ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ LL 6,5/3 ΕΞΟΔΟΥΣ (TROLLEY)**

435 €

ΚΩΔ. 215260





One step
beyond...

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ
ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ

OLIMPO



Η εταιρεία BLUE BIRD ΙΤΑΛΙΑΣ παρουσιάζει την νέα σειρά ελαιοραβδιστικών "OLIMPO HYBRID" που αλλάζει τον συμβατικό τρόπο συγκομιδής της ελιάς, λόγω του πρωτοποριακού συστήματος τροφοδοσίας των μηχανημάτων με μπαταρίες ιόντων λιθίου νέας γενιάς που προσαρμόζονται εύκολα στο μηχάνημα και δεν απαιτούνται συνδετικά καλώδια για την λειτουργία τους.

Η νέα σειρά περιλαμβάνει 2 μοντέλα. Το πρώτο σταθερού μήκους με σωλήνα CARBON (2,40mt) OLIMPO 23-56 και το δεύτερο με τηλεσκοπικό σωλήνα CARBON-METAL μήκους (2,30-3,40mt) OLIMPO 23-56 AT.

OLIMPO 23-56 HYBRID

OLIMPO 23-56 AT HYBRID

Ισχύς: 1200 Watt (brushless) HI-TORQUE
Ύψος: Σταθερό (2,40mt)
CARBON
Ταχύτητες: 3
1) (890 beats/min)
2) (1045 beats/min)
3) (1250 beats/min)
Ανθρακονήματα: 4+4 (D5mm-L35cm)
Πλάτος εργασίας: 50cm
Απόδοση: 90-180Kg/hr
Βάρος: 2,60Kg

CARBON



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



265€
ΚΩΔ. 120888040

Η μπαταρία
και ο φορτιστής
δεν περιλαμβάνονται

Ισχύς: 1200 Watt (brushless) HI-TORQUE
Ύψος: Τηλεσκοπικό (2,30-3,40mt)
CARBON-METAL
Ταχύτητες: 3
1) (890 beats/min)
2) (1045 beats/min)
3) (1250 beats/min)
Ανθρακονήματα: 4+4 (D5mm-L35cm)
Πλάτος εργασίας: 50cm
Απόδοση: 90-180Kg/hr
Βάρος: 3,40Kg

TELESCOPIC



ΔΟΚΙΜΗ



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

305€
ΚΩΔ. 120888350

Η μπαταρία
και ο φορτιστής
δεν περιλαμβάνονται





ΜΕ ΜΟΤΕΡ BRUSHLESS 1200 Watt ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
HI-TORQUE ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



ΟΛΙΜΠΟ HYBRID

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Πανίσχυρο μοτέρ brushless (χωρίς ψύκτρες) 1200 WATT HI-TORQUE κλειστού τύπου που το καθιστά μοναδικό στην αγορά από άποψη ισχύος και έντασης.
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου, ανυπαρξία δονήσεων, σταθερή απόδοση χωρίς διακυμάνσεις κατά την διάρκεια λειτουργίας, γρήγορη συγκομιδή, αξιοπιστία, χαμηλό βάρος, εύκολη μεταφορά και αποσύνδεση.
- Εργονομική χειρολαβή με ενσωματωμένη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD DISPLAY) με ενδείξεις χρόνου λειτουργίας, επιλεγμένης ταχύτητας, επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- Διακόπτης ON-OFF (SOFT TOUCH)
- Ανθρακονήματα βιδωτά για γρήγορη αντικατάσταση



Επαναστατική κεφαλή
χαμηλού προφίλ



21V-5Ah
integrated
battery



LCD display



Powerful
engine
(1200 W
MAX power)
FULL METAL
GEARS



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 ΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

1

ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΛΙΘΙΟΥ 21V/5AHR

Βάρος 646gr

90€

ΚΩΔ. 120451950



2

ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ
ΛΙΘΙΟΥ (ΠΛΑΤΗΣ)
50,4V/18AHR
ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ
ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ
ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Βάρος 5,2 kg



595€

ΚΩΔ. 120888050

3

ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΕΩΝ
VRLA - GEL 55AHR/12V

205€

ΚΩΔ. 143078



ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
12 ΜΕΤΡΩΝ
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
INVERTER ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΣΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 12VDC

70€

ΚΩΔ. 120452070



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
3 ΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ
ΛΙΘΙΟΥ 21V/5AHR

45€

ΚΩΔ. 120CS07-050



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΕΩΝ VRLA - GEL

- ισχύς 12V/55A
- βάση
- αυτονομία 6-8 ώρες

205 €

ΚΩΔ. 143078



**LONG
LIFE**



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΕΩΝ VRLA - GEL

- ισχύς 12V/75A
- αυτονομία 10-12 ώρες

305 €

ΚΩΔ. 143077



**ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΘΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ +)**



ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ CTEK ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ)



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



155 €

ΚΩΔ. 143082

- CTEK MXS
(5.0A) - 12V



265 €

ΚΩΔ. 143081

- CTEK MXS
(7.0A) - 12V

325 €

ΚΩΔ. 143083

- CTEK MXS
(10A) - 12V

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 9 ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12/24V AGM-GEL-LEAD ACID

**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ**

10 AMP

12V-24V



49 €

ΚΩΔ. 143086



BCH-10AT (180 WATT)

- Δυνατότητα φόρτισης : 12V και 24V μπαταρίες
- Υψηλής συχνότητας παλμική φόρτιση
- 10 AMP ταχείας φόρτισης
- Οθόνη υγρών κρυστάλλων
- Αυτόματη διακοπή φόρτισης όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως
- Αναγνώριση χαλασμένης μπαταρίας
- Προστασία ανάποδης πολικότητας
- Για μπαταρίες έως 120 AHR



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΔΟΝΗΤΕΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ



TEKNA s.r.l.



Technology
Easywork
Knowledge
Newmodel
Advantage



1155 €

ΚΩΔ. 144501325

VIBROTEK TK 5000K

- κινητήρας TEKNA K63 (63cc/3hp)
- μήκος άξονα 3,25 m
- διαδρομή γάντζου 50mm
- χτυπήματα (BEATS/MIN) 3600
- καθαρό βάρος μηχανήματος 11 kg



1355 €

ΚΩΔ. 144651325



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

VIBROTEK TK 6000K

- κινητήρας TEKNA K63 (63cc/3hp)
- μήκος άξονα 3,25 m
- διαδρομή γάντζου 60mm
- χτυπήματα (BEATS/MIN) 3400
- καθαρό βάρος μηχανήματος 14 kg

BLUEBIRD
INDUSTRIES

ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
(ΦΥΣΤΙΚΙΑ, ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΚΤΛ)

EURO 5



1850 €

ΚΩΔ. 120887560

OS 610 - TVTS - MAGNESIUM

- Κινητήρας Blue Bird 2T
- Κυβισμός 57,9cc
- Ισχύς 3,5hp/2.8kw /7500 rpm
- Τηλεσκοπικός άξονας ø27mm
- Μήκος άξονα 170cm - 250cm
- Κεφαλή δονητή από μαγνήσιο
- Διάμετρος γάντζου ø35mm
- Διαδρομή γάντζου 35mm
- Χτυπήματα (beats/min 2300-2500)
- Βάρος 13,7 kg



The right shake



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 43 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΜΟ 12V/70A ΜΕ ΡΟΟΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΧΙΝΩΝ, ΚΟΥΠΕΠΕ, ΚΛΠ

ΦΟΡΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ COMPACT



325 €

ΚΩΔ. 215203

με LL 2,5 Hp

425 €

ΚΩΔ. 215207

με BRILLIANT GT241
2,4 Hp

- διαστάσεις (ΜxΠxΥ)cm: 30x50x40
- βάρος 17,5 Kg
- compact φορητή κατασκευή σε αντιδονητική βάση
- διαθέτει μπουτόν διέγερσης για την λειτουργία της γεννήτριας
- διαθέτει 2 σετ ακροδεκτών με πεταλούδα - ροοστάτη 12 θέσεων
- δυνατότητα λειτουργίας μέχρι δυο (2) βέργες



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ (TROLLEY)



385 €

ΚΩΔ. 215270

με LL 6,5 Hp

575 €

ΚΩΔ. 215275

με BRILLIANT 6,0 Hp

- εργονομικός σχεδιασμός σε τροχήλατη αντιδονητική βάση
- διαθέτει μπουτόν-λυχνία διέγερσης για την λειτουργία της γεννήτριας
- διαθέτει 3 σετ ακροδεκτών με πεταλούδα
- διαθέτει αναλογικό ροοστάτη 12 θέσεων για ρύθμιση της ομαλής λειτουργίας των ηλεκτρικών βεργών.
- δυνατότητα λειτουργίας μέχρι τεσσάρων (4) βεργών.
- βάρος 30 Kg

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 12V/70A ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ
12V

ΦΟΡΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ COMPACT



NEO
ΠΡΟΪΟΝ

365 €

ΚΩΔ. 215204

με LL 2,5 Hp

455 €

ΚΩΔ. 215208

με BRILLIANT GT241
2,4 Hp

- διαστάσεις (ΜxΠxΥ)cm: 30x50x40
- βάρος 17,5 kg
- compact φορητή κατασκευή σε αντιδονητική βάση
- διαθέτει μπουτόν διέγερσης για την λειτουργία της γεννήτριας
- διαθέτει 2 σετ ακροδεκτών με πεταλούδα
- διαθέτει ηλεκτρονικό σταθεροποιητή τάσης
- δυνατότητα λειτουργίας μέχρι δυο (2) βέργες

ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ (TROLLEY)



NEO
ΠΡΟΪΟΝ

435 €

ΚΩΔ. 215260

με LL 6.5 hp

615 €

ΚΩΔ. 215265

με BRILLIANT
6.0 hp

- εργονομικός σχεδιασμός σε τροχήλατη αντιδονητική βάση
- διαθέτει μπουτόν - λυχνία διέγερσης για την λειτουργία της γεννήτριας
- διαθέτει 3 σετ ακροδεκτών με πεταλούδα
- διαθέτει ηλεκτρονικό σταθεροποιητή τάσης
- δυνατότητα λειτουργίας μέχρι 3 βέργες
- βάρος 30 Kg





ΔΙΧΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΤΟΧΗΣ (ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ, ΦΥΣΤΙΚΙΑ, ΑΜΥΓΔΑΛΑ)



titan

PREMIUM OLIVE NET



TITAN 100 GSM (gr/m²)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 100% HDPE (ΠΑΡΘΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ) ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
- ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΜΙΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (UV)
- ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ
- ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ (ΦΑΣΑ) ΠΛΑΤΟΥΣ 5,5 cm
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ & ΣΤΙΣ 4 ΓΩΝΙΕΣ
- ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΟ ΛΟΓΩ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
115709	5x8mt	29,50 €
115714	6x12mt	49,50 €
115717	8x12mt	64,50 €
115718	8x14mt	74,50 €



175 €

ΚΩΔ. 115079A

ΚΟΣΚΙΝΑ ΕΛΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΛΛΑ

- διάσταση σκάφης (ΜxΠ) 100x58 cm
- βάρος 17 Kg



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ



AGROlive

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΛΙΑΣ (ΣΚΑΤΖΟΧΟΙΡΟΙ)

Νέοι συλλέκτες ελιάς από το έδαφος. Με εύκαμπτο κύλινδρο για εύκολη συλλογή από κάθε είδους επιφάνεια.

240 €

ΚΩΔ. 115550



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

AGROLIVE 35

- πλάτος εργασίας 35cm
- βάρος 3 kg
- δυνατότητα συλλογής 120 kg/hr



ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΛΙΑΣ - ΚΑΡΥΔΙΩΝ - ΜΗΛΩΝ



ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ Roll in

- 1,50 Mt

9,50 €

ΚΩΔ. 115517



Roll in - ΜΙΚΡΟ 3,5 ft (ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ)

- χειροκίνητος συλλέκτης για ελιές, ξηρούς καρπούς & μικροαντικείμενα

50 €

ΚΩΔ. 115500



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

Roll in - ΜΕΣΑΙΟ 6,5 ft (ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ - ΚΑΡΥΔΙΑ)

- χειροκίνητος συλλέκτης για καρύδια, κάστανα, ελιές, δαμάσκηνα

55 €

ΚΩΔ. 115505

Roll in - ΜΕΓΑΛΟ 9,5 ft (ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ - ΜΗΛΑ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ)

- χειροκίνητος συλλέκτης για καρύδια, μήλα, πορτοκάλια

60 €

ΚΩΔ. 115510





NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (18/21V) - ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



20€

ΚΩΔ. 324A131139

ΑΠΟ ΜΑΚΙΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ MILWAUKEE ΜΠΑΤΑΡΙΑ



20€

ΚΩΔ. 324A405131

ΑΠΟ DEWALT ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ ΜΑΚΙΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



20€

ΚΩΔ. 324A131215

ΑΠΟ ΜΑΚΙΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ BOSCH ΜΠΑΤΑΡΙΑ



20€

ΚΩΔ. 324A405139

ΑΠΟ DEWALT ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ MILWAUKEE ΜΠΑΤΑΡΙΑ



20€

ΚΩΔ. 324A131505

ΑΠΟ ΜΑΚΙΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ DEWALT ΜΠΑΤΑΡΙΑ



20€

ΚΩΔ. 324A405215

ΑΠΟ DEWALT ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ BOSCH ΜΠΑΤΑΡΙΑ



20€

ΚΩΔ. 324A215131

ΑΠΟ BOSCH ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ ΜΑΚΙΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



20€

ΚΩΔ. 324A139131

ΑΠΟ MILWAUKEE ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ ΜΑΚΙΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



20€

ΚΩΔ. 324A215139

ΑΠΟ BOSCH ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ MILWAUKEE ΜΠΑΤΑΡΙΑ



20€

ΚΩΔ. 324A139215

ΑΠΟ MILWAUKEE ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ BOSCH ΜΠΑΤΑΡΙΑ



20€

ΚΩΔ. 324A215405

ΑΠΟ BOSCH ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ DEWALT ΜΠΑΤΑΡΙΑ



20€

ΚΩΔ. 324A139405

ΑΠΟ MILWAUKEE ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ DEWALT ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 12V (JUMP STARTER) 10.400mAh
ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 6000cc - ΓΙΑ DIESEL ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 3000cc
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣ POWER
BANK (ΦΟΡΗΤΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΓΙΑ LAPTOP-SMART PHONES-TABLET κλπ
ΦΑΚΟΣ ΜΕ 3 ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SOS, ΘΥΡΕΣ USB (2) - ΘΥΡΑ ΤΥΡΕ C (1)



145€

ΚΩΔ. 321A1500

Archer
AUSTRALIA

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ο ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΙΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕ 2 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ.
- ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ.



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 43 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας




2,49 KG

125€
ΚΩΔ. 114090

ZM2000 ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ

- ισχύς 0,8 hp
- κυβισμός 18,3 cc
- μήκος λάμας 20 cm
- τύπος αλυσίδας 1/4"-1,3- 48DL
- βάρος 2,49 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 2,85 kg

το πιο ελαφρύ κλαδευτικό στην κατηγορία του



175€
ΚΩΔ. 114100

ZM4010

- ισχύς 2,0 hp
- κυβισμός 39,6 cc
- μήκος λάμας 40 cm
- τύπος αλυσίδας 3/8"LP-1,3-56DL
- βάρος 4,60 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 5,30 kg



195€
ΚΩΔ. 114105

ZM4610

- ισχύς 2,4 hp
- κυβισμός 45,6 cc
- μήκος λάμας 45 cm
- τύπος αλυσίδας .325"-1,3-72DL
- βάρος 5,10 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,20 kg



215€
ΚΩΔ. 114109

ZM5410

- ισχύς 3,0 hp
- κυβισμός 54,0 cc
- μήκος λάμας 50 cm
- τύπος αλυσίδας .325"-1,5-78DL
- βάρος 5,26 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,59 kg

ΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ UNIVERSAL - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

15€
ΚΩΔ. 351001



ΘΗΚΗ CRAFTOP

- για λάμα 40 cm
- ολικό μήκος 90 cm

20€
ΚΩΔ. 321CSB1



ΘΗΚΗ STANDARD

- για λάμα 40 cm
- ολικό μήκος 90 cm

25€
ΚΩΔ. 321CSB2



ΘΗΚΗ LUX

- για λάμα 50 cm
- ολικό μήκος 95 cm

ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 1LT ΜΕ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ

MADE IN ITALY

BLUEBIRD INDUSTRIES



7,50€
ΚΩΔ. 120210280

- υψηλή λιπαντική ικανότητα
- σταθερή ροή σε εύρος θερμοκρασιών
- ειδική σύνθεση για καλή λειτουργία της αντλίας λαδιού

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ 5LT

BLUEBIRD INDUSTRIES



27€
ΚΩΔ. 120210120

- 100% οικολογικό λάδι φιλικό προς το περιβάλλον
- Σύνθεση από φυτικές πρώτες ύλες
- Υψηλή λιπαντική ικανότητα
- Σταθερή ροή σε εύρος θερμοκρασιών

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (2Τ) ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ (PROF)

Archer AUSTRALIA



10€
ΚΩΔ. 314001

- **ΚΟΚΚΙΝΟ**
- ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ANA 25ml ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: API TC, ISO -L EGC, JASO FC

NEO ΠΡΟΙΟΝ





CRAFTOP

1/4"

NEO
ΠΡΟΙΟΝ

145€

ΚΩΔ. 131244

NT 2510
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ

- ισχύς 1,5 hp/1 kw
- κυβισμός 25 cc
- μήκος λάμας 25 cm
- τύπος αλυσίδας 1/4"-1,1mm-60 DL
- βάρος 2,57 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 2,95 kg

ΑΦΙΞΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

135€

ΚΩΔ. 131250

NT 2500
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ
(STANDARD TIP)

- ισχύς 1,2 hp/0,9 kw
- κυβισμός 25,4 cc
- μήκος λάμας 25 cm
- τύπος αλυσίδας 3/8"LP-1,3-40 DL
- βάρος 3,26 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 3,67 kg

3/8"LP

175€

ΚΩΔ. 131252

NT 4260

- ισχύς 2,1 hp
- κυβισμός 40,2 cc
- μήκος λάμας 40 cm
- τύπος αλυσίδας .325"-1,5-66 DL
- βάρος 4,56 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 5,56 kg

185€

ΚΩΔ. 131254

NT 4560

- ισχύς 2,3 hp
- κυβισμός 45 cc
- μήκος λάμας 45 cm
- τύπος αλυσίδας .325"-1,5-72 DL
- βάρος 5,46 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,60 kg

205€

ΚΩΔ. 131256

NT 5860

- ισχύς 3,0 hp
- κυβισμός 54,5 cc
- μήκος λάμας 45 cm
- τύπος αλυσίδας .325"-1,5-72 DL
- βάρος 5,46 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,60 kg

ΑΦΙΞΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

NEO
ΠΡΟΙΟΝ

235€

ΚΩΔ. 131259

NT 6020

- ισχύς 3,5 hp
- κυβισμός 56,5 cc
- μήκος λάμας 50 cm
- τύπος αλυσίδας .325"-1,5-76 DL
- βάρος 5,66 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,96 kg

295€

ΚΩΔ. 131260

NT 7010

- ισχύς 4,5 hp
- κυβισμός 72,5 cc
- μήκος λάμας 55 cm
- τύπος αλυσίδας 3/8"-1,6-77 DL
- βάρος 6,36 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 8,00 kg



PROF

545€

ΚΩΔ. 131262

NT 9200

- ισχύς 7,0 hp
- κυβισμός 91,6 cc
- μήκος λάμας 90 cm
- τύπος αλυσίδας .404"-1,6-104 DL
- βάρος 9,50 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 11,30 kg





CRAFTOP



145€
ΚΩΔ. 131030

51,7 cc

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ NTB 520B

- κυβισμός 51,7 cc
- ισχύς 2,15 hp
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 7,9 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



175€
ΚΩΔ. 131032

PROFESSIONAL


ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ NTD 520 SUPER

- κυβισμός 51,7 cc
- ισχύς 2,15 hp
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 8,4 kg

51,7 cc

ΑΦΙΞΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



J-SKY III

NEO ΠΡΟΪΟΝ



62 cc

165€
ΚΩΔ. 133100



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ TB 620 SEU

- κυβισμός 62 cc
- ισχύς 2,45 hp RATED / 3,0 HP MAX
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 7,8 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



51,7 cc

NEO ΠΡΟΪΟΝ

195€
ΚΩΔ. 131028

ΕΠΙΝΩΤΙΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ NTB 520B

- κυβισμός 51,7 cc
- ισχύς 2,15 hp
- άξονας Ø26 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 8,6 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΑΦΙΞΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΩΘΟΥΜΕΝΟ SMART

- κινητήρας NTB 520B - 2T
- ισχύς 2,15 hp / 51,7 cc
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- Διάμετρος τροχών 30 cm
- κεφαλή ΑΤΤΙΛΙΝΑ Ιταλίας
- Δίσκος 3Δ
- βάρος 10,9 kg

51,7 cc

215€
ΚΩΔ. 131045

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



CRAFTOP

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 9Δ)



165€ (STANDARD TIP)
 • αλυσίδα 3/8" LP
 - 1,3 mm - 40 DL
 ΚΩΔ. 131146

185€ (ROLLO TIP)
 • αλυσίδα 1/4" MINI
 - 1,1 mm - 57 DL
 ΚΩΔ. 131147

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ NTPS-260 (NTB 260) ΜΕ ΛΑΜΑ 25CM

- ισχύς 1,05 hp/26,0 cc
- ολικό μήκος 2,10 m
- βάρος 5,95 Kg

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ TJ-27E ΜΕ ΛΑΜΑ 25CM

- ισχύς 1,03 hp/26,3 cc
- ολικό μήκος 2,10 m
- βάρος 5,75 Kg
- αλυσίδα 3/8" LP - 1,3 mm - 40 DL


Kawasaki
Engines

AKIRA

395€
 ΚΩΔ. 120334

CRAFTOP

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)



185€ (STANDARD TIP)
 • αλυσίδα 3/8" LP
 - 1,3 mm - 40 DL
 ΚΩΔ. 131192

205€ (ROLLO TIP)
 • αλυσίδα 1/4" MINI
 - 1,1 mm - 57 DL
 ΚΩΔ. 131193

NTMU - 260 PS
 • ισχύς 1,05 hp/ 26,0 cc
 • ολικό μήκος 2,10 m
 + προέκταση 1 m = 3,10 m
 • βάρος 6,10 Kg + 0,90 Kg (προέκταση)

210€ (STANDARD TIP)
 • αλυσίδα 3/8" LP
 - 1,3 mm - 40 DL
 ΚΩΔ. 131190

230€ (ROLLO TIP)
 • αλυσίδα 1/4" MINI
 - 1,1 mm - 57 DL
 ΚΩΔ. 131191

NTMU - 330 PS
 • ισχύς 1,22 hp/ 32,6 cc
 • ολικό μήκος 2,10 m
 + προέκταση 1 m = 3,10 m
 • βάρος 6,60 Kg + 0,90 Kg (προέκταση)

Kawasaki
Engines

AKIRA



425€ (STANDARD TIP)
 • αλυσίδα 3/8" LP
 - 1,3 mm - 40 DL
 ΚΩΔ. 120336

445€ (ROLLO TIP)
 • αλυσίδα 1/4" MINI
 - 1,1 mm - 57 DL
 ΚΩΔ. 120337

TJ 27 PS
 • ισχύς 1,03 hp/ 26,3 cc
 • ολικό μήκος 2,10 m
 + προέκταση 1 m = 3,10 m
 • βάρος 5,90 Kg + 0,90 Kg (προέκταση)

485€ (STANDARD TIP)
 • αλυσίδα 3/8" LP
 - 1,3 mm - 40 DL
 ΚΩΔ. 120338

505€ (ROLLO TIP)
 • αλυσίδα 1/4" MINI
 - 1,1 mm - 57 DL
 ΚΩΔ. 120339

TJ 35 PS
 • ισχύς 1,38 hp/ 34,4 cc
 • ολικό μήκος 2,10 m
 + προέκταση 1 m = 3,10 m
 • βάρος 6,30 Kg + 0,90 Kg (προέκταση)





CRAFTOP

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CRAFTOP (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ CRAFTOP	NTMU 260	NTMU 330
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	1,05 Hp/26,0 cc	1,22 Hp/32,6 cc
ΒΑΡΟΣ	4,5 kg	5,0 kg
ΜΗΚΟΣ	1 m	1 m
ΚΩΔΙΚΟΣ	131158	131160
ΤΙΜΗ	135 €	155 €



ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

AKIRA

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ AKIRA (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ KAWASAKI	TJ 27 E	TJ 35 E
ΙΣΧΥΣ	1,03 hp/26,3 cc	1,38 hp/34,4 cc
ΒΑΡΟΣ	4,3 kg	4,7 kg
ΜΗΚΟΣ	1 m	1 m
ΚΩΔΙΚΟΣ	120330	120332
ΤΙΜΗ	365 €	420 €



ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

POWERED BY KAWASAKI

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΩΝ CRAFTOP - AKIRA (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

- μήκος 1 m
- βάρος 0,9 kg

25 €

ΚΩΔ. 131184



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΛΑΜΑ 25 CM

- μήκος 1,10 m
- βάρος 1,6 kg

59 €

ΚΩΔ. 131162

(STANDARD TIP)

- αλυσίδα 3/8" LP
- 1,3 mm - 40 DL

79 €

ΚΩΔ. 131163

(ROLLO TIP)


- αλυσίδα 1/4" MINI
- 1,1 mm - 57 DL

45 €

ΚΩΔ. 131165

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΣΚΟ 4Δ

- μήκος 0,9 m
- βάρος 1,7 kg



65 €

ΚΩΔ. 131166

ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΓΑΝΤΣΟ

- (Μ x Π) 4 x 6 cm
- ρύθμιση κλίσης 0° - 90°
- μήκος 1,18 m • βάρος 2,0 kg
- γάτζος Ø40mm



75 €

ΚΩΔ. 131171

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΛΑΜΑ 41 CM

- ρύθμιση κλίσης 0° - 90°
- μήκος 1,5 m
- βάρος 2,3 kg



39 €

ΚΩΔ. 131172

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

- μήκος 0,91 m
- βάρος 1,5 kg



105 €

ΚΩΔ. 131168

ΣΚΑΠΤΙΚΟ 4 + 4 ΜΑΧΑΙΡΙΑ

- πλάτος εργασίας 25 cm
- βάθος εργασίας 20 cm
- μήκος 0,98 m
- βάρος 6,0 kg





**ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**


ΑΦΙΞΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

115€

ΚΩΔ. 3236608GA

**ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ (MINI)
ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΣ
ΕΔΑΦΟΥΣ MT1**

- σωλήνας Ø28 mm
- προφίλ 9 δόντια
- πλάτος εργασίας 26 cm



110€

ΚΩΔ. 3236608HA

**ΓΚΡΟΥΠ ΦΡΕΖΑΣ
MT2**

- σωλήνας Ø28 mm
- προφίλ 9 δόντια
- πλάτος εργασίας 30 cm



135€

ΚΩΔ. 323KM0408MF08C

**ΓΚΡΟΥΠ ΦΡΕΖΑΣ
MT3**

- προφίλ 7 δόντια
- πλάτος εργασίας 20 cm



**ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

55€

ΚΩΔ. 320050501

**MINI ΦΡΕΖΑ (EASY TILLER 6)
UNIVERSAL ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΣΕ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ**

- πλάτος εργασίας 8 cm
- βάθος εργασίας 5 cm
- μαχαίρια 6
- RPM (MAX) 7000



PROF



150€

ΚΩΔ. 3172550

**ΓΚΡΟΥΠ ΦΡΕΖΑΣ
FALCON UNIVERSAL**

- πλάτος εργασίας 22 cm
- (2+2 ΑΣΤΕΡΙΑ-12 ΜΑΧΑΙΡΙΑ)
- βάρος 3,95 Kg
- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΥΒΙΣΜΟΣ > 40cc
- ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΑ 24-28mm
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)



**ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO**



PROF

475€

ΚΩΔ. 320039890

**ΓΚΡΟΥΠ ΦΡΕΖΑΣ
MYTILLA - UNIVERSAL**

- πλάτος εργασίας 20 cm
- βάθος εργασίας 7 cm
- απαιτούμενος κυβισμός > 40 cc
- διάμετρος άξονα 24 - 28,0 mm



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



**ΛΑΙΜΟΙ PVC
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ**

275€

ΚΩΔ. 3172490

**ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ - REVERSER UNIVERSAL
ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Η νέα κεφαλή κοπής REVERSER αποτελείται από 2 δίσκους 20 δοντιών (230 X 1,2 mm) Ιαπωνίας ειδικής επεξεργασίας για αντοχή σε σκληρές συνθήκες εργασίας.
- Η κίνηση του δίσκου είναι «παλινδρομική» και όχι περιστροφική όπως συμβαίνει με τα συμβατικά προϊόντα, που κυκλοφορούν στην αγορά.
- Η ταχύτητα περιστροφής είναι στο 1/8 των στροφών του θαμνοκοπτικού λόγω του ειδικού μειωτήρα που διαθέτει, αποφεύγοντας «εκσφενδονισμό» πετρών, ξύλων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων κατά τη διάρκεια κοπής. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα περαστικών και αποφεύγονται οι υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα, βιτρίνες καταστημάτων κλπ.
- Ιδανική για κοπή παραφυάδων γύρω από τα δέντρα χωρίς να τραυματίζεται ο κορμός όπως επίσης αγριόχορτα, βάτα κτλ.
- Η κεφαλή REVERSER είναι αδιάβροχη και μπορεί να λειτουργήσει και μέσα στο νερό για κοπή καλαμιών κλπ. Επίσης μπορεί να λειτουργήσει και κοντά σε μαντρότοιχους, πετρώδη εδάφη, τσιμέντα (πεζοδρόμια, κτλ) χωρίς να επέλθει βλάβη στη λειτουργία της.
- Ιδανική λύση για δήμους, πλατείες, πάρκα, αυλές σπιτιών • Βάρος: 1810 gr • Διάμετρος άξονα 24-28 mm
- **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)**



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**



135€

ΚΩΔ. 3172309



**ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ
KS 200 UNIVERSAL**

- μήκος λάμας 10" – 25cm OREGON
- τύπος αλυσίδας 1,4 – 1,3 – 58L OREGON
- βάρος 1,30 Kg
- διάμετρος άξονα 24 – 28 mm
- ρύθμιση κλίσης 5 ΘΕΣΕΩΝ 0° - 75°

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
- **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)**

**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΓΩΝΙΑΚΗΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ**



175€

ΚΩΔ. 3172251



**ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
KS 100 UNIVERSAL**

- μήκος λάμας 55cm
- πλάτος λάμας 6,0cm
- βάρος 2,0 Kg
- διάμετρος άξονα 24 – 28 mm
- ρύθμιση κλίσης ± 45°

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΑΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ RASOR
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
- **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)**

7,50€

ΚΩΔ. 317...



85€

ΚΩΔ. 3172700



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

**ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
DRAIN IT PUMP (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)**

- διάμετρος άξονα 24 - 28 mm
- εξαγωγή 1"
- βάρος 1,0 Kg

- **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ		
M/Y (mt)	0	8
Lt/Mt (7000 rpm)	300	100





ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ - ΔΟΝΗΤΙΚΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ

Archer
AUSTRALIA



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

675€

ΚΩΔ. 321A1400

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΠΑΣΣΑΛΩΝ A1400

- ισχύς 27,7cc/1,25 hp - 4T
- ρυθμός κρούσης 1500-2000 beats/min (20-45 joule)
- διαθέτει 4 προσαρμογείς Ø(45-55-73-80mm) για διάμετρο πασσάλων 20-80mm (MAX)
- διαστάσεις ΜxΠxΥ (66,5x32x32cm)
- βάρος 12 kg



**ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO**

CRAFTOP

ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΛΑ (ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΔΑΣ) NT 202

- ισχύς 2,15 hp/51,7 cc



215€

ΚΩΔ. 131290

ΑΡΙΔΕΣ ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΛΑΣ 80 CM (Ø 20mm)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΕΣ
10 cm	131299	35 €
15 cm	131300	45 €
20 cm	131302	50 €
25 cm	131303	60 €



ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΔΑΣ

50 cm

17€

ΚΩΔ. 131297

100 cm

20€

ΚΩΔ. 131298

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ NT HT 260B

- ισχύς 26 cc/0.95 hp
- λεπίδα διπλής κοπής μήκος 60 cm
- χειρολαβή ρυθμιζόμενη 0 - 180°
- βάρος 5,3 kg
- διάμετρος κοπής Ø24 mm (MAX)



150€

ΚΩΔ. 131066



ΦΟΡΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ NT-EBV 260

- κυβισμός 25,4cc/2T
- ισχύς 1 hp
- ταχύτητα αέρα: 244 km/hr
- όγκος αέρα: 10,2 m³/min
- βάρος 4,8 kg
- Περιλαμβάνει σάκο συλλογής 38 lt

195€

ΚΩΔ. 131062

**BEST
PRICE**



115€

ΚΩΔ. 131063

ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 3WF-3

- κυβισμός 41,5 cc/ 2T
- ισχύς 2,9 hp/7500 RPM
- χωρητικότητα δοχείου 20 lt
- εκτόξευση > 12 mt
- βάρος 12,5 kg
- όγκος αέρα 1100 m³/hr

**ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΥΓΡΑ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ**

**BEST
PRICE**



125€

ΚΩΔ. 131320

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ NT-5239

- ισχύς 2000 watt
- πίεση 140 bar
- παροχή 6 lt/min
- λάστιχο 6 μέτρα

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (TSS), 2 ΑΥΛΟΥΣ (ΣΚΟΥΠΑ-TURBO), ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ





**NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

**GTM
PROFESSIONAL**



NEA ΣΕΙΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΚΑΖΟΝ NEW LINE BY GTM PROFESSIONAL



GTM340 PCH ΩΘΟΥΜΕΝΗ

- ισχύς 1400 WATT
- πλάτος κοπής 34 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 5 θέσεων
- ύψος κοπής 25 - 75 mm
- σασί πολυπροπυλαίνο
- χειρολαβή αποσπώμενη
- διάμετρος τροχών εμπρός 15 cm
- διάμετρος τροχών πίσω 23 cm
- σάκος 35 lt
- βάρος 16,3 kg

195€

ΚΩΔ. 125590



325€

ΚΩΔ. 125592

GTM400 PC ΩΘΟΥΜΕΝΗ

- ισχύς 1600 WATT
- πλάτος κοπής 40 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 7 θέσεων
- ύψος κοπής 30 - 75 mm
- **σασί ασάλινο**
- χειρολαβή αποσπώμενη
- διάμετρος τροχών εμπρός 18 cm
- διάμετρος τροχών πίσω 20 cm
- σάκος 50 lt
- βάρος 26,8 kg
- δυνατότητα MULCHING
- πλαϊνής απόθεσης



375€

ΚΩΔ. 125594

GTM460 SP1 SC ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΗ

- ισχύς 1800 WATT
- πλάτος κοπής 46 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 7 θέσεων
- ύψος κοπής 30 - 75 mm
- **σασί ασάλινο**
- χειρολαβή αποσπώμενη
- διάμετρος τροχών εμπρός 18 cm
- διάμετρος τροχών πίσω 20 cm
- σάκος 60 lt
- βάρος 26,5 kg
- δυνατότητα MULCHING
- πλαϊνής απόθεσης



19€

ΚΩΔ. 321LM01

ΚΑΛΥΜΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ UNIVERSAL



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ ELEPHANTS TRUNK (PROF)

- διαστάσεις 54X142 cm
- βάρος 4,1 kg

305€

ΚΩΔ. 125486



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



99€

ΚΩΔ. 17872919

ΚΑΔΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ E380

- χωρητικότητα: 380LT
- διαθέτει 4 εξόδους υλικού
- διαστάσεις ΜxΠxΥ (80x80x82)
- χρόνος κομποστοποίησης 4-6 μήνες





ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΟΔΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΔΥΣΗ



25€

ΚΩΔ. 320011548

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ PVC NYLON ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (CE)
• 108 x 68cm

17€

ΚΩΔ. 320011550

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ PVC NYLON ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CE)

• κοντή 55 x 67cm
με 5 τσέπες



30€

ΚΩΔ. 320028098

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ NYLON SOFT ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (CE)
• 106 x 71 cm



45€

ΚΩΔ. 17832749-L
ΚΩΔ. 17832750-XL
ΚΩΔ. 17832751-XXL
ΚΩΔ. 17832949-XXXL

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ COMFORT

• 65% POLYESTER, 35% COTTON (200gr/m2)
• διαθέτει 4 τσέπες



ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ



19€

ΚΩΔ. 320002072

SAFE PRO BLUE LONG

• αδιάβροχη pvc NYLON ποδιά εργασίας (CE) (μακριά 90 x 120cm)



CE FINLAND

32€

ΚΩΔ. 320018692 - M
ΚΩΔ. 320018693 - L
ΚΩΔ. 320018694 - XL

ΓΑΝΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

• κλάση 0 (16m/s) CE EN 387-1

PROF

19€

ΚΩΔ. 17807180F

ΠΟΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 110X74cm

• σύνθεση 65% POLYESTER - 35% PVC



37€

ΚΩΔ. 320046807 - XL
ΚΩΔ. 320046808 - XXL

ΓΙΛΕΚΟ GILET (2 ΟΨΕΩΝ) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

• με 4 τσέπες 100% POLYESTER



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ "HUNTING" ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ

• σύνθεση PVC/POLYESTER από πρωτογενή υλικά

40€

ΚΩΔ. 320046787 - L
ΚΩΔ. 320046788 - XL
ΚΩΔ. 320046789 - XXL



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ "GREEN RAIN"

• σύνθεση PU/POLYESTER από πρωτογενή υλικά



75€

ΚΩΔ. 320046776 - L
ΚΩΔ. 320046777 - XL
ΚΩΔ. 320046778 - XXL



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ



ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ



7,50 €

ΚΩΔ. 320001409

ΜΟΝΗΣ ΣΤΗΡΙΑΣ
"REGULAR"



8,50 €

ΚΩΔ. 351003

ΜΟΝΗΣ ΣΤΗΡΙΑΣ
"REGULAR SUPPORT"

18,50 €

ΚΩΔ. 351005

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΑΣ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ
"COMFORT"



CRAFTOP.

29 €

ΚΩΔ. 351009

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ "HEAVY DUTY"



**BLUEBIRD
INDUSTRIES**



39 €

ΚΩΔ. 140754770

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΑΣ
ΤΥΠΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ
"HEAVY DUTY" ΜΕ ΘΗΚΗ

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



5 €

ΚΩΔ. 320052340

ΜΑΣΚΑ ΜΕ
FLEXGLASS TENDER

• CE EN1731, EN 166



5,50 €

ΚΩΔ. 320005662

ΜΑΣΚΑ EXTRA
LIGHT ΜΕ ΣΙΤΑ

• CE EN1731S



12,50 €

ΚΩΔ. 320000379

ΜΑΣΚΑ SUPER PRO
ΜΕ FLEXGLASS

• ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
• CE EN1731S



12,50 €

ΚΩΔ. 320000380

ΜΑΣΚΑ SUPER PRO
ΜΕ ΣΙΤΑ

• ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
• CE EN1731S



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



9 €

ΚΩΔ. 320000349

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΣΙΤΑ

• πρότυπο CE EN1731S
• βάρος 32gr



6,50 €

ΚΩΔ. 320012095

FASHION (ΔΙΑΦΑΝΟ)

• STD πρότυπο
CE EN166F
• βάρος 40gr



15 €

ΚΩΔ. 320039193

RAPTOR (ΜΑΥΡΟ)

• προστασία
UV-IR (100%)
• βάρος 32gr



15 €

ΚΩΔ. 320039196

RAPTOR (ΚΙΤΡΙΝΟ)

• προστασία
UV-IR (100%)
• βάρος 32gr



15 €

ΚΩΔ. 320039189

ALLIGATOR
(ΜΑΥΡΟ)

• προστασία
UV-IR (100%)
• βάρος 38gr



19,50 €

ΚΩΔ. 320039192

VICTOR (ΜΑΥΡΟ)

• Με προφίλ από
καουτσούκ και περιμετρικό
φακό για εξαιρετική
προστασία UV-IR 100%
• βάρος 45gr



ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ **SPEED FRANCE** ΓΑΛΛΙΑΣ



ΚΩΔ.

140541170	Ø 2,0	126 mt
140541200	Ø 2,4	88 mt
140541210	Ø 3,0	56 mt
140543760	Ø 3,5	41 mt
140543030	Ø 4,0	31 mt

12€



ΚΩΔ.

140542280	Ø 3,0	44 mt
140543770	Ø 3,5	32 mt
140543780	Ø 4,0	25 mt

12€



ΚΩΔ.

140542080	Ø 3,0	62 mt
140543790	Ø 3,5	45 mt
140543800	Ø 4,0	35 mt

12€



ΚΩΔ.

140544740	Ø 3,0	37 mt
140544750	Ø 3,5	27 mt
140544760	Ø 4,0	21 mt
140544770	Ø 4,5	16 mt

20€

NYLSAW
ΟΔΟΝΤΩΤΗ

ΝΕΑ ΜΙΣΙΝΕΖΑ SPEED BLASTER ΣΤΡΙΦΤΗ



ΚΩΔ.

140547770	Ø 3,3	46 mt
140547780	Ø 3,5	33 mt
140547790	Ø 4,0	26 mt

15€

ΚΩΔ.

140546740	Ø 3,5	41 mt
140547550	Ø 4,0	29 mt

18€

ΚΩΔ.

140546930	Ø 3,5	32 mt
140547540	Ø 4,0	23 mt

18€

Η μοναδική στην ελληνική αγορά με ειδικό προφίλ (διπλής περιστροφής) για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολότερη κοπή.

• ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ TITANIUM

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΜΙΣΙΝΕΖΑΣ



1,15€

ΚΩΔ. 140546910

ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ **SPEED FRANCE** ΓΑΛΛΙΑΣ

(NYLON LINE IN BLISTER)

ΝΕΑ ΜΙΣΙΝΕΖΑ SPIRALE PRO



NEW



ΜΑΥΡΟ
ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ

ΚΩΔ.

140548240	Ø 3,5	38 mt
140548250	Ø 4,0	27 mt
140548260	Ø 4,5	22 mt

15,50€

Κατασκευασμένη από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας (HQ). Χαμηλό επίπεδο θορύβου, ανθεκτική, υψηλή απόδοση για ξερή και χλωρή βλάστηση.



Twister

ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ TWIST (ΣΤΡΙΦΤΕΣ) (NYLON LINE TWIST IN BLISTER)

Οι νέες μισινέζες TWISTER της εταιρείας ARCHER Αυστραλίας είναι κατασκευασμένες από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας (HQ). Κύρια χαρακτηριστικά της το χαμηλό επίπεδο θορύβου, η ανθεκτικότητα και η υψηλή απόδοση σε ξηρή και χλωρή βλάστηση

NEW



ΜΑΥΡΟ
ΣΤΡΙΦΤΗ

ΑΦΙΕΛ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΚΩΔ.

321TKR40P10	Ø 4,0	34 mt
321TKR45P10	Ø 4,5	30 mt
321TKR50P10	Ø 5,0	23 mt

12€





ΚΕΦΑΛΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ **UNIVERSAL** (Ø 25,4mm)



15€
ΚΩΔ. 320007730

QUEEN 4 ΕΞΟΔΩΝ



18€
ΚΩΔ. 3200001

ATTILINA 4 ΕΞΟΔΩΝ



35€
ΚΩΔ. 320002850

PRINCE 4 ΕΞΟΔΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



26€
ΚΩΔ. 320000014

ATTILA 6 ΕΞΟΔΩΝ



6€
ΚΩΔ. 321A611028

STING 4 ΕΞΟΔΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΒΙΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ALLEN



6,50€
ΚΩΔ. 321A621024

ATLAS 4 ΕΞΟΔΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΒΙΔΑ ΠΛΑΪΝΗ ALLEN



12€
ΚΩΔ. 321A671028

CRONE 4 ΕΞΟΔΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



20€
ΚΩΔ. 321A620067

CONDOR 4 ΕΞΟΔΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΕΣ GREEN CLEANER

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

NEO
ΠΡΟΪΟΝ



35€
ΚΩΔ. 3172340

• Ø 200 mm
• με 38 γκρουπ
συρμάτων
• βάρος 1065 gr



25€
ΚΩΔ. 320030499

• Ø 170 mm
• με 32 γκρουπ
συρμάτων
• βάρος 838 gr

BEST
PRICE



30€
ΚΩΔ. 320052445

• Ø 200 mm
• με 36 γκρουπ
συρμάτων
• βάρος 1154 gr

MADE
IN
ITALY

ΔΙΣΚΟΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

X² Busatis



7,50€
ΚΩΔ. 140600620

METAL SKS-5
305 x 1,6mm
(JAPAN) Ø25,4mm
• αριθμός δοντιών 2



9,50€
ΚΩΔ. 320007626

METAL ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
300 x 3,0mm
(ITALY) Ø25,4mm
• αριθμός δοντιών 2



25€
ΚΩΔ. 140600630

METAL
305 x 3,0mm
(AUSTRIA) Ø25,4mm
• αριθμός δοντιών 2

ΔΙΣΚΟΙ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

NEO
ΠΡΟΪΟΝ



12€
ΚΩΔ. 319050

ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ 255 x 2,0mm
Ø25,4mm (PRC)
• αριθμός δοντιών 40





ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΣΚΟΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ



10€

ΚΩΔ. 321AT0402

METAL ME ΠΤΕΡΥΓΙΑ
255 x 3,0mm
Ø25,4mm

- αριθμός δοντιών 2 (3,0mm)



11€

ΚΩΔ. 321AT0403

METAL ME ΠΤΕΡΥΓΙΑ
255 x 4,0mm
Ø25,4mm

- αριθμός δοντιών 2 (4,0mm)

12€

ΚΩΔ. 321AT0405

METAL ME ΠΤΕΡΥΓΙΑ
305 x 4,0mm
(ARCHER) Ø25,4mm

- αριθμός δοντιών 2



10€

ΚΩΔ. 321AT0708

METAL MAXI
305 x 3,0mm
(ARCHER) Ø25,4mm

- αριθμός δοντιών 3

Ειδικά πτερύγια για ανύψωση του χόρτου για αποτελεσματική κοπή. Περιλαμβάνει ροδέλα μετατροπής από Ø25,4 σε Ø20mm

NEW



15€

ΚΩΔ. 321AC-10

METAL AIRECUT
250 x 3,0mm
(ARCHER) Ø25,4mm

- αριθμός δοντιών 3



Ειδικά πτερύγια για ανύψωση του χόρτου για αποτελεσματική κοπή. Περιλαμβάνει ροδέλα μετατροπής από Ø25,4 σε Ø20mm

NEW



18€

ΚΩΔ. 321AC-12

METAL AIRECUT
300 x 4,0mm
(ARCHER) Ø25,4mm

- αριθμός δοντιών 3



20€

ΚΩΔ. 321A775

RAZOR MAX 7
180 x 2,0mm
Ø25,4mm

- Διαθέτει 14 δόντια αλυσίδας (.325") και ροδέλα μετατροπής από Ø25,4 σε Ø20mm

25€

ΚΩΔ. 321A777

RAZOR MAX 9
230 x 2,0mm
Ø25,4mm

- Διαθέτει 20 δόντια αλυσίδας (3/8") και ροδέλα μετατροπής από Ø25,4 σε Ø20mm


NEA ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΣΚΟΙ TSUMURA



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

Οι δίσκοι TSUMURA (JAPAN) δίνουν λύση σε κοπή αγριόχορτων, βάτων και γενικότερα σκληρών υλικών, σε δύσκολες συνθήκες εργασίας ακόμα και αν το έδαφος έχει πέτρες, ξύλα, σίδερα κτλ. Η κοπή είναι ξεκούραστη και γρήγορη λόγω της υψηλής ποιότητας κατασκευής.



50€

ΚΩΔ. 17892221

- δίσκος 36 δοντιών TSUMURA (230 mm x 2 mm) Ø 25,4 mm
- βολφραμίου ειδικής επεξεργασίας (TCT UPGRADE)

55€

ΚΩΔ. 17892220

- δίσκος 40 δοντιών TSUMURA (255 mm x 2 mm) Ø 25,4 mm
- βολφραμίου ειδικής επεξεργασίας (TCT UPGRADE)

ΦΟΡΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ TURBO FAN T9

NEO ΠΡΟΙΟΝ

55€

ΚΩΔ. 323KM06432

ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ (WIDE-FOCUS) ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΙΣΧΥΣ 7,2 V/DC - 4,0AHR - 160 WATT ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 23 m/s ΡΟΗ ΑΕΡΑ 0,15 m³/min ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 60 min (LOW SPEED) 20-30min (HIGH SPEED) ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB-TYPE C ΒΑΡΟΣ 281gr

WIDE



FOCUS



ΑΦΙΕΛ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH

NEO ΠΡΟΙΟΝ

85€

ΚΩΔ. 323KM1503032E



ΑΦΙΕΛ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ





ΚΑΝΙΣΤΡΑ (METAL GREEN)



5 LT

43 €
ΚΩΔ. 320005320

5 LT GREEN
• διαστάσεις
23 x 10,5 x 31 cm



10 LT

49 €
ΚΩΔ. 320005321

10 LT GREEN
• διαστάσεις
34 x 15 x 27,5 cm



20 LT

59 €
ΚΩΔ. 320007565

20 LT GREEN
• διαστάσεις
34 x 16 x 47 cm

ΧΩΝΙ FLEX ΙΤΑΛΙΑΣ



3,50 €
ΚΩΔ. 320051095

• Ø 90mm - L 265mm

ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ PVC



5 LT

8,50 €
ΚΩΔ. 320004651

5 LT RED
• διαστάσεις
26 x 13,5 x 24 cm



10 LT

15 €
ΚΩΔ. 320004652

10 LT RED
• διαστάσεις 31,5 x 18,5 x 30,5 cm

8,50 €

ΚΩΔ. 320019193

5 LT WHITE
• διαστάσεις
26 x 13,5 x 24 cm



5 LT

19,50 €

ΚΩΔ. 320019100

5+2,5 LT RED
• διαστάσεις
31 x 15 x 29 cm



5+2,5 LT

19 €
ΚΩΔ. 320018485

20 LT RED
• διαστάσεις 35 x 19 x 40,5 cm

20 LT

ΒΑΣΗ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ



50 €

ΚΩΔ. 321A947

• διαστάσεις
85x57x90 cm
• βάρος 6,6 kg

ΒΑΣΗ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΩΝ ΜΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ




110 €

ΚΩΔ. 321A946

• διάμετρος κορμού 20 cm
• μήκος κορμού 200cm
• διαστάσεις 88x71x86 cm

ΒΑΣΗ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΩΝ (PROF)



140 €

ΚΩΔ. 321A1757

• διάμετρος κορμού 5-25 cm
• μήκος κορμού 240cm
• διαστάσεις 120x40x92 cm
• βάρος 12 Kg

ΒΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΞΥΛΩΝ



design in Germany



GW1

39 €

ΚΩΔ. 306056

• (ΜxΠxΥ)
93x34,5x105 cm





ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ



CE



ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BLISTER



3,85€

ΚΩΔ. 322721729L
ΚΩΔ. 3227217210XL
ΚΩΔ. 3227217211XXL

- L (No9)
- XL (No10)
- XXL (No11)

ΧΗΜΙΚΩΝ LATEX



3,95€

ΚΩΔ. 322721779NC
ΚΩΔ. 3227217710
ΚΩΔ. 3227217711

- L (No9)
- XL (No10)
- XXL (No11)

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (COMB)



7,45€

ΚΩΔ. 322721679
ΚΩΔ. 3227216710
ΚΩΔ. 3227216711

- L (No9)
- XL (No10)
- XXL (No11)

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ (LEATHER)

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ (ΞΥΛΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ) - ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

VIAT



15€

ΚΩΔ. 322VIAT58713BSF

VIAT

- Λάμα 33cm
- Διπλής οδόντωσης
- Βάρος 245gr



18€

ΚΩΔ. 322VIAT58713B

VIAT ΜΕ ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ

- Λάμα 33cm
- Διπλής οδόντωσης
- Βάρος 245gr



27,50€

ΚΩΔ. 322458713MM

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ (XL)

- Με κυρτή λάμα 33cm
- Διπλής οδόντωσης
- Βάρος 262gr

29,50€

ΚΩΔ. 3223630

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ (XL)

- Μήκος 1,80-2,80 mt
- Βάρος 980gr

ΨΑΛΙΔΙΑ PROLINE (SOFT TOUCH)



8,50€

ΚΩΔ. 3223628INOX-COMB

UNIVERSAL

- Με κυρτή λάμα INOX 45 mm
- Συνολικό μήκος 172 mm
- Βάρος 82 gr

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ



35€

ΚΩΔ. 138725

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ TAVOR S3

- μήκος λάμας: 5,5 cm
- διαμετρος κοπής: Ø 25 mm
- βάρος 235 gr



35€

ΚΩΔ. 138710

ΨΑΛΙΔΙ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ SAVOTEN 1260

- μήκος λάμας: 5,0 cm
- διαμετρος κοπής: Ø 20 mm
- βάρος 250 gr



25€

ΚΩΔ. 138640

ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ TAVOR B640

- μήκος λάμας: 20,5 cm
- ολικό μήκος: 61,4 cm
- βάρος 920 gr



60€

ΚΩΔ. 138720

ΨΑΛΙΔΑ ΚΛΑΔΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ TAVOR L81

- μήκος λάμας: 6,0 cm
- ολικό μήκος: 70 cm
- διαμετρος κοπής: Ø 40 mm
- βάρος 720 gr





ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO



Η εταιρεία SILKY ιδρύθηκε το 1916 και είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στα χειροπρίονα επαγγελματικής χρήσης. Όλα τα προϊόντα διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό, υψηλή κοπτική ικανότητα, λάμες με ειδική επισκληρυνση για μέγιστη αντοχή ακόμα και στις πιο ακραίες συνθήκες χρήσης. Είναι η μοναδική εταιρεία που χρησιμοποιεί λάμες (SOLID PIECE - BLUESTEEL) στα μοντέλα GOMTARO - ZUBAT κλπ (η λάμα προεκτείνεται μέσα στη χειρολαβή) για να αποφεύγονται “σπασίματα” λαμών και παράλληλα γίνεται και απορρόφηση των κραδασμών.

8 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΑ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ SILKY ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. NON-SET TEETH (ΛΑΜΑ-ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗ)



Τα δόντια της λάμας είναι τοποθετημένα με ακρίβεια & το καθένα έχει 4 επιφάνειες κοπής με διαφορετικό ύψος (τετραπλή οδόντωση). Την τεχνολογία και τις τεχνικές επεξεργασίας τις διαθέτει μόνο η SILKY γι' αυτό όλα τα προϊόντα της είναι πρωτοπόρα και μοναδικά στην αγορά. Οι λάμες είναι τεχνολογίας bisoncane: στο κάτω μέρος είναι παχύτερες, στο επάνω μέρος ελάχιστα λεπτότερες & το λεπτότερο σημείο τους είναι στην μέση. Με αυτή τη μοναδική τεχνική επεξεργασίας αποφεύγονται «μπλοκαρίσματα» κατά την διάρκεια κοπής.

3. NICKEL COATING (ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ)



Το πλεονέκτημα του νικελίου είναι ότι απλώνεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια της λάμας. Με αυτόν τον τρόπο, τα δόντια παραμένουν κοφτερά και προστατεύονται από την οξείδωση (σκουριά).

5. SOLID BLADE (ΛΑΜΑ ΠΡΟΕΚΤΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ)



Είναι η μοναδική εταιρεία στον κόσμο που κατασκευάζει λάμες (SOLID BLADE) στα μοντέλα GOMTARO, ZUBAT, PROSENTEI, SUGOWAZA. Η λάμα προεκτείνεται μέσα στη χειρολαβή απορροφώντας τους κραδασμούς κατά την διάρκεια κοπής και αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο «σπασίμο» της λάμας κοπής.

7. SHARPENABLE (ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ)



Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.silky-europe.com για να δείτε ποια μοντέλα τροχίζονται και με ποιο τρόπο με την ειδική Silky λίμα (HAYAUCHI, HAYATE, SUGOWAZA, IBUKI, KATANA-BOY, TODOKU)

2. IMPULSE HARDENED (ΥΨΗΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΝΤΙΩΝ)




Οι άκρες των δοντιών της λάμας έχουν επεξεργαστεί σε πολύ υψηλή θερμοκρασία για κλάσματα δευτερολέπτου ώστε να αποκτήσουν υψηλή αντοχή. Έτσι, το υπόλοιπο μέρος της λάμας, διατηρεί την ποιότητα κοπής αλλά και την ελαστικότητά της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η διάρκεια ζωής των επεξεργασμένων δοντιών να αυξάνεται κατά 3 φορές περισσότερο σε σχέση με τις συμβατικές λάμες. Αυτές οι λάμες δεν ακονίζονται & ξεχωρίζουν από τις μαύρες άκρες των δοντιών τους.

4. CHROME COATING (ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΧΡΩΜΙΟΥ)



Η επικάλυψη χρωμίου δρα προσθετικά αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής της λάμας μειώνοντας τις τριβές κατά την διάρκεια κοπής και δημιουργεί ένα δεύτερο στρώμα (φιλμ) προστασίας από την ρητίνη και την οξείδωση (σκουριά).

6. “GOM HANDLE” ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ



Η χειρολαβή “Gom” σε συνδυασμό με τις λάμες των χειροπριόνων (GOMTARO-PROSENTEI-ZUBAT) απορροφά τους κραδασμούς κατά την κοπή & προσφέρει άριστη αίσθηση κρατήματος ακόμα και αν βραχεί. Επιπλέον, αυτή η λαβή είναι πάντα ζεστή ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

8. 3D ROLLER (ΘΗΚΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ)



Οι θήκες ζώνης είναι ειδικά σχεδιασμένες και διευκολύνουν την τοποθέτηση του χειροπριόνου μέσα στην θήκη υπό οποιαδήποτε γωνία & διαθέτει σύστημα «lock» ώστε να μην βγει κατά λάθος από την θήκη του.





ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΩΝ



ΙΣΙΑ ή ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ

Μια ίσια λάμα είναι πιο ακριβής στην κοπή ενώ η κυρτή λάμα έχει μεγαλύτερη πρόσφυση στην επιφάνεια κοπής. Το πριόνι με ίσια λάμα είναι ιδανικό για εργασίες μεταξύ γονάτων και ώμων ενώ με κυρτή λάμα είναι ιδανικό για εργασίες κάτω από τα γόνατα και πάνω από τους ώμους.

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ

Το μήκος της λάμας που θα διαλέξετε εξαρτάται από την διάμετρο ξύλου που θέλετε να κόψετε (π.χ. για 12 εκατοστά διάμετρο ξύλου η λάμα πρέπει να έχει διπλάσιο μήκος δηλαδή 24 εκατοστά)

ΤΥΠΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ ΛΑΜΑΣ

Ο τύπος δοντιού της λάμας εξαρτάται από το είδος των ξύλων που θα κόψετε

EXTRA LARGE TEETH - LARGE TEETH- MEDIUM TEETH (ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 10 ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑ 30mm)
ΓΙΑ ΧΛΩΡΑ ΤΡΥΦΕΡΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑ ΞΥΛΑ

FINE TEETH - EXTRA FINE TEETH (ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 32 ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑ 30mm)
ΓΙΑ ΞΕΡΑ ΞΥΛΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΟΠΗΣ Σε όλα τα πριόνια SILKY η κοπή γίνεται στο <<τράβηγμα>> **BACK CUT**



ΔΕΙΤΕ
ΤΟ ΒΙΔΕΟ

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΠΑΣΤΑ SILKY



34 €

ΚΩΔ. 138512518

F180-7,5

- μήκος λάμας 18cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH (7,5 δόντια στα 30mm)
- βάρος 162 gr



34 €

ΚΩΔ. 138514118

F180-14

- μήκος λάμας 18cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH (14 δόντια στα 30mm)
- βάρος 158 gr

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΠΑΣΤΑ ROCKET BOY

Ευέλικτα - συμπαγή και αποτελεσματικά για ομαλές κοπές χλωρών και ξερών ξύλων



49 €

ΚΩΔ. 138534017

ROCKET BOY 170-10

- μήκος λάμας 17cm
- τύπος δοντιού MEDIUM TEETH (10 δόντια στα 30mm)
- βάρος 226 gr



49 €

ΚΩΔ. 138534217

ROCKET BOY 170-20

- μήκος λάμας 17cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH (20 δόντια στα 30mm)
- βάρος 216 gr



49 €

ΚΩΔ. 138534417

ROCKET BOY 170-26

- μήκος λάμας 17cm
- τύπος δοντιού EXTRA FINE TEETH (26 δόντια στα 30mm)
- βάρος 212 gr



52 €

ΚΩΔ. 138572617

ROCKET BOY CURVE 170-8

- μήκος λάμας 17cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH (8 δόντια στα 30mm)
- βάρος 226 gr

Σχεδιασμός με γωνία περίπου 10 μοιρών μεταξύ λαβής και λάμας με αποτέλεσμα κάθε κόψιμο να απαιτεί λιγότερη δύναμη, ελαχιστοποιεί τους κραδασμούς και αυξάνει την ταχύτητα κοπής



52 €

ΚΩΔ. 138511721

SUPER ACCEL 210-14

- μήκος λάμας 21cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH (14 δόντια στα 30mm)
- βάρος 194 gr



85 €

ΚΩΔ. 138571730

GOMBOY CURVE 300-8

- μήκος λάμας 30cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH (8 δόντια στα 30mm)
- βάρος 328 gr





ΚΑΤΑΝΑ-BOY ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ “ΣΠΑΣΤΑ” ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



245€
ΚΩΔ. 138540350

ΚΑΤΑΝΑ-BOY 500-5
• μήκος λάμας 50cm
• τύπος δοντιού
EXTRA LARGE TEETH
• βάρος 988 gr.



365€
ΚΩΔ. 138571065

ΚΑΤΑΝΑ-BOY 650-4
• μήκος λάμας 65cm
• τύπος δοντιού
EXTRA LARGE TEETH
• βάρος 1280 gr.



925€
ΚΩΔ. 138571099

ΚΑΤΑΝΑ - BOY 1000-5-2.5
• μήκος λάμας 100cm
• τύπος δοντιού
EXTRA LARGE TEETH
• βάρος 2090 gr



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΡΙΟΝΙΩΝ ΓΟΜΤΑΡΟ

Διαθέτουν θήκη ζώνης και χειρολαβή από καουτσούκ για καλύτερο κράτημα



ΓΟΜΤΑΡΟ 210-8
• μήκος λάμας 21cm
• τύπος δοντιού
LARGE TEETH
• βάρος 222 gr

63€
ΚΩΔ. 138310221



ΓΟΜΤΑΡΟ 240-8
• μήκος λάμας 24cm
• τύπος δοντιού
LARGE TEETH
• βάρος 228 gr

67€
ΚΩΔ. 138310224

ΓΟΜΤΑΡΟ 270-8
• μήκος λάμας 27cm
• τύπος δοντιού
LARGE TEETH
• βάρος 234 gr

69€
ΚΩΔ. 138310227

ΓΟΜΤΑΡΟ 300-8
• μήκος λάμας 30cm
• τύπος δοντιού
LARGE TEETH
• βάρος 242 gr

75€
ΚΩΔ. 138310230



**ΓΟΜΤΑΡΟ
ROOT 240-8**
• μήκος λάμας 24cm
• τύπος δοντιού
LARGE TEETH
• βάρος 222 gr

69€
ΚΩΔ. 138315324

Διπλή σκλήρυνση των δοντιών της λάμας Χειροπρίονο ανθεκτικό στις δύσκολες εργασίες όπως κοπή ρίζων



**ΓΟΜΤΑΡΟ
PROSENTEI 240-8-14**
• μήκος λάμας 24cm
• τύπος δοντιού
LARGE-FINE TEETH
• βάρος 208 gr

69€
ΚΩΔ. 138310824

**ΓΟΜΤΑΡΟ
PROSENTEI 300-8-14**
• μήκος λάμας 30cm
• τύπος δοντιού
LARGE-FINE TEETH
• βάρος 232 gr

87€
ΚΩΔ. 138310830

Το μοναδικό πριόνι της αγοράς με 2 τύπους δοντιών στη λάμα για μεικτή χρήση κοπής



**ΓΟΜΤΑΡΟ FINE
240-13**
• μήκος λάμας 24cm
• τύπος δοντιού
FINE TEETH
• βάρος 212 gr

67€
ΚΩΔ. 138310424

**ΓΟΜΤΑΡΟ FINE
270-13**
• μήκος λάμας 27cm
• τύπος δοντιού
FINE TEETH
• βάρος 212 gr

69€
ΚΩΔ. 138310427






ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ



SPECIALIZED



ZUBAT 330-7,5

- μήκος λάμας 33cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 298 gr

92€

ΚΩΔ. 138327033



IBUKI 390-5,5

- μήκος λάμας 39cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 498 gr

125€

ΚΩΔ. 138327539



SUGOI 360-6,5-5,5

- μήκος λάμας 36cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 375 gr

135€

ΚΩΔ. 138639036



ZUBAT FINE 330-10

- μήκος λάμας 33cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH
- βάρος 300 gr

92€

ΚΩΔ. 138327833



SUGOWAZA 420-6,5

- μήκος λάμας 42cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 460 gr

140€

ΚΩΔ. 138641942

Το χειροπρίονο με την μεγαλύτερη κυρτή λάμα στον κόσμο για κοπή μέχρι 21 εκατοστά διάμετρο

ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ WOODBOY



- Λαβή από αλουμίνιο με επίστρωση από καουτσούκ
- Ιδανικά για ξυλουργούς και ξυλουργικές εργασίες για κοπές ακριβείας



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



98€

ΚΩΔ. 138638624

WOODBOY 240-26

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH
- βάρος 214 gr



98€

ΚΩΔ. 138638824

WOODBOY 240-32

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού EXTRA FINE TEETH
- βάρος 220 gr

HEAVY DUTY SUPPLY



125€

ΚΩΔ. 138755718

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΝΑΤΑ 180

- μήκος λάμας 18cm
- διαστάσεις 36 X 5 cm
- βάρος 590 gr



120€

ΚΩΔ. 138757027

ΤΣΕΚΟΥΡΙ YOKI 270

- μήκος λάμας 27 cm
- διαστάσεις 47 X 10 cm
- βάρος 540 gr



135€

ΚΩΔ. 138756810

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΟΝΟ 120

- μήκος λάμας 12 cm
- διαστάσεις 30 X 12 cm
- βάρος 758 gr



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO





okatsuna



PREMIUM PRUNING TOOLS

**SINCE
1925**

Για αιώνες οι Ιάπωνες έχουν αποδείξει πως είναι οι καλύτεροι σε ό,τι αφορά τον χάλυβα, στον κόσμο.

Ο σιδηρουργός Tsuneichi Okano ξεκίνησε την καριέρα του το 1925 και ίδρυσε την εταιρεία Okatsune την δεκαετία του '40, του περασμένου αιώνα. Η Okatsune οφείλει το όνομά της στον ιδρυτή της.

Με τη μέγιστη αφοσίωση, ο Okano σφυρηλάτησε μικρές ποσότητες ψαλιδιών, κορυφαίας ποιότητας χρησιμοποιώντας μια κορυφαία τεχνική θέρμανσης και ψύξης. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι γνώσεις καθώς και οι δεξιότητες σφυρηλάτησης χάλυβα μεταφέρθηκαν από πατέρα σε γιο.

Η γκάμα των προϊόντων σταδιακά επεκτάθηκε ενώ η επιδίωξη της τελειότητας ήταν και είναι δεδομένο.

Σήμερα τα ψαλίδια Okatsune είναι το αδιαμφισβήτητο νούμερο ένα μεταξύ των επαγγελματιών κηπουρών στην Ιαπωνία. Πλέον χρησιμοποιούνται σύγχρονες τεχνικές για την παραγωγή μιας εκτεταμένης σειράς ψαλιδιών, που αποτελείται από διάφορα ψαλίδια by pass, ψαλίδια μπορντούρας, ψαλίδια λουλουδιών, ψαλίδια Ikebana καθώς και ψαλίδια για bonsai.

Τέλος, κάθε ψαλίδι ελέγχεται από τους τεχνικούς ποιότητας ξεχωριστά ώστε να διέπονται από τελειότητα.

Τα ψαλίδια Okatsune είναι κατασκευασμένα από λίγα μόνο εξαρτήματα, καθιστώντας τα ελαφριά, εύκολα στη χρήση καθώς και στη συντήρηση. Ο λειτουργικός σχεδιασμός τους είναι ευχάριστος στο χειρισμό και όταν τα ψαλίδια χρησιμοποιούνται σωστά, θα είναι δικά σας για μια ζωή.

Όπως τα ξίφη Katana των Σαμουράι, τα ψαλίδια Okatsune είναι μοναδικά σφυρηλατημένα από τον καλύτερο χάλυβα (Izumo Yasugi), ο οποίος χαρακτηρίζεται από την υψηλή περιεκτικότητά του σε άνθρακα. Η σφυρηλάτηση γίνεται αποκλειστικά από τους καλύτερους τεχνίτες της Ιαπωνίας, χρησιμοποιώντας μια μοναδική αρχαία τέχνη σφυρηλάτησης.

Η σκληρότητα του χάλυβα μπορεί να μετρηθεί σύμφωνα με τη κλίμακα Rockwell.


Χρησιμοποιώντας μια καινοτόμο διαδικασία σκλήρυνσης, ο Tsuneichi Okano κατάφερε να παράγει βιομηχανικά ανώτερα ψαλίδια με σκληρότητα από 60,0 έως 61,0 στη κλίμακα Rockwell.

Αυτή η υψηλή σκληρότητα, διασφαλίζει ότι τα άκρα κοπής παραμένουν αιχμηρά και ότι οι λεπίδες κόβουν ομαλά το ξύλο με μια απλή κίνηση. Η Okatsune συνδυάζει αυτή τη σκληρότητα με μια ιδιαίτερη ευελιξία, έτσι ώστε οι λεπίδες να ευθυγραμμίζονται πάντα μεταξύ τους, ακόμα και μετά από εντατική χρήση.

Παραδοσιακά, οι λαβές κατασκευάζονται σε κόκκινη και λευκή απόχρωση.

Ένας συνδυασμός που δεν είναι μόνο εύκολα εντοπίσιμος στον κήπο, επιπροσθέτως συμβολίζει την «καλή τύχη» στην Ιαπωνία, την χώρα του ανατέλλοντος ήλιου.

Εξερευνήστε την ιστορία της Okatsune εν συντομία. Ο «σπόρος» που φυτεύτηκε 100 χρόνια πριν και «άνθησε» σε ολόκληρο τον κόσμο. Η μοναδικές γνώσεις του σιδηρουργού - ιδρυτή, έχουν μεταλαμπαδευτεί σε 3 γενιές, οι οποίες μετουσιώνουν τα σημερινά, άριστης ποιότητας ψαλίδια. Με την πάροδο του χρόνου η παραγωγή εξελίχθηκε και εκσυγχρονίστηκε, όμως το ήθος και το πάθος παρέμειναν अपαράλλακτα. Κάτι που θα παραμένει παντοτινά και θα ισχύει για κάθε ψαλίδι που παράγουμε ξεχωριστά.





ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ - ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ - ΤΡΥΓΟΥ

okatsuna

MADE IN JAPAN



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



18€
ΚΩΔ. 138KST301

OKATSUNE 301

- μήκος 160mm
- μήκος λάμας 25mm
- βάρος 110gr



18€
ΚΩΔ. 138KST306

OKATSUNE 306

- μήκος 193mm
- μήκος λάμας 45mm
- βάρος 118gr



19€
ΚΩΔ. 138KST307

OKATSUNE 307

- μήκος 180mm
- μήκος λάμας 35mm
- πάχος λάμας 2,3mm
- βάρος 105gr



19€
ΚΩΔ. 138KST304

OKATSUNE 304

- μήκος 190mm
- μήκος λάμας 45mm
- πάχος λάμας 2,3mm
- βάρος 110 gr



HEAVY DUTY SUPPLY

52€
ΚΩΔ. 138KST207

OKATSUNE 207

- μήκος 190mm
- μήκος λάμας 45mm
- πάχος λάμας 3,3mm
- βάρος 120gr

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ



58€
ΚΩΔ. 138KST101

OKATSUNE 101

- μήκος 180mm
- μήκος λάμας 53mm
- διάμετρος κοπής Ø25mm
- τύπος χειρολαβών SMALL
- βάρος 177gr



62€
ΚΩΔ. 138KST103

OKATSUNE 103

- μήκος 200mm
- μήκος λάμας 55mm
- διάμετρος κοπής Ø25mm
- τύπος χειρολαβών MEDIUM
- βάρος 202gr



68€
ΚΩΔ. 138KST104

OKATSUNE 104

- μήκος 210mm
- μήκος λάμας 55mm
- διάμετρος κοπής Ø25mm
- τύπος χειρολαβών LARGE
- βάρος 238gr

ΘΗΚΕΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ

Ποιο μέγεθος ψαλιδιού χρειάζεστε;

Μετρήστε το μέγεθος χεριού σας από την άκρη του μεσαίου δακτύλου σας μέχρι το ύψος του καρπού σας. Επίσης, μετρήστε το πλάτος της παλάμης σας και αντιστοιχίστε τις μετρήσεις βήμα του πίνακα που ακολουθεί. Σημείωση: Ο πίνακας είναι ενδεικτικός. Η επιλογή του προϊόντος είναι πάντα προσωπική.



24€
ΚΩΔ. 138KST108

OKATSUNE 108

- μήκος 210mm
- βάρος 50gr
- τύπος θήκης MEDIUM
- κατάλληλη για OKATSUNE 101-103 και ψαλιδία κήπου



37€
ΚΩΔ. 138KST109

OKATSUNE 109

- μήκος 210mm
- βάρος 90gr
- τύπος θήκης ΔΙΠΛΗ
- κατάλληλη για OKATSUNE κήπου και κλαδέματος



25€
ΚΩΔ. 138KST133

OKATSUNE 133

- μήκος 235mm
- βάρος 65gr
- τύπος θήκης LARGE
- κατάλληλη για OKATSUNE 103-104



38€
ΚΩΔ. 138KST130

OKATSUNE 130

- μήκος 210mm
- βάρος 160gr
- τύπος θήκης ΔΙΠΛΗ
- κατάλληλη για OKATSUNE 101-103





okatsuna

ΨΑΛΙΔΙΑ BONSAI



80€

ΚΩΔ. 138KST221

OKATSUNE 221

- μήκος 200mm
- μήκος λάμας 52mm
- τύπος SMALL
- βάρος 215gr



85€

ΚΩΔ. 138KST203

OKATSUNE 203

- μήκος 210mm
- μήκος λάμας 55mm
- τύπος MEDIUM
- βάρος 240gr



82€

ΚΩΔ. 138KST201

OKATSUNE 201

- μήκος 210mm
- μήκος λάμας 55mm
- τύπος MEDIUM με θήκη ζώνης
- βάρος 250gr



88€

ΚΩΔ. 138KST200

OKATSUNE 200

- μήκος 230mm
- μήκος λάμας 75mm
- τύπος LARGE
- βάρος 285gr



75€

ΚΩΔ. 138KST206

OKATSUNE 206

- μήκος 220mm
- μήκος λάμας 55mm
- τύπος ιδανικό για κλαδέματα ακριβείας
- βάρος 175gr

ΘΗΚΕΣ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙΑ BONSAI

ΔΡΕΠΑΝΙ

ΘΗΚΕΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ



38€

ΚΩΔ. 138KST131

OKATSUNE 131

- μήκος 260mm
- βάρος 80gr
- τύπος θήκης MEDIUM
- κατάλληλη για OKATSUNE 201-203-221



47€

ΚΩΔ. 138KST132

OKATSUNE 132

- μήκος 290mm
- βάρος 90gr
- τύπος θήκης LARGE
- κατάλληλη για OKATSUNE 200



42€

ΚΩΔ. 138KST405

ΔΡΕΠΑΝΙ OKATSUNE 405

Δρεπάνι ιδανικό για κοπή λουλουδιών και χορταριού. Είναι το πρώτο προϊόν που κατασκευάστηκε το έτος 1940 και συνεχίζει να υπάρχει στην γραμμή παραγωγής.

- μήκος χειρολαβής 33.5 cm
- μήκος λάμας 15 cm
- βάρος 182 gr
- πάχος λάμας 2mm



ΨΑΛΙΔΙΑ ΙΚΕΒΑΝΑ

ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ



80€

ΚΩΔ. 138KST215

OKATSUNE 215

- μήκος 167mm
- μήκος λάμας 42mm
- τύπος SMALL
- βάρος 145gr



81€

ΚΩΔ. 138KST209

OKATSUNE 209

- μήκος 180mm
- μήκος λάμας 42mm
- τύπος LARGE
- βάρος 180gr



98€

ΚΩΔ. 138KST215S

OKATSUNE 215S

- μήκος 167mm
- μήκος λάμας 42mm
- τύπος SMALL
- βάρος 145gr



84€

ΚΩΔ. 138KST213

OKATSUNE 213

- μήκος 167mm
- μήκος λάμας 42mm
- τύπος MEDIUM
- βάρος 160gr





ΜΕ ΚΟΝΤΕΣ ΔΡΥΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

MADE IN JAPAN



108€

ΚΩΔ. 138KST217

OKATSUNE 217

- μήκος 535mm
- μήκος λάμας 175mm
- μήκος χειρολαβών 300mm
- τύπος MEDIUM
- βάρος 800gr



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



122€

ΚΩΔ. 138KST231

OKATSUNE 231

- μήκος 570mm
- μήκος λάμας 200mm
- μήκος χειρολαβών 300mm
- τύπος LARGE
- βάρος 807gr

ΜΕ ΜΑΚΡΙΕΣ ΔΡΥΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ



107€

ΚΩΔ. 138KST204

OKATSUNE 204

- μήκος 665mm
- μήκος λάμας 145mm
- μήκος χειρολαβών 450mm
- τύπος SMALL
- βάρος 920gr



110€

ΚΩΔ. 138KST205

OKATSUNE 205

- μήκος 745mm
- μήκος λάμας 175mm
- μήκος χειρολαβών 500mm
- τύπος MEDIUM
- βάρος 1000gr



135€

ΚΩΔ. 138KST230

OKATSUNE 230

- μήκος 780mm
- μήκος λάμας 200mm
- μήκος χειρολαβών 500mm
- τύπος LARGE
- βάρος 1050gr

SPECIAL ΜΕ ΜΑΚΡΙΕΣ ΔΡΥΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ



126€

ΚΩΔ. 138KST205K

OKATSUNE 205-K

- μήκος 760mm
- μήκος λάμας 175mm
- μήκος χειρολαβών 500mm
- βάρος 1040gr



138€

ΚΩΔ. 138KST214

OKATSUNE 214

- μήκος 765mm
- μήκος λάμας 175mm
- μήκος χειρολαβών 500mm
- βάρος 1050gr




19€

ΚΩΔ. 138KST412

ΠΕΤΡΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

- διαστάσεις L150mm - W25mm - H9mm
- βάρος 60gr



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO





ΓΑΤΖΟΣ ΗΑΥΑΥΧΙ

43€

ΚΩΔ. 138042501



195€

ΚΩΔ. 138327215

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΖΥΒΑΤ 3300

- μήκος κονταριού: 2,00 - 3,30 Μt
- μήκος λάμας 33 cm κυρτή
- βάρος 1,2 Kg



ΗΑΥΑΥΧΙ 6300

415€

ΚΩΔ. 138017939

- με λάμα 39 cm

ΗΑΥΑΥΧΙ 6300

455€

ΚΩΔ. 138073448

- με λάμα 48 cm

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΗΑΥΑΥΧΙ 6300

- μήκος κονταριού: 2,44 - 6,30 Μt
- μήκος λάμας 39-48 cm κυρτή
- βάρος 3.00 Kg



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



ΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

575€

ΚΩΔ. 138037742

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΗΑΥΑΤΕ 7700

- μήκος κονταριού: 2,70-7,70 Μt
- μήκος λάμας 42 cm
- βάρος 4,55 Kg



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ

- ΗΑΥΑΥΧΙ 4900-6300-TODOKU LARGE TEETH

115€

ΚΩΔ. 138177399

- 39 cm

130€

ΚΩΔ. 13872448

- 48 cm



32€

ΚΩΔ. 138200000

ΛΙΜΑ

- λίμα για ΗΑΥΑΥΧΙ



125€

ΚΩΔ. 13835 - 01

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ

- για προσαρμογή σε ΗΑΥΑΥΧΙ



SINCE
1974



No1
QUALITY
JAPAN



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΑ



65€

ΚΩΔ. 102063

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 100-10

- μήκος κονταριού: 1,00 Μt
- βάρος 800 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm

75€

ΚΩΔ. 102064

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 100-15

- μήκος κονταριού: 1,50 Μt
- βάρος 966 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm

85€

ΚΩΔ. 102065


ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 100-20

- μήκος κονταριού: 2,00 Μt
- βάρος 1124 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ

ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΛΑΜΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 27cm (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)



110€

ΚΩΔ. 102069

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ N 126

- μήκος κονταριού: 1,26 - 2,00 Μt
- βάρος 1126 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm

125€

ΚΩΔ. 102071

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ N 128

- μήκος κονταριού: 1,80 - 3,00 Μt
- βάρος 1416 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΧΟΝΔΡΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ (MAX 4cm)



95€

ΚΩΔ. 102074

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 154

- μήκος κονταριού: 1,50 Μt
- βάρος 1426 gr

110€

ΚΩΔ. 102075

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 155

- μήκος κονταριού: 2,00 Μt
- βάρος 1588 gr





5€

ΚΩΔ. 346015

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ BY PASS

- Τύπος B5
- Μήκος: 18 cm
- Βάρος: 95 gr



17€

ΚΩΔ. 346006

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΥΡΤΗΣ ΛΑΜΑΣ ANVIL

- Τύπος A6
- Μήκος: 21 cm
- Βάρος: 240 gr
- Διάμετρος κοπής: 25 mm



3,50€

ΚΩΔ. 346012

ΨΑΛΙΔΙ ΤΡΥΓΟΥ 16 CM

- Τύπος B1
- Μήκος: 16 cm
- Βάρος : 80 gr



25€

ΚΩΔ. 346004

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

- Τύπος A2ML
- Μήκος: 20 cm • Βάρος: 250 gr
- Διάμετρος κοπής: 25 mm



33€

ΚΩΔ. 346020

ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΛΑΜΑ

- Τύπος S1/55
- Μήκος: 55 cm
- Βάρος : 990 gr
- Διάμετρος κοπής: 15-18 mm



33€

ΚΩΔ. 346022

ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΚΥΜΑΤΙΣΤΗ ΛΑΜΑ

- Τύπος S2/75
- Μήκος: 75 cm
- Βάρος : 1100 gr
- Διάμετρος κοπής: 17-20 mm



17€

ΚΩΔ. 346010

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ ANVIL

- Τύπος A4S
- Μήκος: 21 cm • Βάρος: 240 gr
- Διάμετρος κοπής: 25 mm



65€

ΚΩΔ. 346026

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΠΟΛΙΑΣΜΑΤΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

- Τύπος R10
- Μήκος: 21 cm
- Βάρος: 290 gr



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

Χειροκίνητο μηχάνημα χαράκτης μπολιάσματος δέντρων. Ειδικά σχεδιασμένο να κάνει τρεις τύπους κοπής (τριγωνικό-στρογγυλό-τετράγωνο) εξαιρετικής ακριβείας.





KASCO

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (HALF MASK)

47€

ΚΩΔ. 141503



ΜΑΣΚΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

elipse

- Χαμηλό Βάρος (258 gr)
- Εργονομικός - Ανατομικός σχεδιασμός για βελτιστοποίηση της περιμετρικής ορατότητας
- Βαλβίδα εκπνοής για μεγαλύτερη άνεση στην αναπνοή

ΝΕΑ Μάσκα μισού προσώπου με δύο (2) ενσωματωμένα φίλτρα A1P3 ενεργού άνθρακα για προστασία κατά τη διάρκεια των ψεκασμών και άλλων εφαρμογών



35€

ΚΩΔ. 141341

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΦΙΛΤΡΑ ΣΕΤ

ΝΕΑ ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ K50 SILICONE (ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ)

Η εταιρεία KASCO Ιταλίας ύστερα από πολύχρονη ερεύνα κατασκεύασε την μάσκα προστασίας μισού προσώπου K50 SILICONE, που δίνει λύση σε πολλά πεδία εφαρμογής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η κατασκευή της εξ ολοκλήρου από μαλακή σιλικόνη εξασφαλίζει την καλύτερη εφαρμογή στο πρόσωπο (χωρίς να αφήνει σημάδια) και είναι υποαλλεργική.

Το χαμηλό βάρος, ο εργονομικός σχεδιασμός, καθώς και η χρήση με φίλτρα KASCO που χρησιμοποιούνται στις επαγγελματικές μάσκες (RD 40mm ΣΠΕΙΡΩΜΑ – EN 148-1) εξασφαλίζουν την μέγιστη προστασία στον χρήστη.

ΠΡΟΤΥΠΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ : EN529:2006, EN140:1998, EN529:2005, UE425/2016, NPF(EN529)-48

Διατίθεται σε 3 μοντέλα ανάλογα με το φίλτρο που θα χρησιμοποιηθεί.

ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ



33,50€

ΚΩΔ. 1411005013A

K50 SILICONE (ANTIVIRUS-ANTIDUST) ZP3

- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑ & ΣΤΕΡΕΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, ΣΚΟΝΕΣ, ΚΑΠΝΟΥΣ & ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ COVID 19 (ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ) ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZP3
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 258gr



41,50€

ΚΩΔ. 1411005013B

K50 SILICONE (SPRAY PROTECTION) ZA2

- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ, ΑΤΜΟΥΣ, ΟΣΜΕΣ, ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 °C ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZA2
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 366gr



49,50€

ΚΩΔ. 1411005013C

K50 SILICONE (COMBI) ZA1P3

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZA1P3
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 342gr



ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (FULL FACE MASK)



KASCO



115€
ΚΩΔ. 1411005006C

VENUS 1 (ANTIVIRUS – ANTIDUST) ZP3

- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑ & ΣΤΕΡΕΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, ΣΚΟΝΕΣ, ΚΑΠΝΟΥΣ & ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ COVID 19 (ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ)
- ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZP3
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 93%
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 722 gr.

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3



ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO



120€
ΚΩΔ. 1411005006B

VENUS 1 (SPRAY PROTECTION) ZA2

- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ, ΑΤΜΟΥΣ, ΟΣΜΕΣ, ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 °C
- ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZA2
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 93%
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 826 gr.

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3



135€
ΚΩΔ. 1411005006D

VENUS 1 (COMBI) ZA2P3

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZA2P3
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 93%
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 886 gr.

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3

VENUS



KASCO





KASCO

ΜΑΣΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

K80S - T9

- Για χρήση πάνω στον ελκυστήρα
- τροφοδοσία ρευματοδότης 12V (ελκυστήρα)



415€

ΚΩΔ. 1410313215

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Φίλτρο (1) ZA2P3 - BIG
 - Κάσκα από FIBERGLASS με (3) στρώσεις μόνωσης
 - Κρύσταλλο από POLYCARBONATE (αντιθαμβωτικό)
 - Εσωτερικός αερισμός 190 LT/MIN
 - Επίπεδο θορύβου 74 dBA
 - Βάρος κάσκα 700 gr
 - Βάρος κιτ ζώνης 1100 gr
 - Υποδοχή φίλτρου με σπειρώμα EN 148-1
 - ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 12941:2009 TH2 PRSL
 - ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ : 89/686/CE - IP 65
 - NPF (NOMIMAL PROTECTION FACTORY) EN 529 -2006 : 50
- Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

K80S - T8 - L8

- Για χρήση πάνω και εκτός ελκυστήρα
- μπαταρία λιθίου (ζώνης)
- αυτονομία 8 hr



785€

ΚΩΔ. 1410313214-L8

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Φίλτρα (2) ZA2P3
- Κάσκα από FIBERGLASS με (3) στρώσεις μόνωσης
- Κρύσταλλο από POLYCARBONATE (αντιθαμβωτικό)
- Εσωτερικός αερισμός 220 LT/MIN
- Επίπεδο θορύβου 73 dBA
- Βάρος κάσκα 700 gr
- Βάρος κιτ ζώνης 1400 gr
- Υποδοχή φίλτρων με σπειρώμα EN 148-1
- Αυτονομία μπαταρίας 8+ ώρες
- Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας 11 ώρες
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 12941:2009 TH3 PRSL
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ : 89/686/CE - IP 65
- NPF (NOMIMAL PROTECTION FACTORY) EN 529 -2006: 500

PROF 88 - LI

- Για χρήση πάνω και εκτός ελκυστήρα
- μπαταρία λιθίου ενσωματωμένη στο κράνος
- αυτονομία 8 hr



765€

ΚΩΔ. 1410313216-LI

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Φίλτρα (2) ZA2P3
- Κάσκα από FIBERGLASS με (3) στρώσεις μόνωσης
- Κρύσταλλο από POLYCARBONATE (αντιθαμβωτικό) με ενσωματωμένη μπίλια για έλεγχο ροής αέρα
- Εσωτερικός αερισμός 190 LT/MIN
- Επίπεδο θορύβου 73 dBA
- Βάρος κάσκα 2300 gr
- Υποδοχή φίλτρων με σπειρώμα EN 148-1
- Αυτονομία μπαταρίας 8 + ώρες
- Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας 3 ώρες
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 12941:2009 TH3 A1PRSL
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ : 89/686/CE - IP 65
- NPF (NOMIMAL PROTECTION FACTORY) EN 529 -2006 : 500

• ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ KASCO

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ K80S T8-L8, PROF 88 LI

Η φόρτιση της μπαταρίας κρίνεται απαραίτητη μετά από κάθε χρήση. Ειδικότερα για να εξασφαλιστεί η μακροζωία της μπαταρίας ακόμα και αν δεν χρησιμοποιούνται οι κάσκες για ψεκασμό πρέπει η φόρτιση να πραγματοποιείται κάθε 2 μήνες.

ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

Τα φίλτρα πρέπει αλλάζονται κάθε 3 μήνες εφόσον έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους. Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης με κλειστή συσκευασία 4-6 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής ανάλογα με τον κατασκευαστή. Η αλλαγή κρίνεται απαραίτητη όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:

1. Προοδευτική μείωση της ροής αέρα εντός της αναπνευστικής συσκευής
2. Αντίσταση κατά την διάρκεια της αναπνοής
3. Εισπνοή αντί για καθαρό αέρα, οσμές από το περιβάλλον εργασίας



1015€

ΚΩΔ. 1410313307

ΚΑΙΟΣ e-T5 (P3)

- νέος εργονομικός σχεδιασμός για ευκολότερη κίνηση στο κεφάλι του χρήστη και νέου τύπου δέστρα για καλύτερη σταθεροποίηση. Πλήρη προστασία στο κεφάλι και στα μάτια.
- χαμηλό βάρος μόνο 1,48Kg με ενσωματωμένο φίλτρο και μπαταρία.
- φίλτρο P3 για προστασία από στερεά και υγρά αιωρήματα (σκόνες, καπνούς) < 0,3 micron
- κράνος κατασκευασμένο από fiberglass (3 επιστρώσεις) με ειδική επεξεργασία απώθησης της υπεριώδους ακτινοβολίας. Μοτέρ brushless χαμηλού θορύβου (67 dba) σταθερής ροής αερισμού 210 Lt/min
- τζάμι κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό πολυμερές με ειδική επεξεργασία (anti-scratch-antifog) για αντοχή σε μικροσωματίδια κρούσης < 120mt/sec. Διαθέτει ενσωματωμένο δείκτη ροής και νέο τύπο ασφάλισης - στεγανοποίησης τζαμιού με clip.
- μπαταρία ιόντων λιθίου 7,4 Volt με αυτονομία μεγαλύτερη των 8 ωρών εργασίας
- χρόνος επαναφόρτισης με τον φορτιστή που υπάρχει στη συσκευασία 3 ώρες
- διαθέτει ακουστικές και φωτεινές ενδείξεις LED για διακόπτη λειτουργίας, επίπεδο φόρτισης μπαταρίας, κατάσταση φίλτρου, κατάσταση ροής αέρα.
- επίπεδο ασφάλειας (3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EN 12941, EN 166CL.2, EN 397, EU2016/425
- θερμοκρασία περιβάλλοντος 0-40° - Υγρασία < 80%
- ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (βιομηχανία, κατασκευές χυτήρια, αμμοβολές,




925€

ΚΩΔ. 1410313309

ΚΑΙΟΣ e-T5 (ZA2P3)

- νέος εργονομικός σχεδιασμός για ευκολότερη κίνηση στο κεφάλι του χρήστη και νέου τύπου δέστρα για καλύτερη σταθεροποίηση. Πλήρη προστασία στο κεφάλι και στα μάτια.
- χαμηλό βάρος μόνο 1,03Kg. Το μοτέρ, το φίλτρο, η μπαταρία με τον σωλήνα αέρος συνδέονται στη ζώνη της μέσης
- φίλτρο ZA2P3 (BIG) βάρους 460gr δυο σταδίων για προστασία από οργανικά αέρια, ατμούς, καπνούς, σκόνες, νεφελώματα αερίων, οσμών.
- κράνος κατασκευασμένο από fiberglass (3 επιστρώσεις) με ειδική επεξεργασία απώθησης της υπεριώδους ακτινοβολίας
- μοτέρ χαμηλού θορύβου (65 dba) σταθερής ροής αερισμού 160 Lt/min
- τζάμι κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό πολυμερές με ειδική επεξεργασία (anti-scratch-antifog) για αντοχή σε μικροσωματίδια κρούσης < 120mt/sec. Διαθέτει ενσωματωμένο δείκτη ροής και νέο τύπο ασφάλισης - στεγανοποίησης τζαμιού με clip.
- μπαταρία ιόντων λιθίου (Li 870) 7,4 Volt, βάρους 418gr με αυτονομία μεγαλύτερη των 8 ωρών εργασίας
- χρόνος επαναφόρτισης με τον φορτιστή που υπάρχει στη συσκευασία 3 ώρες
- διαθέτει ακουστικές και φωτεινές ενδείξεις LED για επίπεδο φόρτισης μπαταρίας, κατάσταση φίλτρου
- επίπεδο ασφάλειας (3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EN 12941, EN 166CL.2, EN 397, EU2016/425
- θερμοκρασία περιβάλλοντος 0-40° -Υγρασία < 80%
- ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ψεκασμός, βιομηχανία, νοσοκομεία, χημική βιομηχανία, αμμοβολές, βαφεία, σιδηρουργεία, ξυλουργεία κπλ)



Η νέα μάσκα της KASCO σχεδιάστηκε για να παρέχει τον μέγιστο βαθμό ασφάλειας από στερεά και υγρά αιωρήματα. Είναι κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κύρια πλεονεκτήματα **το χαμηλό βάρος (210 gr)**, ο χαμηλός θόρυβος 65dB, η μεγάλη περιμετρική ορατότητα, ο εργονομικός σχεδιασμός για χρήστες με γυαλιά, ο μεγαλύτερος όγκος φιλτραρισμένου αέρα 160lt/min και ο εύκολος καθαρισμός με διάλυμα 70% αιθυλικής αλκοόλης πριν από κάθε χρήση.

1045€

ΚΩΔ. 1410313221

**ΜΑΣΚΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
" FULL FACE" K20 - T8X KASCO**

- ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: έως 15 ώρες
- ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ: 3 ώρες
- ΦΙΛΤΡΑ (2): ZP3 για προστασία από στερεά και υγρά αιωρήματα. Δυνατότητα τοποθέτησης άλλων φίλτρων ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής.
- ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Βιομηχανία, αγροτικός τομέας, νοσοκομεία, χημικά εργαστήρια κλπ. ΠΡΟΤΥΠΑ - ΟΔΗΓΙΑ:
- EN 12941:1998+A1/03+A2/08
- EN 529:2006 • EN 143:2007
- EN 166:2001 • CE 0426
- CE 0427 • REG. 2016/425/EU
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ KASCO (ΚΩΔ. 1410601023, 1410601067, 1410601046)





KASCO

ΦΙΛΤΡΑ - ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



32€

ΚΩΔ. 141492

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΦΙΛΤΡΑ ΣΕΤ
(A2B2E2K2P3R)**

• για ELIPSE PRO 2



15€

ΚΩΔ. 1410601023

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ΖΡ3
(ANTIVIRUS
- ANTIDUST)**

• για VENUS 1, K80S
- T8 - L8, PROF88



25€

ΚΩΔ. 1410601067

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ΖΑ2
(SPRAY
PROTECTION)**

• για VENUS 1, K80S
- T8 - L8, PROF88



35€

ΚΩΔ. 1410601046

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ΖΑ2Ρ3
COMBI**

• ενεργού άνθρακα
για VENUS 1, K80S
- T8 - L8, PROF88



40€

ΚΩΔ. 1410601019

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ΖΑ2Ρ3
COMBI**

• (BIG) ενεργού άνθρακα
για K80S - T9




32€

ΚΩΔ. 1410601070

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
ΖΑ1Ρ3 COMBI**

• για K50 SILICON

KASCO



**ΣΠΕΙΡΩΜΑ
RD40mm
EN148-1**

55€

ΚΩΔ. 1410601049

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
ΖΑΒΕ2Κ1Ρ3 (FULL PROTECTION)**

• προστασία για SO₂-NH₃-CO
(Διοξειδίου του Θείου, Αμμωνία,)

16€

ΚΩΔ. 1410309023

**ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
2 ΦΙΛΤΡΩΝ
ΓΙΑ K80S-T9**



5,50€

ΚΩΔ. 318001 (L)
ΚΩΔ. 318002 (XL)
ΚΩΔ. 318003 (XXL)

INDUTEX

**ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ
(1) ΧΡΗΣΗΣ**

• Πιστοποιημένη φόρμα (1 χρήσης)
από υλικό SMS CORE 50gr για ολική
προστασία κατά την διάρκεια των
ψεκασμών. Διαθέτει ελαστική
κουκούλα, φερμουάρ και λάστιχο
στα άκρα, για καλή εφαρμογή.
Η σύνθεση της εξασφαλίζει
πολύ καλή διαπνοή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3 - ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
5/6ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: EN340,
ENISO 13982, EN13034



KASCO

**ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ "PROTECT"**

• διαθέτει φερμουάρ
& λάστιχο στα άκρα
• πλύση έως 40 °C

49€

ΚΩΔ. 1411705001 (L)
ΚΩΔ. 1411705002 (XL)
ΚΩΔ. 1411705003 (XXL)





ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



SINCE
1950

Από το 1950, που ιδρύθηκε η εταιρεία BRAGLIA, κατάφερε να αναδειχθεί ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής παγκοσμίως στους αυλούς ψεκασμού. Διαθέτει την πληρέστερη γκάμα και τα προϊόντα της καλύπτουν όλα τα πεδία εφαρμογών. Κύρια χαρακτηριστικά, ο εργονομικός και πρωτοποριακός σχεδιασμός, τα χαμηλό βάρος, η υψηλή νεφοποιήση και η οικονομία που παρέχει στον χρήστη. Δυνατότητα επιλογής μεγάλης γκάμας ακροφύσιων (ALBUZ Γαλλίας) ανάλογα με τις ανάγκες και το είδος της καλλιέργειας. Διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών σε όλα τα μοντέλα.

ΑΥΛΟΣ TURBO 400 BRAGLIA

- στάνταρ ακροφύσιο Ø 1.5mm 70lit/50 bar
- μήκος 40 cm
- βάρος 620 gr



52€

ΚΩΔ. 11726-901-162

ΑΥΛΟΣ TURBO 400 METAL

- στάνταρ ακροφύσιο Ø 1.5mm 70lit/50 bar
- ενσωματωμένος μαστός ελεύθερης περιστροφής G 1/2M
- υψηλή νεφελοποιήση 3500 μικροσταγονίδια/inch²
- μήκος 40 cm
- βάρος 840 gr



74€

ΚΩΔ. 11726-901-4

ΑΥΛΟΣ TURBO LUX NEHRO

- στάνταρ ακροφύσιο Ø 1.5mm 70lit/50 bar
- ενσωματωμένος μαστός ελεύθερης περιστροφής G 1/2M
- διακόπτης ασφαλείας
- βαθμονομημένη επιλογή ακροφύσιου
- υψηλή νεφελοποιήση 3500 μικροσταγονίδια/inch²
- μήκος 40 cm
- βάρος 750 gr



118€

ΚΩΔ. 11746-901-46R

PVC 30 cm ΣΤΡΙΦΤΟΣ

- AMT ALBUZ D15 - Ø1.5
- 325 GR - 30 bar • G 1/2M



29€

ΚΩΔ. 11731-904-3

METAL ΠΑΤΗΤΟΣ

- AMT ALBUZ D7- Ø 1.5
- 40 bar
- G 1/2M



30 cm **39€**

ΚΩΔ. 11710-901-74

• 580 gr

60 cm **42€**

ΚΩΔ. 1176-901-80

• 750 gr

100 cm **60€**

ΚΩΔ. 11717-901-160

• 1000 gr

METAL ΣΤΡΙΦΤΟΣ BRAGLIA

- AMT ALBUZ D7 - Ø 1.5
- 40 bar • G 1/2M



30 cm **27€**

ΚΩΔ. 1179-901-42

• 400 gr

60 cm **31€**

ΚΩΔ. 1175-901-48

• 570 gr

100 cm **44€**

ΚΩΔ. 1178-901-54

• 700 gr



100%
MADE IN
ITALY

BRAGLIA
PVC ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ
- ΠΛΑΤΗΣ 60cm
• 120 gr - 5 bar
• G 1/2M • Ø 8



15€

ΚΩΔ. 1172-901-2V





SINCE 1950



Nº1
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ

- 75 cm
- 550 gr - 10 bar
- G 1/2M



53€

ΚΩΔ. 11730-1903-10

SCARABEO ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

- 98 cm
- 500 gr
- 20 bar
- G 1/2M



108€

ΚΩΔ. 1173-901-8

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΡΤΟΣ

- 20 BAR • Ø 1.2 • G 1/2M



30 cm **37€**
ΚΩΔ. 1174-802-14C

• 250 gr

50 cm **38€**
ΚΩΔ. 1174-802-14D

• 270 gr

75 cm **40€**
ΚΩΔ. 1174-802-14M

• 290 gr

100 cm **42€**
ΚΩΔ. 1174-802-14L

• 300 gr

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ

- 42 cm
- M15x1 - Ø 2.3
- 1300 gr - 60 bar - 60° C
- G 1/2M



128€

ΚΩΔ. 1177-901-34

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ

- 60 cm
- M15x1 - Ø 2.3
- 1500 gr - 60 bar - 60° C
- G 1/2M



135€

ΚΩΔ. 1177-901-103

ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "EVO"

- 30 cm
- M15x1 - Ø 2.3
- 1000 gr - 60bar - 60° C
- G 1/2M



105€

ΚΩΔ. 11721-1303-21

ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "EVO"

- 67 cm
- υψηλή νεφελοποίηση διασποράς μικροσταγονιδίων με ομοιομορφία κάλυψης
- M15x1 - Ø 2.3 • 1600 gr - 60 bar - 60° C • G 1/2M



160€

ΚΩΔ. 1177-901-10

ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "LONG RANGE"

- 70 cm • για ψεκασμό ψηλών δέντρων
- 110 lt/min (MAX) • ακτίνα δράσης >18 mt (MAX)
- M15x1 - Ø 4.5 • G 1/2M • 1600 gr - 110lt/Min (MAX) - 60 bar



149€

ΚΩΔ. 11713-901-151

SPOT

- 30 cm
- AMT ALBUZ D15 - Ø 1.5
- 660 gr - 40 bar • G 1/2M



63€

ΚΩΔ. 11735-901-16

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

- 72 cm
- M15x1 - Ø 1.5 • G 1/2M
- 1600 gr - 250 bar • 30lt/Min (MAX) - 100° C



165€

ΚΩΔ. 11722-901-161

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

- 79 cm
- M15x1 - Ø 4.5 • G 1/2M
- 1200 gr - 250 bar • 50lt/Min (MAX)



315€

ΚΩΔ. 11737-901-20





ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΗΠΟΥ - ΑΕΡΟΣ

Τα λάστιχα ψεκασμού **TIGER** είναι κατασκευασμένα με αυστηρές προδιαγραφές για να αντέχουν σε υψηλές πιέσεις που χρησιμοποιούνται στα ψεκαστικά συγκροτήματα. Οι πολλαπλές στρώσεις με τις ειδικές προσμίξεις ελαστικής που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους, έχει σαν αποτέλεσμα την μεγάλη ελαστικότητα και την αντοχή τους στο χρόνο.




ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ



**ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ**

- πίεση λειτουργίας 60 BAR
- πίεση θραύσης 200 BAR (MAX)
- υλικό κατασκευής PVC SUPREME 3πλης επίστρωσης
- θερμοκρασία υγρού (-5°C - 60°C)

<p>6,0 Kg</p> <p>48€</p> <p>ΚΩΔ. 124105</p> <p>Ø8,5 - 50 ΜΕΤΡΑ</p>	<p>7,25 Kg</p> <p>72€</p> <p>ΚΩΔ. 124115</p> <p>Ø10 - 50 ΜΕΤΡΑ</p>	<p>10,70 Kg</p> <p>105€</p> <p>ΚΩΔ. 124125</p> <p>Ø13 - 50 ΜΕΤΡΑ</p>
<p>12 Kg</p> <p>96€</p> <p>ΚΩΔ. 124110</p> <p>Ø8,5 - 100 ΜΕΤΡΑ</p>	<p>14,50 Kg</p> <p>144€</p> <p>ΚΩΔ. 124120</p> <p>Ø10 - 100 ΜΕΤΡΑ</p>	<p>21,40 Kg</p> <p>210€</p> <p>ΚΩΔ. 124130</p> <p>Ø13 - 100 ΜΕΤΡΑ</p>

1/2- Ø13
15 ΜΕΤΡΑ

15€

ΚΩΔ. 124150

1/2- Ø13
25 ΜΕΤΡΑ

23€

ΚΩΔ. 124152

1/2- Ø13
100 ΜΕΤΡΑ

90€

ΚΩΔ. 124156



ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ

5/8- Ø16
15 ΜΕΤΡΑ

19€

ΚΩΔ. 124158

5/8- Ø16
25 ΜΕΤΡΑ

30€

ΚΩΔ. 124160

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά φιλικά προς το περιβάλλον
- 3 επιστρώσεων (2 σε μαλακό PVC και 1 σε polyester)
- προστασία από τις ακτίνες UV
- NTS τεχνολογία εύκαμπτο
- ανθεκτικό στις καταπονήσεις και την κακοκαιρία
- θερμοκρασία λειτουργίας -10°C έως +40°C
- πίεση θραύσης 32 BAR (MAX)

3/4- Ø19
50 ΜΕΤΡΑ

70€

ΚΩΔ. 124170

**ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΕΡΟΣ
(ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ)**

• πίεση θραύσης 25 BAR (MAX)

6X8 mm
50 ΜΕΤΡΑ

36€

ΚΩΔ. 124180

6X8 mm
100 ΜΕΤΡΑ

72€

ΚΩΔ. 124182

7,5X10 mm
50 ΜΕΤΡΑ

48€

ΚΩΔ. 124184

7,5X10 mm
100 ΜΕΤΡΑ

96€

ΚΩΔ. 124186

**ΜΑΝΙΚΑ PVC ΜΕ ΛΙΝΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΕ ΡΟΛΛΑ ΤΩΝ 50 ΜΕΤΡΩΝ (8 BAR)**

95€

ΚΩΔ. 124100

4" PVC 50 ΜΕΤΡΩΝ



NEO
ΠΡΟΙΟΝ



SPECIAL PRICE



4,50€
ΚΩΔ. 119014

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ FM 1,5A
• χωρητικότητα 1,5 lt
• βάρος 0,47 kg
• πίεση 2 bar



6€
ΚΩΔ. 119016

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ FM 2A
• χωρητικότητα 2 lt
• βάρος 0,40 kg
• πίεση 2 bar



15€
ΚΩΔ. 119015

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ NS-5N
• χωρητικότητα 5 lt
• βάρος 1,05 kg
• πίεση 3 bar
• **αυλός αλουμινίου**



ΑΦΙΞΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

20€
ΚΩΔ. 119019

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ NS-5F
• χωρητικότητα 5 lt
• βάρος 1,40kg
• πίεση 3 bar
• αυλός μεταλλικός

23€
ΚΩΔ. 119020

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ NS-8/10
• χωρητικότητα 8/10 lt
• βάρος 2,10 kg
• πίεση 3 bar
• αυλός μεταλλικός



28€
ΚΩΔ. 119023

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ NS-12
• χωρητικότητα 12 lt
• βάρος 3,20 kg
• πίεση 3 bar
• αυλός πλαστικός



29€
ΚΩΔ. 119022

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ NS-16AS
• χωρητικότητα 16 lt
• βάρος 3,40 kg
• πίεση 3 bar
• αυλός μεταλλικός



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ NS-20A
• χωρητικότητα 20 lt
• βάρος 3,60 kg
• πίεση 3 bar
• αυλός μεταλλικός

30€
ΚΩΔ. 119024



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ NS-20X
• χωρητικότητα 20 lt
• βάρος 6,00 kg
• πίεση 5 bar
• **με εξωτερικό έμβολο**
• αυλός μεταλλικός

55€
ΚΩΔ. 119028



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ NS-15
• χωρητικότητα 15 lt
• βάρος 3,50 kg
• πίεση 4 bar
• αυλός μεταλλικός

32€
ΚΩΔ. 119027



SPECIAL PRICE



55€
ΚΩΔ. 119032

8 AHR

BBS 1610
• χωρητικότητα 18 lt
• βάρος 5,40 kg
• επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V/8AHR
• φορτιστής μπαταρίας
• αντλία μεμβρανοφόρα
• παροχή 2,5 lt/min
• πίεση λειτουργίας 2-4 bar
• **αυλός αλουμινίου τηλεσκοπικός 60 - 100 cm**

8 AHR



80€
ΚΩΔ. 119033

NEO
ΠΡΟΙΟΝ

Li-ion

BBS 16LI-12V
• χωρητικότητα 16 lt
• βάρος 4,83 kg
• επαναφορτιζόμενη μπαταρία **λιθίου** 12V/8AHR
• αντλία μεμβρανοφόρα
• παροχή 3 lt/min
• πίεση λειτουργίας 2,8-3,8 bar
• **αυλός πλαστικός 60 cm**

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ



2,90€

ΚΩΔ. 109005

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ DVL
• χωρητικότητα 1 lt

9,50€

ΚΩΔ. 109003

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ DEA 2000

- χωρητικότητα 2 lt
- πίεση 2 bar
- ρυθμιζόμενη κλίση ακροφυσίου
- διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας



18,50€

ΚΩΔ. 109067

KOMPRESS 6LT

- χωρητικότητα 6 Lt
- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- πίεση 3 Bar
- κυρτός αυλός 60 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt
- βάρος 1,10 Kg



39€

ΚΩΔ. 109006

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
GARDEN 6**

- χωρητικότητα 6 lt
- πίεση 3 bar

41€

ΚΩΔ. 109008

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
GARDEN 8**

- χωρητικότητα 8 lt
- πίεση 3 bar



53€

ΚΩΔ. 109010

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
FLORA**

- χωρητικότητα 10 lt
- πίεση 3 bar

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ ΠΛΑΤΗΣ



48€

ΚΩΔ. 109068

KOMFORT 16LT

- χωρητικότητα 16 Lt
- δοχείο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής
- πίεση 6 Bar
- INOX αυλός 70 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt
- έμβολο πλαστικό
- βάρος 3,2 Kg



59€

ΚΩΔ. 109012

81PUG

- χωρητικότητα 12 lt
- πίεση 6 bar

62€

ΚΩΔ. 109015

78PUG

- χωρητικότητα 15 lt
- πίεση 6 bar

78€

ΚΩΔ. 109016

95PUG

- χωρητικότητα 20 lt
- πίεση 6 bar

ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (FPM)

για υγρά διαλύματα (βενζίνη, πετρέλαιο, υδροξείδιο του νατρίου (NAOH), λάδια υδραυλικά, οινόπνευμα (C2H5OH) έως 50%, απολυμαντικά, αντισηπτικά, απορρυπαντικά



3,20€

ΚΩΔ. 109009

DVL VITON

- χωρητικότητα 1 Lt



16€

ΚΩΔ. 109004

VT 3

- χωρητικότητα 2 Lt



48€

ΚΩΔ. 109007

VOLPITECH 6

- χωρητικότητα 6 Lt



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

119€

ΚΩΔ. 109054

**VOLPITECH 7
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

- χωρητικότητα 7 Lt





ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

SMART 5LT

- χωρητικότητα 5 Lt
- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- μπαταρία λιθίου 2,6AHR
- αυτονομία μπαταρίας > 2,5 HR ή ψεκασματος 80 lt φαρμάκου
- πίεση 2,5 Bar
- φόρτιση με καλώδιο micro usb
- φωτεινή ένδειξη (led) για επίβλεψη στάθμης φόρτισης
- τηλεσκοπικός αυλός 80 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,5 Mt
- βάρος 1,10 Kg

59€

ΚΩΔ. 109064



89€

ΚΩΔ. 109066

PROTON 7LT

- χωρητικότητα 7 Lt
- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- μπαταρία λιθίου 2,6AHR
- αυτονομία μπαταρίας > 2,5 HR ή ψεκασματος 100 lt φαρμάκου
- πίεση 2,5 Bar
- φόρτιση με καλώδιο micro usb
- φωτεινή ένδειξη (led) για επίβλεψη στάθμης φόρτισης
- κυρτός αυλός 60 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt
- βάρος 1,50 Kg



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

12 LT



12 LT

NEO ΠΡΟΪΟΝ

135€

ΚΩΔ. 109082

V-BLACK VITA 12

- αυλός 65 cm
- βάρος 3,1 kg

v.black



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

155€

ΚΩΔ. 109084

V-BLACK VITA 16

- αυλός τηλεσκοπικός 70-110 cm
- βάρος 3,2 kg

16 LT



16 LT

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- ηλεκτρονική ρύθμιση της πίεσης από 0,5 bar - 5 bar
- φωτεινή ένδειξη (led) για επίβλεψη στάθμης φόρτισης
- μπαταρία ιόντων λιθίου 14,4VDC/2AHR/28,8WH
- διαθέτουν 1 ακροφύσιο, ομπρέλλα ρυθμιζόμενο
- αντλία μεμβρανοφόρα
- αυλός με σύστημα stop για άμεση διακοπή κατά την απελευθέρωση της σκανδάλης για εξοικονόμηση ενέργειας
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt • φορτιστής μπαταρίας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- εργονομικός σχεδιασμός
- υψηλή πίεση (ρυθμιζόμενη)
- μεγάλη αυτονομία
- υψηλή αντοχή σε καυστικά
 - χημικά διαλύματα (μεμβράνες NBR)
- οικονομία

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΟΣΠΩΜΗΝΗ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΙΕΣΗ 2 bar	ΠΙΕΣΗ 5 bar
VITA 12	95Lt (7-8 ΔΟΧΕΙΑ)	75Lt (5-6 ΔΟΧΕΙΑ)
VITA 16	95Lt (5-6 ΔΟΧΕΙΑ)	75Lt (4-5 ΔΟΧΕΙΑ)



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PROF

275€

ΚΩΔ. 109052

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ELETTRO LITHIUM TROLLEY

235€

ΚΩΔ. 109028

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ELETTRO LITHIUM

- χωρητικότητα 15 lt • αντλία εμβολοφόρα
- επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 12V-8AHR
- ρυθμιζόμενη πίεση 0.5 - 5 bar • φορτιστής μπαταρίας





98 €

ΚΩΔ. 109026

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ Μ10V (JOLLY)
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ**

- χωρητικότητα 10 lt
- μπαταρίας 2x1.5V
- αυτονομία 40 ώρες
- υψηλή νεφοποίηση 150 micron

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



115 €

ΚΩΔ. 109033

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ Μ5V35 (JOLLY)
ΜΕ ΚΑΜΠΑΝΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ**

- χωρητικότητα 5 lt
- μπαταρίας 2x1.5V
- αυτονομία 40 ώρες
- διάμετρος καμπάνας \varnothing 37 cm
- βάρος 1,6 Kg



**ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO**

125 €

ΚΩΔ. 109027



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ Μ3000

- μπαταρίας (2X1.5V)
- συμβατός για χρήση με φάρμακο PURO
- αυτονομία 40 ώρες
- δοχείο 1 lt για χρήση μη αραιωμένων φαρμάκων
- βάρος 2Kg

145 €

ΚΩΔ. 109018C

**ΑΝΤΛΙΑ
ΑΣΒΕΣΤΩΜΑΤΟΣ
EDILE ΜΕ ΑΥΛΟ**

- πίεση 8 bar
- 66 cm



**ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO**

29 €

ΚΩΔ. 109031

ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ GHIBLI

- χωρητικότητα 1,5 Kg
- με αναδευτήρα



ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ

325 €

ΚΩΔ. 109050

**ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
DINAMICA**

- χωρητικότητα 6 Kg
- με αναδευτήρα
- επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V-φορτιστής
- υψηλή νεφοποίηση
- δυνατότητα ρύθμισης εκροής



**ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO**





ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΦΟΥΣ (COLD ULV FOGGER) ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΦΟΥΣ (ΚΑΠΝΟΥ) ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΚΤΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΚΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΛΠ)

NEO ΠΡΟΪΟΝ

225€
ΚΩΔ. 119208

SPECIAL PRICE

3WCD-4 (220V-50HZ)

- ισχύς: 110 watt
- δοχείο: 4 lt
- ποσότητα εκροής: ρυθμιζόμενη 5-25 lt/hr
- μέγεθος μικροσταγονιδίων 15-50 micron
- ακτίνα δράσης 7 μέτρα (max)
- διαθέτει 3 ακροφύσια ulv

 ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

155€
ΚΩΔ. 119205

HYT-2

- χωρητικότητα υγρού διαλύματος: 2 lt
- χωρητικότητα δοχείου νερού (200ml): για ξέπλυμα του φλόγιστρου μετά την χρήση
- μέγεθος μικροσταγονιδίων 5-30 micron
- καύσιμο: μπουκάλια βουτανίου (δεν περιλαμβάνεται)

 ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- τομείς εφαρμογών (σχολεία, εκκολαπτήρια, εργοστάσια τροφίμων, νοσοκομεία, αγροτικά και βιομηχανικά κτήρια, κτηνοτροφικές μονάδες, οικίες κλπ.
- κατά την διάρκεια εργασίας χρησιμοποιούμε εξοπλισμό ασφαλείας (γάντια, φόρμα χημικής προστασίας, μάσκα ολοκλήρου προσώπου)
- για την δοσολογία υγρού (εντομοκτόνου - απολυμαντικών) καθώς και για την δοσολογία του υγρού διαλύτη που θα χρησιμοποιηθεί απευθυνθείτε σε εξειδικευμένα γεωπονικά καταστήματα. Οι νεφελοψεκαστήρες "θερμού νέφους" πρέπει να χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή. Απαγορεύεται η χρήση κοντά σε ξερά χόρτα και σε εστίες εύφλεκτες. Ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται τις πρωινές ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μικρότερης των 28° C και πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας και ασφαλείας για το περιβάλλον και τον χρήστη.

45€
ΚΩΔ. 119201

**ΣΠΟΡΕΑΣ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ GS 10**

- χωρητικότητα 10 lt
- βάρος 2 kg
- διαστάσεις(ΜxΠxΥ)cm: 45x29x27
- εκτόξευση 4 έως 7 mt
- δυνατότητα ρύθμισης ποσότητας εκροής



375€
ΚΩΔ. 119044

**ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ
ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΔΙΧΡΟΝΟΣ 3WF-5 PROF**

- κυβισμός 77 cc
- εκτόξευση > 15 mt
- χωρητικότητα δοχείου 17 lt
- βάρος 12 kg



**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
CRAFTOP**

165€
ΚΩΔ. 131067

BEST PRICE

**ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΔΙΧΡΟΝΟΣ
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ NTS 768**

- ισχύς 1,0 hp
- κυβισμός 26,0 cc
- χωρητικότητα δοχείου 25 lt
- βάρος 10 kg
- εκτόξευση > 15 mt

ΔΙΑΘΕΤΕΙ

- λάστιχο πίεσης 110cm
- αυλό στριφτό 80cm με ακροφύσιο ομπρέλλα
- αυλό ζιζανιοκτονίας 3 ακροφυσίων μήκους 135cm

ΑΦΙΞΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΣ



20€
ΚΩΔ. 119204

**ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ GS 2**

- χωρητικότητα 2,0 lt
- βάρος 0,75 kg
- αναδευτήρας
- μύλος άλεσης θειαφιού







ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ



115€

ΚΩΔ. 119120

**TF-22 C3
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ**

- παροχή 22 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D22 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 9,2 kg



125€

ΚΩΔ. 119123

**TF-22 C3A
ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ BY PASS**

- παροχή 22 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D22 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 9,2 kg



185€

ΚΩΔ. 119133

**TF-50C
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ**

- παροχή 50 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D28 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 18 kg



415€

ΚΩΔ. 119135

**TF-100
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ**

- παροχή 110 lt
- πίεση 50 bar
- τύπος εμβόλων INOX D38 MM
- στροφές λειτουργίας 500-800
- βάρος 32 kg

135€

ΚΩΔ. 119130

**TF-45 C1
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ**

- παροχή 36 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D30 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 12 kg

145€

ΚΩΔ. 119132

**TF-45 C1A
ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ BY PASS**

- παροχή 36 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D30 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 12 kg

265€

ΚΩΔ. 119137

**TF-70C
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ**

- παροχή 70 lt • πίεση 50 bar
- τύπος εμβόλων INOX D32 MM
- στροφές λειτουργίας 500-850
- βάρος 19 kg



ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ (GREASE FREE)

**NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**



155€

ΚΩΔ. 119140

**TF-22 WT
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ**

- παροχή 22 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων ΚΕΡΑΜΙΚΑ D22 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 9,2 kg

175€

ΚΩΔ. 119142

**TF-45 WT
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ**

- παροχή 36 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων ΚΕΡΑΜΙΚΑ D30 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 12 kg



185€

ΚΩΔ. 119144

**TF-45 WA
ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ BY PASS**

- παροχή 36 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων ΚΕΡΑΜΙΚΑ D30 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 12 kg



**ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ
TF 600M**

- ισχύς 0,75 hp/220V
- παροχή 8 lt/min
- πίεση 5-30 bar
- αυλός • λάστιχο 10 mt
- βάρος 9.5 kg



225€

ΚΩΔ. 119051

ΦΟΡΗΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΟ TF 600R

- ισχύς 26cc/0,9 hp
- παροχή 8 lt/min
- πίεση 5-30 bar
- ανέμη με λάστιχο 20 mt
- αυλός • βάρος 12.0 kg
- αντλία PVC (NEW)



195€

ΚΩΔ. 119047A





ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ



LL 6,5 hp

295 €

ΚΩΔ. 219014

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ TF 22 (ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ)

- κινητήρας LL 6,5 hp
- αντλία 22 lt/40 bar **FARMATE**
- βάρος 28 kg



LL 6,5 hp

315 €

ΚΩΔ. 219020

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ TF 45 (ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ)

- κινητήρας LL 6,5 - 7 hp
- αντλία 36 lt/40 bar **FARMATE**
- βάρος 30 kg




LL 7,0 hp
ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

475 €

ΚΩΔ. 219020M

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



1800 RPM

**NEO
ΠΡΟΙΟΝ**

425 €

ΚΩΔ. 219910

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ LL170F (7HP)


- 1800 RPM **ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΟΣ**
- αντλία TF45C1A (BY PASS)
36LT/MIN - 40 BAR
- βάρος 35 kg

595 €

ΚΩΔ. 219620C

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ BRILLIANT GT 600 (PERFECT SPRAY)

- κινητήρας GT 600 OHV - 6 hp
- αντλία TF45 C1 FARMATE 36 lt/40 bar



BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**

+ΔΩΡΟ



**ΑΥΛΟΣ TURBO
400 BRAGLIA ΙΤΑΛΙΑΣ
ΑΞΙΑΣ 52 ΕΥΡΩ**

365 €

ΚΩΔ. 119178



ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ COMFORT TF45-RH

- κινητήρας Farmate 6.5 hp
- αντλία TF45 C1A 36 lt/40 bar
- λάστιχο υψηλής πίεσης 50 mt
- ανέμη αποσπώμενη για εύκολη μεταφορά
- αυλός ψεκασμού 80 cm
- τροχοί (4) 350x4 συμπαγείς




LL 6,5 hp

505 €

ΚΩΔ. 219050D

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ TC50

- αντλία 36 lt/40 bar
- τροχήλατο
- ανέμη
- λάστιχο 50 mt (Ø8,5 mm)
- αυλός 60 cm **BRAGLIA Ιταλίας**



BRILLIANT 6 hp

665 €

ΚΩΔ. 219650



ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΡΑΜΠΕΣ



455 €

ΚΩΔ. 219741

**ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ
TF 600M
ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 100 LT**

- ισχύς 0,75 hp/220V
- παροχή 8 lt/min
- πίεση 30 bar
- αυλός
- λάστιχο 10 mt



455 €

ΚΩΔ. 219743

**ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ
ΔΙΧΡΟΝΟ TF 600R
ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 100 LT**

- ισχύς 0,9 hp/26cc
- παροχή 8 lt/min
- πίεση 30 bar
- αυλός
- λάστιχο 20 mt
- ανέμη

835 €

ΚΩΔ. 219962

**ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 100 LT**

- κινητήρας LL 6.5 hp / BRILLIANT 6 hp
- αντλία 36 lt/40 bar
- αυλός 60 cm Braglia Ιταλίας
- ανέμη 100 mt
- λάστιχο υψηλής πίεσης 100 mt

995 €

ΚΩΔ. 219966

BRILLIANT 6 hp

245 €

ΚΩΔ. 119179

**ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ 100LT
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V/DC
ATV 25**

- κατάλληλο για ζιζανιοκτονία
- αντλία DMB 5/12
- παροχή 5lt/min - 4 bar
- διαθέτει αυλό, λάστιχο ψεκασμού 6 μέτρα, καλωδιώσεις 3 μέτρα για σύνδεση σε μπαταρία 12v
- διαστάσεις 90x50x45 (cm)
- βάρος 9 kg

**NEO
ΠΡΟΙΟΝ**

**NEO
ΠΡΟΙΟΝ**

**ΡΑΜΠΑ FULL COVER S11
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ**

**ΡΑΜΠΑ FULL COVER
(S 11) ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ**

- εύκολη τοποθέτηση στα υδραυλικά των γεωργικών ελκυστήρων λόγω του χαμηλού βάρους (4,8kg) και του μικρού όγκου (1 mt)
- Διαθέτει λάστιχο (Ø10mm) (2) x 2,0 mt με ρακόρ για σύνδεση στο χειριστήριο της αντλίας
- Εξασφαλίζει ομοιόμορφο ψεκασμό με υψηλή νεφοποίηση και οικονομία στο ψεκαστικό διάλυμα.
- διαθέτει 2 ακροφύσια HYPRO (7,9 LT/MIN) και 1 κεντρικό POM (1,44 LT/MIN)
- πίεση λειτουργίας 3-4 BAR
- κάλυψη ψεκασμού 11 mt
- ύψος τοποθέτησης από το έδαφος 80-120cm

235 €

ΚΩΔ. 135036



ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ



ΕΙΔΙΚΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ (ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ - ΠΕΥΚΑ - ΚΑΡΥΔΙΕΣ)

- Αντλία FARMATE TF70
- 70 lt/50 bar
- Βαρέως τύπου
- τροχήλατη κατασκευή

PROF



ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΛΑΣΤΙΧΟ Ø 13 (50 ΜΕΤΡΩΝ) 160 BAR

Tiger



105 €

ΚΩΔ. 124125

Braglia



ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ LONG RANGE BRAGLIA

- με σύστημα venturi που δημιουργεί στροβιλισμό για μεγαλύτερη ακτίνα δράσης >18m

149 €

ΚΩΔ. 11713-901-151

845 €

ΚΩΔ. 219256

Με LL 190F
(15 hp)

1015 €

ΚΩΔ. 219257

Με LL 190F
(15 hp)
ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1095 €


ΚΩΔ. 219262

Με BRILLIANT
GT1300 (13 hp)

1295 €

ΚΩΔ. 219264

Με BRILLIANT
GT1300 (13 hp)
ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ



535 €

ΚΩΔ. 219470

(ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ)
• βάρος 38 kg

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ FARMATE TF50

- 50LT/40 BAR
- BENZ/ΡΑΣ LL 7,0 1800 RPM

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- δυνατότητα ταυτοχρονου ψεκασμού με 2 αυλούς σε 100 μέτρα λάστιχο και 1 έξοδο για τοποθέτηση αναδευτήρα. Μας λύνει το πρόβλημα της ανάδευσης των φαρμάκων (χαλκός-βορδιγάλειος κτλ) στο βυτίο. Ακτίνα δράσης:
- 1) 6 μέτρα με αυλό turbo 400 braglia
- 2) 12 μέτρα με αυλό Long range braglia

625 €

ΚΩΔ. 219472

(ΜΙΖΑ-ΜΠΑΤΑΡΙΑ)
• βάρος 45 kg

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σύνδεση με μειωτήρα για σταθερή λειτουργία και αποφυγή βλαβών
- Πίεση (40 BAR) – Παροχή (35 lt/min)
- Μembrάνες NBR (πιέσεως) : 2
- Φούσκα NBR (αεροκώδωνα) : 1 για αποφυγή κραδασμών και σταθερή πίεση λειτουργίας.
- Έξοδοι : 2 x G 1/2M

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- Χειριστήριο RAL ρύθμισης πίεσης ελατηρίου
- Μανόμετρο γλυκερίνης Ø 63 (0-80 BAR)
- Σωλήνας αναρρόφησης 2,5 mτ με φίλτρο αναρρόφησης Ø 25 mm
- Σωλήνας επιστροφής 2,5 mτ Ø 20 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ Χ Π Χ Υ) : 70 X 44 X 46 cm ΒΑΡΟΣ : 32 KG



595 €

ΚΩΔ. 219460

GMB 30-LL

• κινητήρας
LIAN LIONG
168F1 (6,5HP)

695 €

ΚΩΔ. 219462

GMB 30-LLE

• κινητήρας
LIAN LIONG
170FD (7HP)
ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

735 €

ΚΩΔ. 219464

GMB 30-BR

• κινητήρας
BRILLIANT
GT 600 (6 HP)



ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ **WULI** ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1973 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΙΩΑΝ.
- Η ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ-ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ 7,5 LT/MIN ΕΩΣ ΚΑΙ 297 LT/MIN ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ ΕΩΣ 50 BAR
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO 9001 (EUROPE) – PSE (JAPAN)
- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ WULI ΑΠΟ ΤΟ 1986 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ (3) ΝΕΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ:
 - 1) ΜΕ ΙΝΟΧ ΕΜΒΟΛΑ (304) WL 25B – WL 45B2
 - 2) ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ (C-TECH) WL 45ASBC2
 - 3) ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ (FREE GREASE LINE) ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ , ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΟΠΟΥ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΓΡΑΣΣΟΥ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΧΗΜΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μοναδική στην αγορά, διαθέτοντας εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς , εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Εξαπλάσιος χρόνος ζωής σε σχέση με τις συμβατικές αντλίες .
- Σταθερή παροχή-πίεση λειτουργίας (χωρίς αυξομειώσεις) κατά τη διάρκεια λειτουργίας λόγω του νέου τύπου χειριστηρίου, που προσφέρει ομοιομορφία στον ψεκασμό.
- Όλες οι αντλίες της **WULI** διαθέτουν σειριακό αριθμό (serial number) και κάθε μια ξεχωριστά – πριν αποσταλεί- έχει ελεγχθεί από το Τμήμα ποιοτικού ελέγχου (QD department) που διαθέτει η εταιρεία για τον έλεγχο των αποδόσεων κάθε αντλίας.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε αντλίας (πίεση-παροχή-στροφές-απαιτούμενη ιπποδύναμη) είναι τοποθετημένη σε ταμπελάκι πάνω στον κορμό της αντλίας .
- Οι έδρες βαλβίδων είναι κεραμικές και όχι σιδερένιες , όπως συμβαίνει με τις συμβατικές αντλίες.
- Οι τσιμούχες στεγανοποίησης είναι από FPM (VITON) υλικό.



ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ

ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ

305€

ΚΩΔ. 111298

WL - 25 B

- παροχή (lt/min): 15,5 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: αεροκώδωνας
- τύπος εμβόλων: INOX 304 D (22 mm)
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-850
- βάρος (kg): 12



355€

ΚΩΔ. 111300

WL - 45 B2

- παροχή (lt/min): 32 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου : αεροκώδωνας
- τύπος εμβόλων: INOX 304 D (30 mm)
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-850
- βάρος (kg) : 16



435€

ΚΩΔ. 111304

WL - 45 ASBC2

- παροχή (lt/min): 38 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: bypass
- τύπος εμβόλων: **κεραμικά** D 30
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-1000
- βάρος (kg): 16



ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ (GREASE FREE)

495€

ΚΩΔ. 111306

WL - 530 ASBC2

- παροχή (lt/min): 38
- πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: bypass
- τύπος εμβόλων: **κεραμικά** D 30mm
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-1000
- βάρος (kg): 16



475€

ΚΩΔ. 111308

WL - 530 B C2

- παροχή (lt/min): 38
- πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: αεροκώδωνας με σύστημα quick release
- τύπος εμβόλων: **κεραμικά** D 30mm
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-1000
- βάρος (kg): 16




ΧΩΡΙΣ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

810€

ΚΩΔ. 111310

WL - 550 ASBC2

- παροχή (lt/min): 58
- πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: διπλής λειτουργίας αεροκώδωνας bypass
- τύπος εμβόλων: **κεραμικά** D 33,5mm
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-850
- βάρος (kg): 26






ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ WULI

NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ



ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ
(GREASE FREE) ΓΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΕ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ

535 €

ΚΩΔ. 211010

WL-45B2

• κινητήρας
LIAN LONG 6,5HP

685 €

ΚΩΔ. 211014

WL-45B2

• κινητήρας
BRILLIANT 6 HP

785 €

ΚΩΔ. 211046

WL-530ASBC2

• κινητήρας
LIAN LONG 7HP
(1800 RPM)

865 €

ΚΩΔ. 211050

WL-530ASBC2

• κινητήρας
LIAN LONG 7HP
(1800 RPM)
ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

985 €

ΚΩΔ. 211054

WL-530ASBC2

• κινητήρας
BRILLIANT 6 HP
(1800 RPM)

ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΣΩΛΗΝΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΣΕΤ ΣΤΙΜΟΥΧΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΚΙΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



HEAVY DUTY SUPPLY

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ANNOVI REVERBERI

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σύνδεση με μειωτήρα για σταθερή πίεση λειτουργίας και αποφυγή βλαβών
- Μεμβράνες νέας τεχνολογίας «BLUE FLEX» κατασκευασμένες από ειδικά πολυμερή υλικά για αντοχή στη φθορά κατά 70% περισσότερο σε σχέση με τις συμβατικές μεμβράνες.

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- Χειριστήριο ρύθμισης πίεσεως
- Μανόμετρο γλυκερίνης ø 63
- Σωλήνας αναρρόφησης 2,5 μ. με φίλτρο
- Σωλήνας επιστρεφόμενων ροών 2,5 m



NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ AR 403 (ΠΑΡΟΧΗ 40,7 LT/MIN- ΠΙΕΣΗ 40 BAR)

• LIAN LONG 6,5 HP

1135 €

ΚΩΔ. 204350

• LIAN LONG 7,0 HP

1245 €

ΚΩΔ. 204352

• BRILLIANT 6,0 HP

1285 €

ΚΩΔ. 204354

ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ AR 50 (ΠΑΡΟΧΗ 65,8 LT/MIN- ΠΙΕΣΗ 40 BAR)

• LIAN LONG 9,0 HP

1315 €

ΚΩΔ. 204360

• LIAN LONG 9,0 HP

1395 €

ΚΩΔ. 204362

• BRILLIANT 10,0 HP

1515 €

ΚΩΔ. 204364

ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



DINKING

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ AR 813 (ΠΑΡΟΧΗ 79,9 LT/MIN- ΠΙΕΣΗ 50 BAR)

• LIAN LONG 15,0 HP

1465 €

ΚΩΔ. 204371

• LIAN LONG 15,0 HP

1545 €

ΚΩΔ. 204372A

• BRILLIANT 13,0 HP

1795 €

ΚΩΔ. 204374

ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

BRILLIANT
Engines Designed By Mitsubishi

- Τα συγκροτήματα με αντλία (AR50-AR813) είναι κατάλληλα για ψεκασμό ψηλών δέντρων (καστανιές, καρυδιές, κλπ.) με ακτίνα δράσης >15μ • Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται ο αυλός και το λάστιχο πίεσεως.



BENZINOKINΗΤΗΡΕΣ - H/Z DINKING - LIANLONG

Με συνεχή παρουσία 19 ετών
στην ελληνική αγορά!



**HIGH
QUALITY**

DINKING



LL 168F1 6,5 hp/196 cc



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

145€

ΚΩΔ. 137011

- άξονας με βόλτα
19,05 mm

145€

ΚΩΔ. 137014

- άξονας με σφήνα
19,05 mm



AVR

319€

ΚΩΔ. 137153

- ισχύς 3.75 KVA/220V
- κινητήρας
LL 7.0 hp/ 212cc
- διαθέτει AVR
- διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις (V-A-HZ)
- βάρος 45 Kg



AVR

409€

ΚΩΔ. 137154

- ισχύς 3.75 KVA/220V
- κινητήρας
LL 7.0 hp/ 212cc
- διαθέτει AVR
- διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις (V-A-HZ)
- βάρος 48 Kg



**ΑΦΙΕΛ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ**



AVR

829€

ΚΩΔ. 137175

- ισχύς 8 KVA/220V
- κινητήρας LL 15.0 hp/420 cc
- διαθέτει AVR
- διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις (V-A-HZ)
- βάρος 90 Kg



ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ)
ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 40 ΜΕΤΡΩΝ



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

839€

ΚΩΔ. 137164

- ισχύς 8.0 KVA/380V
- κινητήρας LL 15.0 hp/ 420cc
- διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις (V-A-HZ)
- βάρος 92 Kg

AVR

380V



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ)
ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 40 ΜΕΤΡΩΝ





H/Z INVERTER 220V/50HZ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

**NEW
LINE**

SPECIAL PRICES

LIANLONG

DINKING



335€

ΚΩΔ. 137200

DK 1200 i

- ισχύς KVA 1,35 (MAX)/1,25 (CONT)
- ισχύς KW 1,10 (MAX)/1,00 (CONT)
- κινητήρας (4T) 145FP/57cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 4,8A
- τεπόζιτο καυσίμου 2,5 LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 6 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 0,35 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 1X16A
- εκκίνηση χειρόμιζα
- επίπεδο θορύβου 95dB (1mf)-61dB (7mf)
- βάρος 11,5 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 42x24x40 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



445€

ΚΩΔ. 137202

DK 2000 i

- ισχύς KVA 2,50 (MAX)/2,00 (CONT)
- ισχύς KW 2,00 (MAX)/1,60 (CONT)
- κινητήρας (4T) 148FP3/79cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 6,9A
- τεπόζιτο καυσίμου 4,5 lt
- αυτονομία (50% φορτίου) 8 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 0,45 LT
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 1X16A
- εκκίνηση χειρόμιζα
- επίπεδο θορύβου 95dB (1mf)-61dB (7mf)
- βάρος 15,5 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 51x30x44 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



695€

ΚΩΔ. 137204

DK 3500 i

- ισχύς KVA 4,00(MAX)/3,75 (CONT)
- ισχύς KW 3,20 (MAX)/3,00 (CONT)
- κινητήρας (4T) 165FP/145cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 14A
- τεπόζιτο καυσίμου 7,0 LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 7 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 0,45 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 2X16A
- εκκίνηση χειρόμιζα
- επίπεδο θορύβου 96dB (1mf)-62dB (7mf)
- βάρος 23,5 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 51x32x48 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



1165€

ΚΩΔ. 137206

DK 5500 i

- ισχύς KVA 6,90 (MAX)/6,25 (CONT)
- ισχύς KW 5,50 (MAX)/5,00 (CONT)
- κινητήρας (4T) 180FP/312cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 21,7A
- τεπόζιτο καυσίμου 13,5 LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 8,5 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 0,85 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη στάθμης καυσίμου
- βολτάμετρο
- συχνόμετρο
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 1X16A, 1X32A
- εκκίνηση χειρόμιζα - μίζα
- επίπεδο θορύβου 97dB (1mf)-63dB (7mf)
- βάρος 52 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 69x32x63 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



2650€

ΚΩΔ. 137208

DK 9000 i

- ισχύς KVA 10,00 (MAX)/ 9,40 (CONT)
- ισχύς KW 8,00 (MAX)/7,50 (CONT)
- κινητήρας (4T) 460FP/458cc
- ρεύμα λειτουργίας (I) 32,6A
- τεπόζιτο καυσίμου 23 LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 10 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 1,10 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη στάθμης καυσίμου
- βολτάμετρο
- συχνόμετρο
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 1X16A, 2X32A
- εκκίνηση χειρόμιζα - μίζα
- επίπεδο θορύβου 97dB (1mf)-63dB (7mf)
- βάρος 110 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 69x55x63 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



H/Z INVERTER (DUAL FUEL) BENZINΗΣ-LPG ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ



NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ



DINKING

NEW
LINE



745 €

ΚΩΔ. 137214

DK 3300i SDB

- ισχύς KVA/KW (MAX) **BENZINH** 4,0/3,20
- ισχύς KVA/KW (MAX) **LPG** 3,75/3,00
- ισχύς KVA/KW (CONT) **BENZINH** 3,75/3,00
- ισχύς KVA/KW (CONT) **LPG** 3,50/2,80
- κινητήρας (4T) 165FP/144cc
- ρεύμα λειτουργίας
(I) 13,6A (**BENZINH**) - 12,7A (**LPG**)
- τεπόζιτο καυσίμου/λαδιού 7 LT/ 0,45LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 7 ώρες
- πρίζες SCHUKO 1x16A
- ενδείξεις χαμηλής στάθμης λαδιού - υπερφόρτωσης
- έξοδος 12VDC/8,3A
- εκκίνηση χειρόμιζα
- επίπεδο θορύβου 96dB (1mf)-62dB (7mf)
- βάρος 22 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 51x32x48 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



REMOTE
CONTROL

1485 €

ΚΩΔ. 137216

DK 7250i ED

- ισχύς KVA/KW (MAX) **BENZINH** 7,5/6,0
- ισχύς KVA/KW (MAX) **LPG** 6,75/5,4
- ισχύς KVA/KW (CONT) **BENZINH** 7,15/5,7
- ισχύς KVA/KW (CONT) **LPG** 6,45/5,15
- κινητήρας (4T) DK180F/GL2-2/ 312cc
- ρεύμα λειτουργίας
(I) 26A (**BENZINH**) - 23,3A (**LPG**)
- τεπόζιτο καυσίμου/λαδιού 13,5 LT/ 0,85LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 8 ώρες
- πρίζες SCHUKO 2x16A, 1X32A
- ενδείξεις χαμηλής στάθμης λαδιού - υπερφόρτωσης
- έξοδος 12VDC/8,3A
- **εκκίνηση χειρόμιζα-μιζα-REMOTE**
- επίπεδο θορύβου 63dB (7mf)
- βάρος 53,5 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 73x51x61 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



2755 €

ΚΩΔ. 137218

DK 8750i ED

- ισχύς KVA/KW (MAX) **BENZINH** 10,0/8,0
- ισχύς KVA/KW (MAX) **LPG** 9,0/7,2
- ισχύς KVA/KW (CONT) **BENZINH** 9,4/7,5
- ισχύς KVA/KW (CONT) **LPG** 8,4/6,7
- κινητήρας (4T) DK192F/GL2-2/ 458cc
- ρεύμα λειτουργίας
(I) 34A (**BENZINH**) - 30,7A (**LPG**)
- τεπόζιτο καυσίμου/λαδιού 26 LT/ 1,10LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 10 ώρες
- πρίζες 1x16A, 2X32A
- ενδείξεις χαμηλής στάθμης λαδιού - υπερφόρτωσης
- έξοδος 12VDC/8,3A
- **εκκίνηση χειρόμιζα-μιζα-REMOTE**
- επίπεδο θορύβου 61dB (7mf)
- βάρος 107 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 84x63x81 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5

REMOTE
CONTROL

BENZINOKINHTA ANTLHTIKA SYΓKPOTHMATA



DINKING

165 €

ΚΩΔ. 137089

LIANLONG LL 40-25 B

- κινητήρας LL 152 F 4T
- ισχύς **2.5 hp**
- στόμιο αντλίας 1 1/2"x1 1/2"
- H(max) 25 mf
- Q(max) 10000 lf/hr
- βάρος 12 kg



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

	5	10	15	20	25
Μ/Υ	5	10	15	20	25
Κ/Ω	10	7	5	4	2





BENZINOKINΗΤΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ



195€

ΚΩΔ. 137092

**LIANLONG
LLQ 50-30**

- κινητήρας LL 168 F1 4T
- ισχύς **6.5 hp**
- στόμιο αντλίας 2" x 2"
- H(max) 25 m
- Q(max) 30000 lt/hr
- βάρος 27 kg

2" X 2"

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	30	26	19	12	3



215€

ΚΩΔ. 137094

**LIANLONG
LLQ 80-30**

- κινητήρας LL 168 F1 4T
- ισχύς **6.5 hp**
- H(max) 25 m
- Q(max) 60000 lt/hr
- στόμιο αντλίας 3" x 3"
- βάρος 30 kg

3" X 3"

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	60	54	45	33	18



460€

ΚΩΔ. 137095

**LIANLONG
QDZ 100-28
ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ**

- κινητήρας LL 177 FA 4T
- ισχύς **9.0 hp**
- H(max) 30 m
- Q(max) 72000 lt/hr
- στόμιο αντλίας 4" x 4"
- βάρος 43 kg

4" X 4"

**ΑΦΙΕΛ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							
M/Y	5	10	15	20	25	28	30
K/Ω	72	60	46	31	16	8	0



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ



305€

ΚΩΔ. 137105

**LIANLONG
LLQD 50-100 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**

- κινητήρας LL 170 F 4T
- ισχύς **7.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN-2" OUT-1x1 1/2" 2x1"
- H(max) 80 m
- Q(max) 18000 lt/hr
- βάρος 32 kg

**ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							
M/Y	5	13	23	35	50	63	78
K/Ω	17	16	14	13	9	7	2



**ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ**

**ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

385€

ΚΩΔ. 137107

**LIANLONG
LLQD 50-100E ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**

- κινητήρας LL 170 FD 4T ΜΙΖΑ
- ισχύς **7.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN-2" OUT-1x1 1/2" 2x1"
- H(max) 80 m
- Q(max) 18000 lt/hr
- βάρος 32 kg

**ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ**





**ΑΦΙΞΗ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2026**

675€

ΚΩΔ. 137120

**BENZINOKINHTO
ANTLHTIKO
LIANLONG LL 80-70
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ**

- κινητήρας LL 190 F 4T
- ισχύς **15.0 hp**
- στόμιο αντλίας
IN - 3" OUT - 2,5" + 2 x 1 1/2"
- βάρος 48 kg
- H(max) 70 m
- Q(max) 52000 lt/hr



**ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	4	11	32	42	50	56	64
K/Ω	50	45	33	27	20	13	4

635€

ΚΩΔ. 137121

**BENZINOKINHTO
ANTLHTIKO
LIANLONG HWZ 50-100
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ**

- κινητήρας LL 190 F 4T
- ισχύς **15.0 hp**
- στόμιο αντλίας
IN - 2" OUT - 2"
- βάρος 75 kg
- H(max) 100 m
- Q(max) 30000 lt/hr



**ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	4	20	30	40	60	70	80	90	100
K/Ω	30	28	27	25	21	15	9	2	0

**BENZINOKINHTA
ANTLHTIKA LIANLONG
ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ
ΝΕΡΟΥ**

345€

ΚΩΔ. 137113

LLTS Z20

- ισχύς **6.5 hp**
- στόμια 2" X 2"
- H(max) 23 m
- Q(max) 32000 lt/hr
- βάρος 26 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	23
K/Ω	32	27	17	10	4



365€

ΚΩΔ. 137115

LLTS Z80

- ισχύς **7 hp**
- στόμια 3" X 3"
- H(max) 23 m
- Q(max) 55000 lt/hr
- βάρος 27 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	23
K/Ω	55	35	25	5	0

**BENZINOKINHTO
ANTLHTIKO
LIANLONG
ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ
ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ**



725€

ΚΩΔ. 137114

LLTM-Z30

- ισχύς **9.0 hp**
- στόμια 3" X 3"
- H(max) 25 m
- Q(max) 50000 lt/hr
- βάρος 53 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	50	44	37	27	6

**BENZINOKINHTO
ANTLHTIKO
LIANLONG
ΗΜΙΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ, ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ**



335€

ΚΩΔ. 137112

LLTW-30

- ισχύς **6.5 hp**
- στόμια 3" X 3"
- H(max) 25 m
- Q(max) 60000 lt/hr
- βάρος 32 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	60	54	45	33	18

**BENZINOKINHTO
ANTLHTIKO
LIANLONG
ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**



285€

ΚΩΔ. 137116

LLQD 65-50 A

- ισχύς **7.0 hp**
- στόμια 2.5" X 2"
- H(max) 62 m
- Q(max) 30000 lt/hr
- βάρος 32 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	4	11	21	32	41	53	62
K/Ω	30	25	22	19	12	7	0





ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ



NEW

535€

ΚΩΔ. 237205
(237205B)

- με κινητήρα
LL 7.0 hp

685€

ΚΩΔ. 237200M
(237200MB)

- με κινητήρα
LL 7.0 hp
ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΑΝΕΜΗ "FIRE 50 - LL"

- παροχή 18000 lt/hr
- πίεση 8 bar
- ακτίνα δράσης >15 mt
- μάνικα HEAVY DUTY 25 mt / 1 1/2", 16 Bar
- αυλός αλουμινίου
- σωλήνας αναρρόφησης 2" - 5 mt
με φίλτρο, ρακόρ σύνδεσης
- βάρος 40 kg

**ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ**



ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO

BRILLIANT

Engines designed by Mitsubishi

775€

ΚΩΔ. 237200A
(237200C)

- με κινητήρα
BRILLIANT 6.0 hp

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΑΝΕΜΗ "FIRE 50"

- παροχή 18000 lt/hr
- πίεση 8 bar
- ακτίνα δράσης >15 mt
- μάνικα HEAVY DUTY 25 mt / 1 1/2", 16 Bar
- αυλός αλουμινίου
- σωλήνας αναρρόφησης 2" - 5 mt
με φίλτρο, ρακόρ σύνδεσης
- βάρος 42 kg

**ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	13	23	35	50	63	78
K/Ω	17	16	14	13	9	7	2

**ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

Tiger

ΣΩΛΗΝΕΣ (ΜΑΝΙΚΕΣ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ TIGER 25 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΡΑΚΟΡ

- πίεση λειτουργίας WP: 16 BAR
- πίεση θραύσης BP: 48 BAR

**HEAVY DUTY
SUPPLY**

**WP
16 BAR**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Λ. ΤΙΜΗ
100005	1"	46 €
100010	1 1/2"	47 €
100015	1 3/4"	54 €
100020	2"	65 €

ΑΥΛΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ



PVC
ROCKET



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΒΑΡΟΣ	Λ. ΤΙΜΗ
100030C	1" (PVC ROCKET ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ)	314 gr	25 €
100032	1 1/2" ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Ø12mm	1162 gr	35 €
100034	1 3/4" ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Ø12mm	1186 gr	36 €
100036	2" ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Ø12mm	1194 gr	38 €

ΡΑΚΟΡ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ ΒΟΛΤΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Λ. ΤΙΜΗ
100038	1"	5 €
100040	1 1/2"	6 €
100042	1 3/4"	7 €
100044	2"	7,50 €

ΡΑΚΟΡ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ (ΖΕΥΓΟΣ)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Λ. ΤΙΜΗ
100046	1"	10 €
100048	1 1/2"	12 €
100050	1 3/4"	13 €
100052	2"	14 €



BENZINOKINΗΤΗΡΕΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ "OHV BRILLIANT"

BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**

Engineered and designed by **MITSUBISHI JAPAN**

EURO 5



Το **BRILLIANT GROUP** από το 2004 είναι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος κατασκευαστής της σειράς βενζινοκινητήρων **GT MITSUBISHI** στο κόσμο. Ο πρωτότυπος σχεδιασμός του θαλάμου καύσης καθιστά τη σειρά **GT** μοναδική στην αγορά, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση, χαμηλότερα επίπεδα θορύβου και λιγότερη κατανάλωση καυσίμου. Λόγω των χαμηλών ρυθμών η σειρά **GT** είναι φιλικότερη προς το περιβάλλον. Υπό την επίβλεψη των μηχανικών της **MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY** από την Ιαπωνία, κάθε βενζινοκινητήρας υποβάλλεται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και μας επιτρέπει να παραδίδουμε ανελλιπώς μηχανήματα υψηλής ποιότητας τηρώντας τους ισχύοντες κανονισμούς των εκπομπών **EPA και φάσης III της Ευρωπαϊκής Ένωσης**. Η εταιρεία **BRILLIANT** διαθέτει πλήρη γκάμα βενζινοκινητήρων (2,41 hp/80cc - 4 hp/127cc - 6 hp/182cc - 10 hp/297cc - 13 hp/389cc)

GT 241 2,4 hp/79,66 cc

205€

ΚΩΔ. 305001

- άξονας με βόλτα 15,87 mm



205€

ΚΩΔ. 305002

- άξονας με σφήνα 15,87 mm



GT 400 4,0 hp/126,8 cc

235€

ΚΩΔ. 305003

- άξονας με βόλτα 19,05 mm



275€

ΚΩΔ. 305005

- άξονας με βόλτα 19,05 mm

275€

ΚΩΔ. 305007

- άξονας με σφήνα 19,05 mm

GT 600 6,0 hp/182 cc

275€

ΚΩΔ. 305011

- άξονας με κώνο 19,05 mm



375€

ΚΩΔ. 305032

- **1800 RPM**
- άξονας με σφήνα 20 mm

**GT 600
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
6,0 hp/182 cc**

315€

ΚΩΔ. 305009

- άξονας με σφήνα 19,05 mm



425€

ΚΩΔ. 305015

- άξονας με κώνο 22,16 mm

GT 1000 10 hp/296,6 cc



425€

ΚΩΔ. 305018

- άξονας με σφήνα 25,4 mm

575€

ΚΩΔ. 305021

- άξονας με κώνο 22,16 mm

**GT 1300
13 hp/391,9 cc**

575€

ΚΩΔ. 305024

- άξονας με σφήνα 25,4 mm



795€

ΚΩΔ. 305025

- άξονας με σφήνα 25,4 mm - **μιζα**

615€

ΚΩΔ. 305035

- **1800 RPM**
- άξονας με σφήνα 25 mm

1025€

ΚΩΔ. 305038

- **1800 RPM**
- άξονας με σφήνα 25 mm

1295€

ΚΩΔ. 305039

- **1800 RPM**
- άξονας με σφήνα 25 mm - **μιζα**



ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ BENZINOKINΗΤΑ (4Τ) ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ



ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΑ 4 ΗΡ - ΣΤΟΜΙΑ 2" x 2"



235€

ΚΩΔ. 305060

MBP 20 G

- κινητήρας GT 400 (4,0 HP/126,8 cc)
- διαστάσεις 49x37x40 cm
- βάρος 26 kg
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7 μέτρα
- Περιλαμβάνουν **σετ ρακόρ & φίλτρο αναρρόφησης**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ								
M/Y	0	5	10	15	20	25	27	28
K/Ω	30	27	26	23	18	9	1	0



ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4,0 ΗΡ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1/2" ΕΞΑΓΩΓΗ 2x1"+1x1 1/2"

365€

ΚΩΔ. 305065

MBP 15 G-H

- κινητήρας GT 400 (4,0 HP/126,8 cc)
- διαστάσεις 51x40x42 cm
- βάρος 31 kg
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7 μέτρα
- Περιλαμβάνουν **σετ ρακόρ & φίλτρο αναρρόφησης**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							
M/Y	0	10	20	30	35	38	40
K/Ω	20	19	16	10	5	2	0

85€

ΚΩΔ. 100120

ΣΕΤ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

- λάστιχο 1" (25m)
- ρακόρ 1" βόλτα
- αυλός PVC ROCKET
- λάστιχο αναρρόφησης 1 1/2" (5 μέτρα)

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ BRILLIANT

BR50-30

- κινητήρας GT 600 BRILLIANT
- ισχύς **6.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN - 2" OUT - 2"
- βάρος 27 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	30	26	19	12	3

415€

ΚΩΔ. 237197



435€

ΚΩΔ. 237198

BR80-30

- κινητήρας GT 600 BRILLIANT
- ισχύς **6.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN - 3" OUT - 3"
- βάρος 30 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	60	54	45	33	18

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ BENZINOKINΗΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ "OHV BRILLIANT"

Engineered and designed by **MITSUBISHI JAPAN**

BRILLIANT
Engines Designed By **Mitsubishi**



465€

ΚΩΔ. 237202

BRILLIANT HP-600 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- κινητήρας GT 600
- ισχύς **6.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN - 2" OUT - 1x1 1/2" 2x1"
- H(max) 80 m
- Q(max) 18000 lt/hr
- βάρος 32 kg

HIGH
PRESSURE

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							
M/Y	5	13	23	35	50	63	78
K/Ω	17	16	14	13	9	7	2






ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

POWERED by
HONDA

**JAPAN
TECHNOLOGY**



355 €

ΚΩΔ. 120878640

SEV-50X (KOSHIN)

- κινητήρας K180
- ισχύς **4.2 hp**
- στόμιο αντλίας 2"X 2"
- βάρος 24,2 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	34	30	25	18	5

395 €

ΚΩΔ. 120878650

SEV-80X (KOSHIN)

- κινητήρας K180
- ισχύς **4.2 hp**
- στόμιο αντλίας 3"X 3"
- βάρος 27,7 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	57	51	42	33	12

455 €

ΚΩΔ. 120880270

SEH-50X (HONDA)

- κινητήρας GX120 "OHV"
- ισχύς **4.0 hp**
- στόμιο αντλίας 2"X 2"
- βάρος 26 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ						
M/Y	5	10	15	20	25	27
K/Ω	33	28	24	18	10	6

495 €

ΚΩΔ. 120880280

SEH-80X (HONDA)

- κινητήρας GX160 "OHV"
- ισχύς **5.5 hp**
- στόμιο αντλίας 3"X 3"
- βάρος 28 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ						
M/Y	5	10	15	20	25	27
K/Ω	50	44	37	26	14	9

• μέγιστο βάθος αναρρόφησης 8 μέτρα • περιλαμβάνουν σετ ρακόρ & φίλτρο αναρρόφησης



ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ


**JAPAN
TECHNOLOGY**

3,75 €

ΚΩΔ. 120885480

PH 10 A

- για μετάγγιση κρασιού, λαδιού, πετρελαίου κ.τ.λ.
- μήκος 50 cm (6,7 lt/min)



35 €

ΚΩΔ. 120887830

EP 306 ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (2X1,5AA) ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ

- για μετάγγιση κρασιού, λαδιού, πετρελαίου κ.τ.λ.
- μήκος σωλήνα αναρρόφησης 35cm/εκροής 60cm
- ολικό μήκος αντλίας 55cm
- **διάμετρος αναρρόφησης d(36mm)**
- ιδανική για ενυδρεία

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

σημείωση: δεν χωράει στα συμβατικά δοχεία λαδιού





NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

KOOP

PROF

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ DIESEL (EURO 5 STAGE)

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- ΜΙΖΑ -ΜΠΑΤΑΡΙΑ • AVR (Αυτόματος σταθεροποιητής τάσης)
- ATS (Υποδοχή για σύνδεση σε αυτόματο μεταγωγικό πίνακα)
- Ακροδέκτες για φόρτιση μπαταρίας 12V (DC) /8,3 A • DIGITAL SMART PANEL (ψηφιακός πίνακας ενδείξεων που περιλαμβάνει βολτόμετρο, αμπερόμετρο, ωρομετρητή, συχνόμετρο και έλεγχο των παραπάνω παραμέτρων σε περίπτωση υπερφόρτωσης ή σφάλματος.

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ



1245€

ΚΩΔ. 116350

KDF 9500 XE
(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 230V/50Hz)

6600 WATT

- ισχύς RATED (ΣΥΝΕΧΗΣ) 8,3 KVA/6,6 KW
- κινητήρας KD 195FE 532 cc/12,3 Hp
- χωρητικότητα καυσίμου 12,5 Lt
- χωρητικότητα λαδιού 1,65 Lt
- στάθμη θορύβου 86 DB/7 ΜΕΤΡΑ
- κατανάλωση 2,5 Lt/Hr στο 100% του φορτίου
- διαστάσεις 74x51x74 cm
- βάρος 123 Kg



1255€

ΚΩΔ. 116352

KDF 9500 XE-3
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V/50Hz)



ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ



1295€

ΚΩΔ. 116360

KDF 9500 Q
(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 230V/50Hz)

6600 WATT

- ισχύς RATED (ΣΥΝΕΧΗΣ) 8,3 KVA/6,6 KW
- κινητήρας KD 195FE 532 cc/12,3 Hp
- χωρητικότητα καυσίμου 30 Lt
- χωρητικότητα λαδιού 1,65 Lt
- στάθμη θορύβου 76 DB/7 ΜΕΤΡΑ
- κατανάλωση 2,5 Lt/Hr στο 100% του φορτίου
- διαθέτει 4 τροχούς
- διαστάσεις 94x55x75 cm
- βάρος 175 Kg



1325€

ΚΩΔ. 116362

KDF 9500 Q-3
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V/50Hz)



8000 WATT



2350€

ΚΩΔ. 116364

KDF 11000 Q
(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 230V/50Hz)

ΑΦΙΞΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

- ισχύς RATED (ΣΥΝΕΧΗΣ) 10 KVA/8 KW
- κινητήρας KD 1100 FE 667 cc/14,9 Hp
- χωρητικότητα καυσίμου 26 Lt
- χωρητικότητα λαδιού 2 Lt
- στάθμη θορύβου 76 DB/7 ΜΕΤΡΑ
- κατανάλωση 2,2 Lt/Hr στο 100% του φορτίου
- διαθέτει 4 τροχούς
- διαστάσεις 114x67x91 cm
- βάρος 210 Kg

2450€

ΚΩΔ. 116366

KDF 11000 Q-3
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V/50Hz)

ΑΦΙΞΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ





NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

KOOP

PROF

ΑΦΙΕΛ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ



4600 €
ΚΩΔ. 116370

11000 WATT

- KDF 16000 Q-3**
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V/50Hz)
- ισχύς RATED (ΣΥΝΕΧΗΣ) 13,8 KVA/11 KW
 - κινητήρας KD 292F ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 997 cc/20,4 Hp
 - χωρητικότητα καυσίμου 26 Lt
 - χωρητικότητα λαδιού 2,75 Lt
 - στάθμη θορύβου 76 DB/7 ΜΕΤΡΑ
 - κατανάλωση 4 Lt/Hr στο 100% του φορτίου
 - διαθέτει 4 τροχούς • διαστάσεις 125x65x89 cm
 - βάρος 320 Kg

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (34X28X15cm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	116380	116382	116384	116386	116390
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΙΑ 9500 ΧΕ -9500 Q (230V-50Hz)	ΓΙΑ 9500 ΧΕ 3 - 9500 Q 3 (400V-50Hz)	ΓΙΑ 11000 Q (230V-50Hz)	ΓΙΑ 11000 Q3 (400V-50Hz)	ΓΙΑ 16000 Q3 (400V-50Hz)
ΤΙΜΗ	205 €	205 €	205 €	205 €	355 €

NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ DIESEL

ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

PROF

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ

BEST PRICE



ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

595 €
ΚΩΔ. 116400

- KDP 50LE**
- στόμια 2"X2"
 - κινητήρας KD170FE (211cc)
 - ισχύς 3,8hp-(2,8kw) RATED
 - χωρητικότητα καυσίμου 12,5LT
 - χωρητικότητα λαδιού 0,75LT (SAE 10W-30)
 - κατανάλωση 280gr/KW/HR
 - διαστάσεις 490x410x520(mm)
 - βάρος 41Kg
 - μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7MT

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ						
M/Y	5	10	15	20	22	25
K/Q	33	28	22	15	6	0

605 €
ΚΩΔ. 116402

- KDP 80LE**
- στόμια 3"X3"
 - κινητήρας KD178FE (296cc)
 - ισχύς 5,4hp-(4kw) RATED
 - χωρητικότητα καυσίμου 12,5LT
 - χωρητικότητα λαδιού 1,10LT (SAE 10W-30)
 - κατανάλωση 280gr/KW/HR
 - διαστάσεις 560x455x550(mm)
 - βάρος 49Kg
 - μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7MT

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ						
M/Y	5	10	17	20	25	27
K/Q	54	45	35	24	10	0



ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

855 €
ΚΩΔ. 116404

- KDP 50CLE**
- στόμια 2"X2"
 - κινητήρας KD186FAE (418cc)
 - ισχύς 9hp-(6,6kw) RATED
 - χωρητικότητα καυσίμου 12,5LT
 - χωρητικότητα λαδιού 1,65LT (SAE 10W-30)
 - κατανάλωση 280gr/KW/HR
 - διαστάσεις 570x495x720(mm)
 - βάρος 78Kg
 - βάση τροχήλατη
 - μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7MT


ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ						
M/Y	5	20	40	60	80	92
K/Q	35	31	25	17	8	0

1165 €
ΚΩΔ. 116405

- KDP 80CLE**
- στόμια 3"X3"
 - κινητήρας KD188FAE (456cc)
 - ισχύς 10HP-(8,6kw) RATED
 - χωρητικότητα καυσίμου 12,5LT
 - χωρητικότητα λαδιού 1,65LT (SAE 10W-30)
 - κατανάλωση 280gr/KW/HR
 - διαστάσεις 570x495x720(mm)
 - βάρος 80Kg
 - βάση τροχήλατη
 - μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7MT

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ									
M/Y	5	10	20	40	60	80	90	105	
K/Q	40	38	36	32	24	15	9	0	

ΑΦΙΕΛ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ





ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

DANAU

PROF USE

203 BAR

DINKING



LL 6,5 hp
ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ

695€

ΚΩΔ. 105152

ΑΦΙΕΛ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

3WZ-3000A
(DCC20/12A)
• ισχύς 6,5 hp
• παροχή
12.6 lt/min
• πίεση 203 bar
• βάρος 48 kg



248 BAR

ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ

865€

ΚΩΔ. 105154

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1150€

ΚΩΔ. 205672

NEW

3WZ-3600A
(DCC24/17AG)
• ισχύς 15.0 hp
• παροχή
18.2 lt/min
• πίεση 248 bar
• βάρος 64 kg



ΚΙΤ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ
ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ

203 BAR

BRILLIANT
Engines. Designed By Mitsubishi

895€

ΚΩΔ. 205665

3WZ-3000A
(DCC20/12A)
• ισχύς 6 hp
• παροχή
12.6 lt/min
• πίεση 203 bar
• βάρος 48 kg



248 BAR

1295€

ΚΩΔ. 205675

3WZ-3600A
(DCC24/17AG)
• ισχύς 13 hp
• παροχή
18.2 lt/min
• πίεση 248 bar
• βάρος 64 kg

CERAMIC
PISTONS

• Συνοδεύονται από αυλό, λάστιχο 10 mt, σετ 5 ακροφύσιων • Κιτ μανόμετρου γλυκερίνης για ένδειξη πίεσης

180 BAR

DINKING



CERAMIC
PISTONS

445€

ΚΩΔ. 105150

Σειρά JB (PREMIUM)
DCAC-18/10JB

• ισχύς 6,5 hp LIAN LONG
• παροχή 10,2LT/MIN
• πίεση 180 bar
• βάρος 36kg

• Συνοδεύεται από αυλό,
λάστιχο 10 mt,
σετ 5 ακροφύσιων



ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΤΕΡ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΟ 1450RPM



DANAU

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

PROF USE

250 BAR



CERAMIC
PISTONS

845€

ΚΩΔ. 105135

DCC-15/9C-3S4

- ισχύς 3kw/220v/50Hz
- παροχή 9,2 lt/min
- πίεση 250 bar
- τροχοί 10" συμπαγείς
- βάρος 35kg
- Συνοδεύεται από αυλό, λάστιχο 10 μτ , σετ 5 ακροφυσίων
- χρειάζεται σύνδεση σε πρίζα (20A)

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

PROF USE

120 BAR

ΣΕΙΡΑ (LT)

595€

ΚΩΔ. 105136

DCCL-12/9LT-2.2S4

- ισχύς 2,2kw(3HP)/220v/50Hz
- παροχή 9,3 lt/min
- πίεση 120 bar
- βάρος 43Kg
- διαθέτει λειτουργίες AUTO STOP, TOTAL STOP (30min), SOUND ALARM, προστασία από υπερθέρμανση
- Συνοδεύεται από αυλό, λάστιχο 10 μτ, σετ 5 ακροφυσίων, μανόμετρο ένδειξης πίεσης

CERAMIC
PISTONS



NEO
ΠΡΟΪΟΝ

PROF USE

ΣΕΙΡΑ (GT) LUX

CERAMIC
PISTONS

ΤΥΠΟΣ	DCC-18/10GT-4T4	DCC-20/13GT-5T4	DCC-24/15GT-7T4
ΚΩΔΙΚΟΣ	105137	105138	105139
ΙΣΧΥΣ	4KW(5,5HP)-380V-50Hz	5,5KW(7,5HP)-380V-50Hz	7,5KW(10HP)-380V-50Hz
ΠΑΡΟΧΗ/ΠΙΕΣΗ	10,7LT/MIN - 186BAR	13,3LT/MIN - 200BAR	15,5LT/MIN - 248BAR
ΒΑΡΟΣ	68Kg	77Kg	79Kg
ΤΙΜΗ	915€	1275€	1375€

- διαθέτουν λειτουργίες AUTO STOP, TOTAL STOP (30min), προστασία από υπερθέρμανση

ΑΦΙΕΛ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

- Συνοδεύονται από αυλό, λάστιχο 15 μτ, σετ 5 ακροφυσίων, μανόμετρο ένδειξης πίεσης





ΠΛΥΣΤΙΚΟ DIESEL

PROF USE

275 BAR

ΑΦΙΞΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ



NEO
ΠΡΟΪΟΝ

1355€

ΚΩΔ. 105130

DCD-27/17DAD

- ισχύς 456cc/9,4 hp (μίξα - μπαταρία)
- παροχή 17 lt/min
- πίεση 275 bar
- τροχοί 10" με αεροθάλαμο
- βάρος 100 kg
- Συνοδεύονται από αυλό, λάστιχο 10 mt , σετ 5 ακροφυσιών

ΜΙΞΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**CERAMIC
PISTONS**

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ

ΑΦΙΞΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ



**ΑΥΛΟΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ
ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ**

- μήκος 100cm
- πίεση 275 Bar
- παροχή 25lt/Min-60° C
- IN: M22-M (3/8QD-M με αντάπτορα)
- OUT 1/4 - QD-F
- περιλαμβάνει 5 ακροφύσια 1/4 - QD-M

58€

ΚΩΔ. 105250

Μαύρο	Κόκκινο	Κίτρινο	Πράσινο	Άσπρο
Για υγρό σαπουνιού	0°	15°	25°	40°

NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

PROF



105€

ΚΩΔ. 105252

**ΑΥΛΟΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ
(ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ)**

- μήκος 6 μέτρα
- πίεση 275 Bar/60° C
- IN: 3/8QD-M
- OUT 1/4 - QD-F
- περιλαμβάνει 5 προεκτάσεις αλουμινίου
- ρυθμιζόμενη κεφαλή ακροφυσιών 20°-40°-60°
- ιδανικός για πλούσιμο ψηλών κτιρίων και για βιομηχανική χρήση
- περιλαμβάνει ιμάντα στήριξης
- βάρος 3,60kg



70€

ΚΩΔ. 105097

**ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΓΙΑ 3WZ-3000A**

- 10 Mt - 3/8"
- -220 Bar - 80°C
- IN: 3/8 QD-M
- OUT: 3/8 QD-F

110€

ΚΩΔ. 105098

**ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΓΙΑ 3WZ-3600A**

- 10 Mt - 5/16"
- -300 Bar - 80°C
- IN: 3/8 QD-M
- OUT: 3/8 QD-F

165€

ΚΩΔ. 105310

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣΕΩΣ

- 15Mt/300Bar/ 5/16"
- IN: 3/8 QD-M
- OUT: 3/8 QD-F

220€

ΚΩΔ. 105306

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣΕΩΣ

- 20Mt/300Bar/ 5/16"
- IN: 3/8 QD-M
- OUT: 3/8 QD-F

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: QD: ΚΟΥΜΠΩΤΟ - M: ΑΡΣΕΝΙΚΟ - F: ΘΗΛΥΚΟ





DANAU



95€

ΚΩΔ. 105315

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

- 15Μτ/210Bar
- IN: M22F



135€

ΚΩΔ. 105320

ΚΙΤ ΥΔΡΟΑΜΜΟΒΟΛΗΣ (ΣΩΛΗΝΑΣ 3Μτ)

- 250Bar/90°C
- αυλός 50cm
- IN: M22M



15€

ΚΩΔ. 105322

ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗ

- L: 16cm
- IN: M22M



18€

ΚΩΔ. 105324

ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ

- D: 16cm
- IN: M22M



25€

ΚΩΔ. 105326

ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΑΠΟΥΝΙ

- D: 16cm
- IN: M22M



30€

ΚΩΔ. 105462

ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ

- για αυλό 1/4 QD-M
- 275Bar - 60° C



25€

ΚΩΔ. 105470

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΑΥΛΟΥΣ

- 1/4QD-F -1/4 QD-M
- 0°-120°-275Bar-90°C



45€

ΚΩΔ. 105520

ΑΥΛΟΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΚΟΝΤΟΣ

- 350Bar 3/8F QDM
- ιδανικός για χρήση αφροποιητή



24€

ΚΩΔ. 105468

ΜΠΕΚ 6 ΣΕ 1

- για αυλό 1/4 QD-M
- 230Bar - 60° C



ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ

- 210Bar
- IN: 1/4 QD-M

Ø 3,0

35€

ΚΩΔ. 105332Δ

Ø 3,5

35€

ΚΩΔ. 105332B

Ø 4,0

35€

ΚΩΔ. 105332E



ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ

- 280Bar
- IN: 1/4 QD-M

Ø 4,0

40€

ΚΩΔ. 105334Γ

Ø 4,5

40€

ΚΩΔ. 105334E



ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΑΠΕΔΩΝ



50€

ΚΩΔ. 105264

ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (PVC)

- D: 38cm
- IN: 1/4 QD-M
- 241Bar
- περιλαμβάνει 2 ακροφύσια
- παροχή 12,5 lt/min
- βάρος 1,9 kg



ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (INOX)

- D: 38cm
- IN: 1/4 QD-M
- 275Bar
- περιλαμβάνει 2 ακροφύσια και 3 τροχούς περιστροφικούς
- παροχή 12,5 lt/min
- βάρος 3,8 kg



98€

ΚΩΔ. 105262





CRAMER

NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΕΤ ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ 400X8

105€

ΚΩΔ. 103528B

- L 23 mm -
εξάγωνο για
G 75 - G 100



110€

ΚΩΔ. 103528C

- L 32 mm -
εξάγωνο για
G 105 - G 135

**ΣΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ (ΕΞΑΓΩΝΟ L 32mm)**

135€

ΚΩΔ. 103580A

- μεταλλικοί τροχοί
400 X 8 (ΣΕΤ)
για G 105 - G 135



155€

ΚΩΔ. 103581A

- μεταλλικοί τροχοί
500 X 12 (ΣΕΤ)
για G 105 - G 135



110€

ΚΩΔ. 309070

**ΣΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ
ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ
300x6 (ΖΕΥΓΟΣ)**

- D36cm - W12cm
• εξάγωνο
L23mm - L13cm



105€

ΚΩΔ. 309074

**ΣΕΤ ΤΡΟΧΟΙ
ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ
400x8 (ΖΕΥΓΟΣ)**

- εξάγωνο
L24mm - L12cm

135€

ΚΩΔ. 309078

**ΣΕΤ ΤΡΟΧΟΙ
ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ
500x12 (ΖΕΥΓΟΣ)**

- εξάγωνο
L32mm - L16cm



90€

ΚΩΔ. 103531A

**ΣΕΤ ΤΡΟΧΟΙ
ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ
350x6 (ΖΕΥΓΟΣ)**

- εξάγωνο
L23mm - L12cm



20€

ΚΩΔ. 103584C

**ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΡΟΧΩΝ ΣΕΤ**

- L14cm για
εξάγωνο 23mm



50€

ΚΩΔ. 103572

**ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ**

- G 75 - G 90 - G 100
Z 100 - G 105 - G 135
• με μπράτσο 37X12 mm



55€

ΚΩΔ. 103574

ΑΡΟΤΡΟ ΜΟΝΟ

- G 75 - G 90 - G 100
Z 100 - G 105 - G 135
• με μπράτσο 37X12 mm



35€

ΚΩΔ. 309061

**ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΣ UNIVERSAL**

- (χωρίς μπράτσο)
με υποδοχή 38X13 mm



55€

ΚΩΔ. 103576

ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ

- G 75 - G 90 - G 100 -
Z 100 - G 105 - G 135
• με μπράτσο 37X12 mm



130€

ΚΩΔ. 103592

MINI ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ

- πλάτος εργασίας 65 cm

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ



135€

ΚΩΔ. 103589

**ΦΡΕΖΕΣ
4+4 ΑΣΤΕΡΙΑ + ΔΙΣΚΟΙ
ΓΙΑ G75-G100C (ΣΕΤ)**

- πλάτος 60+60 cm
• μαχαιρία 16+16 (D30) + δίσκοι
• εξάγωνο D23mm



130€

ΚΩΔ. 309066C

**ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
ΓΙΑ ΕΠΙΚΛΙΝΗ ΕΔΑΦΗ
(ΣΕΤ)**

- L45cm - H36cm
• εξάγωνο D 23mm





design in Germany



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

PROF



3 Hp/230V

860 €

ΚΩΔ. 306010

GS-65E

- Ισχύς 3 hp/220V
- διάμετρος κοπής 5 cm (MAX)
- τρόπος κοπής περιστρεφόμενος κύλινδρος
- απόδοση 1-2 m³/hr
- λάμες: 2 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜxΠxΥ) 157x53x108 cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠxΥ) 40x40x75 cm
- τροχοί (2) 4,10x350x4
- βάρος 85 Kg

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

PROF



DINKING

7hp

750 €

ΚΩΔ. 206700

GS-65H



№1
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

- Ισχύς 7 hp - 4Τ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- διάμετρος κοπής 5-8 cm (MAX)
- τρόπος κοπής περιστρεφόμενος κύλινδρος
- απόδοση 3-5 m³/hr
- λάμες: 2 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜxΠxΥ) 157x53x108 cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠxΥ) 45x40x75 cm
- τροχοί (2) 4,10x350x4
- βάρος 97 Kg
- διαθέτει προστατευτική μπάρα (emergency stop) για αποφυγή ατυχήματος



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΕ ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

PROF



7hp



745 €

ΚΩΔ. 306028

DR-GS-65V

- Ισχύς 7hp-4Τ χειρόμιζα
- διάμετρος κοπής 5 cm (MAX)
- περιστρεφόμενο τύμπανο με 2 μαχαίρια κοπής, 2 μαχαίρια ελεύθερης περιστροφής και 2 μαχαίρια τριγωνικά για τεμαχισμό φύλλων.
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜxΠxΥ) 115x110x150cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠxΥ) 1. (15x15x64)cm
2. (46x39x80)cm

ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 3 ΣΕ 1: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΙΩΝ-ΦΥΛΛΩΝ-ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 2,90m³ - Ø110mm ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

PROF



DINKING

15hp

1490 €

ΚΩΔ. 306032



ΜΙΖΑ ΜΠΑΡΑ

GS-15H ΣΥΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟ

- Ισχύς 15 hp - 4Τ ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- διάμετρος κοπής 8,5-10 cm (MAX)
- τρόπος κοπής περιστρεφόμενος κύλινδρος
- απόδοση 5-7 m³/hr
- λάμες: 2 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜxΠxΥ) 262x81x150 cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠxΥ) 49x45x105 cm
- τροχοί (2) 16x8.00x7
- βάρος 175 Kg
- διαθέτει προστατευτική μπάρα (emergency stop) για αποφυγή ατυχήματος

ΑΦΙΕΘ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ



design in Germany

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

PROFESSIONAL



2075 €

ΚΩΔ. 306035

DR-GS-150SP ΣΥΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΚΟΣΑΔΟΡΟ

- Ισχύς 15 hp- 4Τ ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- διάμετρος κοπής 8,5-10 cm (MAX)
- τρόπος κοπής περιστροφικός δίσκος
- λάμες: 4 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- μαχαίρια (22) τριγωνικά ελεύθερης περιστροφής για καλύτερο **τεμαχισμό φύλλων - κλαδιών**
- διαθέτει σίτα ρυθμιζόμενης διαμέτρου για εξαγωγή chips
- απόδοση 4-6 m³/hr
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜΧΠΧΥ) 270x107x180cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜΧΠ) 59x45cm
- τροχοί (2) 16x8x7
- βάρος 190 kg
- διαθέτει προστατευτική μπάρα (emergency stop για αποφυγή ατυχήματος)



15hp



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΡΤΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ)

PROFESSIONAL

3350 €

ΚΩΔ. 306038

DR-GS-150 PTO

- Ισχύς ελκυστήρα > 15 Hp
- διάμετρος κοπής 8,5-10 cm (MAX)
- τρόπος κοπής περιστροφικός δίσκος
- λάμες: 4 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- μαχαίρια (10) τριγωνικά ελεύθερης περιστροφής
- ρυθμιζόμενη ταχύτητα θρυμματισμού ελεγχόμενη υδραυλικά (0-600RPM) από το χειριστήριο
- απόδοση 4-6 m³/hr
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜΧΠΧΥ) 220x92x182cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜΧΠ) 66x52cm
- τροχοί (2) 16x8x7
- βάρος 345 kg
- διαθέτει προστατευτική μπάρα (emergency stop για αποφυγή ατυχήματος)
- διαθέτει κοτσαδόρο για μεταφορά
- **ο καρδανικός άξονας δεν περιλαμβάνεται**



ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ (ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 180°)

PROFESSIONAL

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ

- Ισχύς 15hp-4Τ χειρόμιζα (LIAN-LONG)
- διάμετρος κοπής 12 cm (MAX)
- λάμες 2 αναστρέψιμης κοπής (30cm)
- απόδοση 12 m³/hr σε κλαδιά έως 5cm

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ

- Ισχύς 6,5 hp (LIAN LONG) - 4Τ χειρόμιζα
- ταχύτητες 3+1R
- σύστημα κοπής τυμπάνου με 2 μαχαίρια διπλής κοπής υψηλής ανθεκτικότητας
- υψηλής ποιότητας ρουλεμάν
- ιμάντες κίνησης KEVLAR
- διακόπτης EMERGENCY STOP
- εργονομικό τιμόνι
- δυνατότητα κίνησης σε εδάφη έως 30° κλίση
- σασί βαρέως τύπου με κοιλοδοκούς υψηλής αντοχής
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜΧΠΧΥ) 180x64x160cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜΧΠΧΥ) 50x44x105cm
- βάρος 305 kg



2595 €

ΚΩΔ. 306036

DR-MD-03A





design in Germany

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕ
ΙΜΑΝΤΕΣ ΤΥΠΟΥ "B"

Archer
AUSTRALIA



1250€

ΚΩΔ. 325022

9hp



DINKING

MG-60

- ισχύς 9 hp - 4T (DINKING)
- κοπή κλαδιών 3 cm (max)
- πλάτος κοπής 60 cm
- ύψος κοπής ρυθμιζόμενο 5 - 15cm
- σασμάν βαρέως τύπου 3 ταχυτήτων (2+1R)
- ενισχυμένο πλαίσιο 4mm
- ενισχυμένος ρότορας (Ø60mm) με 32 μαχαίρια ΤΥΠΟΥ "Υ" (μήκος 78cm - πλάτος 37,5mm - πάχος 5mm)
- διαφορικό μπλοκέ επιλογής (κλειδωμα - ξεκλειδωμα)
- τροχοί συμπαγείς D32cm
- διαστάσεις μηχανήματος 170x100x78 cm
- άξονας μαχαιριού D60(mm) - L600(mm)
- βάρος 130 kg

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕ
ΙΜΑΝΤΕΣ ΤΥΠΟΥ "B"

Archer
AUSTRALIA



1850€

ΚΩΔ. 325025

15hp



DINKING

MG-100

- ισχύς 15 hp - 4T (DINKING HEAVY DUTY)
- κοπή κλαδιών 3 cm (max)
- πλάτος κοπής 100 cm
- ύψος κοπής ρυθμιζόμενο (4 σκάλες) 5 - 15cm
- σασμάν βαρέως τύπου 3 ταχυτήτων (2+1R)
- ενισχυμένο πλαίσιο 4mm
- ενισχυμένος ρότορας (Ø60mm) με 48 μαχαίρια ΤΥΠΟΥ "Υ" (μήκος 78cm - πλάτος 37,5mm - πάχος 5mm)
- διαφορικό μπλοκέ επιλογής (κλειδωμα - ξεκλειδωμα)
- διαστάσεις (ΜΧΠ) 180x115x93cm
- τροχοί συμπαγείς D32cm
- άξονας μαχαιριού D60(mm) - L1000(mm)
- βάρος 150 kg





ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΚΛΑΔΙΩΝ - ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ

PANTHER // **ARCHER**

Archer
AUSTRALIA

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

**ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
7HP**

HYBRID

**REMOTE
CONTROL**



2750 €

ΚΩΔ. 315006

AMD R55 PANTHER ARCHER HYBRID

- κινητήρας βενζίνης κάθετος 7hp με χειρόμιζα - μίζα
- πλάτος κοπής 55cm
- ύψος κοπής ρυθμιζόμενο 2-20cm
- αριθμός μαχαιριών (2)
- εμβέλεια χειριστηρίου 400m
- ρύθμιση ύψους κοπής από το χειριστήριο
- ταχύτητες κίνησης 2 (αργό - γρήγορο)
- κίνηση στις ερπύστριες με ηλεκτρομωτέρ 800watt BRUSHLESS με ενσωματωμένο μειωτήρα βαρέως τύπου
- σασί υψηλής αντοχής κατασκευασμένο από μέταλλα βαρέως τύπου
- διαστάσεις μηχανήματος (ΜxΠxΥ) 100x90x48cm
- βάρος 160kg

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ "HEAVY DUTY" ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΤΥΠΟΥ (Υ)

**ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
DINKING
15HP HEAVY DUTY**

HYBRID

**REMOTE
CONTROL**



**PROF
LINE**

3990 €

ΚΩΔ. 315012

AMD R100 PANTHER ARCHER HYBRID

- κινητήρας βενζίνης DINKING 15 HP (420cc) HEAVY DUTY
- φίλτρο αέρα "CYCLON" ειδικά σχεδιασμένο για προστασία σε περιβάλλον με υψηλή συγκέντρωση σκόνης
- ύψος κοπής ρυθμιζόμενο με κασάνια
- ηλεκτρικά φρένα για κίνηση σε έδαφος με μεγάλη κλίση
- βίδες συγκράτησης μαχαιριών σκληρότητας (12,9) με παξιμάδι ασφαλείας
- ηλεκτρονικά ζυγισμένο στροφέιο για μηδενικούς κραδασμούς
- κουζινέτα με ρουλεμάν βαρέως τύπου
- ιμάντες μετάδοσης KEVLAR
- JOYSTICK με τηλεκατεύθυνση (2,4GHz) εμβέλειας 300 μέτρων
- πλάτος κοπής 100cm
- αριθμός μαχαιριών (40)
- σασί υψηλής αντοχής
- ηλεκτρομωτέρ κίνησης ερπυστριών BRUSHLESS
- διαστάσεις μηχανήματος (ΜxΠxΥ) 165x127x70cm
- βάρος 360Kg

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



**ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO**

№1
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ





design in Germany

ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ KINETIC (γρήγορης κρούσης 2 sec) BENZINOKINΗΤΟΣ



985€

ΚΩΔ. 319008



15 TN

SK-P15T

- ισχύς 6,5 HP - 4T (LIAN-LONG)
- **δύναμη κρούσης 15 TN**
- χρόνος κρούσης 2 sec
- μήκος κορμού 52 cm • διάμετρος κοπής 35 cm
- τροχοί 2 • διαστάσεις μηχανήματος 177x59x96 cm
- βάρος 100 Kg

ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ KINETIC (γρήγορης κρούσης 2 sec) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ



845€

ΚΩΔ. 319002



8 TN

SK-E8T

- ισχύς 2000 WATT /230V-50Hz
- **δύναμη κρούσης 8 TN**
- χρόνος κρούσης 2 sec
- κλωβός ασφαλείας
- μήκος κορμού 52 cm • διάμετρος κοπής 35 cm
- διαστάσεις μηχανήματος 136x38x67 cm
- τροχοί 2 • βάρος 110 Kg



ΔΕΙΤΕ
TO VIDEO

ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ KINETIC (γρήγορης κρούσης 3 sec) BENZINOKINΗΤΟΣ

34 TN



2090€

ΚΩΔ. 306001

GL-34T

- ισχύς 7,0 HP 4T (LIAN LONG)
- **δύναμη κρούσης 34 TN**
- χρόνος κρούσης 3 sec
- μήκος κορμού 60 cm
- διάμετρος κοπής 75 cm
- τροχοί 2 6,5X8+1 ΜΕ STOP
- διαστάσεις μηχανήματος 280x71x112 cm
- βάρος 235 Kg

PROF



ΑΦΙΕΛ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

22 TN

ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ (ΚΑΘΕΤΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ) BENZINOKINΗΤΟΣ



2290€

ΚΩΔ. 306048

DR-LG-26T

- ισχύς 7,0 HP 4T LIAN LONG
- **δύναμη κρούσης 22 TN**
- ταχύτητα εμβόλου 14 sec
- μήκος κορμού 61 cm
- διάμετρος κοπής 60 cm

ΑΦΙΕΛ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΜΙΝΙ - ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΥΤΕΥΤΙΚΑ - ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΩΘΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ - ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
(ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΤΡΕΣ)

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ LL 170F-4T (7HP) LIANLONG

375 €

ΚΩΔ. 325005

SHARK 20

- πλάτος εργασίας 20 cm
- βάρος 48 Kg

395 €

ΚΩΔ. 325010

SHARK 28

- πλάτος εργασίας 28 cm
- βάρος 48 Kg



design in Germany

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



**ΑΦΙΞΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ**

245 €

ΚΩΔ. 321A949

**ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΦΟΡΤΩΣΗΣ-ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ**

Κιτ ράμπας αλουμινίου (2TMX) κατάλληλο για ATV, μοτοσικλέτες, χλοοκοπτικά, σκαπτικά, μεταφορικά (CARRIER), καταστροφείς

- αναδιπλούμενη
- μήκος 226cm
- πλάτος 30cm
- μέγιστο βάρος φόρτωσης 340Kg/τμχ (680Kg συνολικό)



**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



**ΚΑΝΟΝΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
GUARDIAN ΙΣΠΑΝΙΑΣ (120DB)**

- λειτουργεί με βουτάνιο ή προπάνιο (γκάζι)
- ιδανικό για προστασία σε καλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, αμπέλια κ.τ.λ.
- λειτουργία εκτός οικιστικής ζώνης

305 €

ΚΩΔ. 176200




- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**

**ΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΑΡΙΔΑ
UNIVERSAL ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΡΑΠΑΝΑ**

45 €

ΚΩΔ. 320049910





ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΑΦΙΕΛ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΟΡΜΩΝ (STUMP GRINDER)

15HP

1450€
ΚΩΔ. 306046



design in Germany



DINKING



SG-15

- Κινητήρας 15 HP - 4Τ ΜΙΖΑ (DINKING HEAVY DUTY)
- διάμετρος δίσκου κοπής 30 cm
- πάχος δίσκου κοπής 9 cm
- μαχαιρία κοπής 9
- ύψος κοπής πάνω από το έδαφος (60 cm max)
- ύψος κοπής κάτω από το έδαφος (20 cm max)
- τροχοί (2) 170/45-6
- διαστάσεις μηχανήματος 180X75X115 cm
- βάρος 110 Kg

CYCLON
FILTER

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

15HP

1990€
ΚΩΔ. 306043

TR 15

- Κινητήρας 15 HP - 4Τ ΜΙΖΑ (DINKING HEAVY DUTY)
- πλάτος εργασίας 10 cm
- 27 μαχαιρία καρβιδίου υψηλής αντοχής
- βάθος εργασίας ρυθμιζόμενο (20-45-60 cm)
- πλάτος μαχαιριού 9 cm
- ταχύτητα σκαψίματος 60 MT/HR
- διαστάσεις μηχανήματος 175x70x105 cm
- βάρος 145 Kg

CYCLON
FILTER

ΑΦΙΕΛ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΜΙΖΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



DINKING



design in Germany

TEKNA s.r.l.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ



Η νέα σειρά ΤΤ καταστροφών της ΤΕΚΝΑ κατασκευάστηκε για να δώσει λύση στο καθαρισμό / καταστροφή βάτων, αγριόχορτων κ.τ.λ. που υπάρχουν σε όλα τα κτήματα. Κύριο πλεονέκτημα τους είναι η δυνατότητα λειτουργίας τους σε ακαλλιέργητα και επικλινή εδάφη, αλλά και η αποτελεσματικότητά τους που οφείλεται στο σύστημα κοπής που γίνεται με 38 - 46 σφυριά ανάλογα με το μοντέλο επιλογής. Είναι η ιδανική επιλογή για καθαρισμό εκτάσεων με φωτοβολταϊκά συστήματα και αγροτεμαχίων.



ΔΕΙΤΕ
ΤΟ VIDEO

4450€

ΚΩΔ. 144660000

ΤΤ 65

- κινητήρας HONDA GX270 9 HP
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 66 cm
- ύψος κοπής 2 - 9 cm
- σύστημα κοπής 38 σφυριά
- τροχοί 16x650x8
- διαστάσεις 185x89x104 cm
- βάρος 180 kg

5150€

ΚΩΔ. 144665000HS

ΤΤ 65

- κινητήρας HONDA GX390 13 HP
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 66 cm
- ύψος κοπής 2 - 9 cm
- σύστημα κοπής 38 σφυριά
- τροχοί 16x650x8
- διαστάσεις 185x89x104 cm
- βάρος 180 kg

5950€

ΚΩΔ. 144800000HS


ΤΤ 80

- κινητήρας HONDA GX390 13 HP
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 80 cm
- ύψος κοπής 2 - 9 cm
- σύστημα κοπής 46 σφυριά
- τροχοί 16x650x8
- διαστάσεις 186x103x104 cm
- βάρος 200 kg





ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ



ΑΦΙΞΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2050 €

ΚΩΔ. 327005

AGRI 500

- Ισχύς: 7 hp/212 cc LIAN LONG
- Πλάτος ερπυστριών 18cm
- Ταχύτητες 3+1 R
 - 1) 1,49 km/hr - 2) 2,77 km/hr
 - 3) 3,47 km/hr - R) 1,08 km/hr
- Ανατροπή χειροκίνητη
- Διαστάσεις κάδου 103 X 63 X 33 cm
- Ολικές διαστάσεις 173 X 75 X 100 cm
- Μεταφορική δυνατότητα: 500 kg
- Μέγιστη κλίση 20°
- Βάρος 228 kg

Archer
AUSTRALIA

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ



ΑΦΙΞΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2650 €

ΚΩΔ. 327010

AGRI 500 H

- Ισχύς: 7 hp/212 cc LIAN LONG
- Πλάτος ερπυστριών 18cm
- Ταχύτητες 3+1 R
 - 1) 1,49 km/hr - 2) 2,77 km/hr
 - 3) 3,47 km/hr - R) 1,08 km/hr
- Ανατροπή υδραυλική
- Διαστάσεις κάδου 103 X 63 X 33 cm
- Ολικές διαστάσεις 173 X 75 X 100 cm
- Μεταφορική δυνατότητα: 500 kg
- Μέγιστη κλίση 20°
- Βάρος 257 kg

Archer
AUSTRALIA

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ



ΑΦΙΞΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

3490 €

ΚΩΔ. 327015

COMBI 500 H (ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗ)

- Ισχύς: 9 hp/270 cc LIAN LONG
- Πλάτος ερπυστριών 18cm
- Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
- Ανατροπή υδραυλική
- Διαστάσεις κάδου 106,5 X 71,5 X 66 cm
- Μεταφορική δυνατότητα 500 kg
- Μέγιστο βάρος ανύψωσης φορτωτή 80 kg
- Βάρος 360 kg

Archer
AUSTRALIA





TEKNA s.r.l.

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ AGRI

TT 350 AGRI



TT 500 AGRI

TT 600 AGRI



**TΑΧΥΤΗΤΕΣ
3+1R**

- 1) 1,6 Km/hr
- 2) 2,4 Km/hr
- 3) 3,3 Km/hr
- R) 1,6 Km/hr

4100€

ΚΩΔ. 144350000

TT 350 AGRI

- κινητήρας: HONDA GX 160 5,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου: 81 X 61 X 25 cm
- ολικές διαστάσεις 155 X 60 X 90 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 350 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 160 kg

4950€

ΚΩΔ. 144555000

TT 500 AGRI

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου: 92 X 67 X 32 cm
- ολικές διαστάσεις 167 X 75 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 500 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 210 kg

6100€

ΚΩΔ. 144557000

TT 500 AGRI HYDRO

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου: 92 X 67 X 32 cm
- ολικές διαστάσεις 167 X 75 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 500 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 215 kg

6800€

ΚΩΔ. 144680000

TT 600 AGRI

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου: 92 X 67 X 32 cm
- ολικές διαστάσεις 170 X 76 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 600 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 230 kg

7900€

ΚΩΔ. 144682000

TT 600 AGRI HYDRO

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου: 92 X 67 X 32 cm
- ολικές διαστάσεις 170 X 76 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 600 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 240 kg

TT 350 DUMPER



TT 500 DUMPER

TT 600 DUMPER



**TΑΧΥΤΗΤΕΣ
3+1R**

- 1) 1,6 Km/hr
- 2) 2,4 Km/hr
- 3) 3,3 Km/hr
- R) 1,6 Km/hr

4100€

ΚΩΔ. 144352000

TT 350 DUMPER

- κινητήρας: HONDA GX 160 5,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου: 80 X 60 X 36 cm
- ολικές διαστάσεις 155 X 66 X 90 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 350 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 165 kg
- χωρητικότητα 150 Lt

4950€

ΚΩΔ. 144351000

TT 350 DUMPER HYDRO

- κινητήρας: HONDA GX 160 5,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου: 80 X 60 X 36 cm
- ολικές διαστάσεις 155 X 66 X 90 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 350 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 165 kg
- χωρητικότητα 150 Lt

4950€

ΚΩΔ. 144561000

TT 500 DUMPER

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου: 90 X 65 X 42 cm
- ολικές διαστάσεις 167 X 75 X 110 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 500 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 215 kg
- χωρητικότητα 195 Lt

6100€

ΚΩΔ. 144556000

TT 500 DUMPER HYDRO

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου: 90 X 65 X 42 cm
- ολικές διαστάσεις 167 X 75 X 110 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 500 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 215 kg
- χωρητικότητα 195 Lt

7900€

ΚΩΔ. 144681000

TT 600 DUMPER HYDRO

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου: 92 X 71 X 45 cm
- ολικές διαστάσεις 170 X 76 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 600 KG / 15° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 245 kg
- χωρητικότητα 260 Lt





ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ



90€

ΚΩΔ. 307007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (ΕΩΣ 40°C) DKM 80-1

- ισχύς 1,0 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1" - 1"
- βάρος 9,2 kg
- Q(MAX) - 3,0 m³/hr
- H(MAX) - 65 mt

ELITE



145€

ΚΩΔ. 307008

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ "JET" 920SDM INOX

- ισχύς 1,25 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1 X1"
- βάρος 11,1 kg
- Q(MAX) - 4 m³/hr
- H(MAX) - 45 mt

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4" ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

175€

ΚΩΔ. 307100

4SOM 50 ELITE

- ισχύς 1.0 hp
- εξαγωγή 1"
- Q(max) 3.0m³/hr
- H(max) 56 mt
- βάρος 12 kg
- καλώδιο 20 mt



ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ELITE ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ **ΑΞΟΝΑ INOX (AISI 304)**
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΥΦΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ



ΚΙΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 1"- F ΜΕ ΠΟΤΗΡΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ

9,50€

ΚΩΔ. 113145

AS400

- 4 μέτρα

12,50€

ΚΩΔ. 113146

AS700

- 7 μέτρα



ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 220V



48€

ΚΩΔ. 1772000

BRIO 2000MT 4 STEPS

- μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar
- παροχή 80 lt/min

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ
- ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΩΣ 2,0HP - 12A(MAX)
- ΣΤΟΜΙΑ 1"x1"(M)
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΗΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
- ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ - ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 1.0-3.5bar
- SET 1.5bar - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ IP65
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 55°C (MAX)
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ή ΚΑΘΕΤΗ ΘΕΣΗ



ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΝΕΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΝΕΡΟΥ.
ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΕΩΣ 4 ΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 60 ΛΕΠΤΩΝ

INOX



90€

ΚΩΔ. 308015

MQ 750 INOX ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1,0 hp
- αποδόσεις
1 mt-9700 lt/hr
8 mt-1100 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 5 kg
- δίοδος 5 mm
- καλώδιο 10 mt

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ

HEAVY DUTY
SUPPLY

345€

ΚΩΔ. 307152

WQD7 -16 ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ 220V

- ισχύς 2,0 hp
- αποδόσεις
7mt-18000 lt/hr
11mt-14000 lt/hr
18mt-3500 lt/hr
- βάρος 27.0 kg
- εξωτερικός πίνακας ελέγχου • στόμιο 2"



355€

ΚΩΔ. 307155

WQ9 -18 ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΛΟΤΕΡ (380V)

- ισχύς 3,0 hp
- αποδόσεις
8mt-21000 lt/hr
14mt-16000 lt/hr
23mt-3000 lt/hr
- βάρος 33.0 kg
- στόμιο 2"





NEA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ M115EL ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ (3HP/220V)



925€

ΚΩΔ. 132002

M115-EL

- ισχύς 3hp-220v /2850rpm (ηλεκτροκινητήρας με διπλό πυκνωτή, διακόπτη, θερμικό ασφαλείας και καλώδιο)
- διαθέτει 3 μισά κόσκινα (Ø3-Ø5-Ø10mm)
- διαθέτει 8 μαχαίρια διπλής κοπής
- παραγωγή σε καλαμπόκι 450-800kg/h
- αλέθει όλους τους καρπούς με υγρασία 13% και κάτω που προορίζονται για ζωοτροφές
- διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 1,05x1,18x0,85cm
- βάρος 38,5 kg

ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ M115B ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ BRILLIANT (6HP)



985€

ΚΩΔ. 232002

M115-B

- βενζινοκινητήρας BRILLIANT 6,0hp/3600rpm
- διαθέτει 3 μισά κόσκινα (Ø3-Ø5-Ø10)
- διαθέτει 8 μαχαίρια διπλής κοπής
- παραγωγή σε καλαμπόκι 680-850kg/h
- αλέθει όλους τους καρπούς με υγρασία 13% και κάτω που προορίζονται για ζωοτροφές
- διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 1,05x1,21x0,85cm
- βάρος 39 kg

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ, ΜΟΣΧΑΡΙΑ ΚΤΛ.

ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΤΩΝ MX115-EL ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ (3HP/220V)



1025€

ΚΩΔ. 132004

MX115-EL

- ισχύς 3hp-220v /2850rpm (ηλεκτροκινητήρας με διπλό πυκνωτή, διακόπτη, θερμικό ασφαλείας και καλώδιο)
- διαθέτει 3 μισά κόσκινα (Ø5-Ø10-Ø20mm)
- διαθέτει 8 μαχαίρια διπλής κοπής
- παραγωγή σε καλαμπόκι 450-800kg/h
- παραγωγή σε τριφύλλι 80-120kg/h
- αλέθει όλους τους καρπούς με υγρασία 13% και κάτω που προορίζονται για ζωοτροφές
- επίσης αλέθει και όλα τα ξερά χόρτα (τριφύλλι, άχυρο κτλ.)
- διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 1,10x1,43x0,85cm
- βάρος 42 kg

ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΤΩΝ MX115-B ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ LIAN LONG (1800RPM/7HP)



915€

ΚΩΔ. 232004

MX115-B

- βενζινοκινητήρας LIAN LONG 7,0hp/1800rpm
- διαθέτει 3 μισά κόσκινα (Ø5-Ø10-Ø20mm)
- διαθέτει 8 μαχαίρια διπλής κοπής
- παραγωγή σε καλαμπόκι 300-650kg/h
- παραγωγή σε τριφύλλι 80-120kg/h
- αλέθει όλους τους καρπούς με υγρασία 13% και κάτω που προορίζονται για ζωοτροφές
- επίσης αλέθει και όλα τα ξερά χόρτα (τριφύλλι, άχυρο κτλ.)
- διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 1,10x1,43x0,85cm
- βάρος 42 kg

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ, ΚΟΤΕΣ ΚΤΛ.





ΔΙΧΤΥΑ ΣΚΙΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΤΟΚΑΛΥΨΗΣ

titan
PREMIUM QUALITY

LIMITED
STOCK



ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ
ΤΡΙΓΩΝΟ (ΜΠΕΖ) ΗDPE



HEAVY DUTY
SUPPLY



ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ (ΜΠΕΖ) ΗDPE



7,95€

ΚΩΔ. 115730

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(3,6 X 3,6 X 3,6) ΜΤ
180 GSM (gr/m²)

ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ
ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ



14,50€

ΚΩΔ. 115732

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(3,6 X 3,6) ΜΤ

180 GSM (gr/m²)

18,50€

ΚΩΔ. 115734

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(5 X 5) ΜΤ

titan
PREMIUM QUALITY

ΥΦΑΣΜΑ
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ
(ΜΑΥΡΟ)



21,50€

ΚΩΔ. 115725

(2 X 50) ΜΤ
95 (gr/m²)

HEAVY DUTY
SUPPLY



ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΟ ΦΥΛΛΩΜΑ



13,50€

ΚΩΔ. 115740

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(1 X 3) ΜΤ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

<p>ΣΕΛ. 2-9</p>  <p>ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗ</p>	<p>ΣΕΛ. 10-13</p>  <p>ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ARCHER</p>	<p>ΣΕΛ. 14-15</p>  <p>ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ZOMAX - CRAFTOP</p>	<p>ΣΕΛ. 16</p>  <p>ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ CRAFTOP - JSKY</p>	<p>ΣΕΛ. 17-18</p>  <p>ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ CRAFTOP</p>
<p>ΣΕΛ. 19-20</p>  <p>ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ</p>	<p>ΣΕΛ. 21</p>  <p>ΔΟΝΗΤΙΚΑ ARCHER - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ CRAFTOP</p>	<p>ΣΕΛ. 22</p>  <p>ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ</p>	<p>ΣΕΛ. 23-24</p>  <p>ΠΟΔΙΕΣ - ΜΑΣΚΕΣ</p>	<p>ΣΕΛ. 25-27</p>  <p>ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ-ΔΙΣΚΟΙ ΦΟΡΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ</p>
<p>ΣΕΛ. 28</p>  <p>ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΒΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΩΝ</p>	<p>ΣΕΛ. 29</p>  <p>ΠΡΟΪΟΝΤΑ BELLOTA VIAT</p>	<p>ΣΕΛ. 30-38</p>  <p>ΠΡΟΪΟΝΤΑ SILKY - OKATSUNE</p>	<p>ΣΕΛ. 39-40</p>  <p>ΠΡΟΪΟΝΤΑ NISHIGAKI-VESCO</p>	<p>ΣΕΛ. 41-45</p>  <p>ΜΑΣΚΕΣ KASCO</p>
<p>ΣΕΛ. 46-47</p>  <p>ΑΥΛΟΙ BRAGLIA</p>	<p>ΣΕΛ. 48</p>  <p>ΛΑΣΤΙΧΑ TIGER</p>	<p>ΣΕΛ. 49</p>  <p>ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ FARMATE</p>	<p>ΣΕΛ. 50-52</p>  <p>ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ VOLPI</p>	<p>ΣΕΛ. 53</p>  <p>FOGGER ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ FARMATE</p>
<p>ΣΕΛ. 54-59</p>  <p>ΨΕΚΑΣΜΟΣ</p>	<p>ΣΕΛ. 60-64</p>  <p>ΓΕΝΗΤΗΡΙΕΣ - ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ LIAN LONG</p>	<p>ΣΕΛ. 65</p>  <p>ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ</p>	<p>ΣΕΛ. 66-68</p>  <p>ΠΡΟΪΟΝΤΑ BRILLIANT-KOSHIN</p>	<p>ΣΕΛ. 69-70</p>  <p>ΓΕΝΗΤΗΡΙΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ DIESEL</p>
<p>ΣΕΛ. 71-74</p>  <p>ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ</p>	<p>ΣΕΛ. 75</p>  <p>ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ</p>	<p>ΣΕΛ. 76-77</p>  <p>ΘΥΡΜΜΑΤΙΣΤΕΣ</p>	<p>ΣΕΛ. 78-79</p>  <p>ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ</p>	<p>ΣΕΛ. 80</p>  <p>ΣΧΙΣΤΕΣ</p>
<p>ΣΕΛ. 81</p>  <p>ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙ ΘΟΥΡΒΟΥ</p>	<p>ΣΕΛ. 82</p>  <p>STUMP GRINDER-TRENCHER</p>	<p>ΣΕΛ. 83-84</p>  <p>ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ</p>	<p>ΣΕΛ. 85</p>  <p>ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ</p>	<p>ΣΕΛ. 86-87</p>  <p>ΜΥΛΟΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΔΙΧΤΥΑ ΣΚΙΑΣΗΣ</p>



ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ 13%. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ 24%.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και αποτελούν ενδεικτική τιμή μεταπώλησης από το δίκτυο των συνεργατών μας αλλά δεν αποτελούν υποχρεωτική τιμή διάθεσης. Οι προσφορές του φυλλαδίου ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ-ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2025 ισχύουν έως 27-02-2026 με την προϋπόθεση να υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα. Η ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων της, διαθέτοντας διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης. Όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο προωθητικό φυλλάδιο μπορείτε να τα προμηθευτείτε μόνο στα εξουσιοδοτημένα καταστήματα πώλησης. Οι φωτογραφίες του φυλλαδίου ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό προϊόν. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών και τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς για το κόστος των μεταφορικών και συναρμολόγησης που απαιτείται.

www.agromex.gr



ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2025



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ

SINCE 1982

1982-2025

43 YEARS



ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ 43 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας



www.agromex.gr