



Κάνει τα πράγματα...*efco*λα!



# Λύσεις για τον Αγρό & τον Κήπο



# 2025



## Ηλεκτρικό Χορτοκοπτικό

8091



ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΛΑΒΗ
850 W	4,0 kg	120 V - 230 V / 50 HZ - 60 HZ	ΜΟΝΗ

Περιλαμβάνονται: Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας



ΜΕ ΦΠΑ  
**145,00€**

## Βενζινοκίνητα Θαμνοκοπτικά

STARK 2500 T



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ	ΛΑΒΗ
25,4 cm <sup>3</sup>	1,0 HP / 0,8 KW	6,2 kg	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ

Περιλαμβάνονται:  
Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας, Δίσκος κοπής & Εξάρτηση



ΜΕ ΦΠΑ  
**299,00€**




## Βενζινοκίνητα Θερμοκοπτικά

### STARK 3810 T



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ**	ΛΑΒΗ
36,2 cm <sup>3</sup>	1,8 HP / 1,3 KW	7,9 kg	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ

Περιλαμβάνονται:  
Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας, Δίσκος κοπής & Εξάρτυση




ΜΕ ΦΠΑ  
**379,00€**

### STARK 4410 T



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ**	ΛΑΒΗ
40,2 cm <sup>3</sup>	2,1 HP / 1,6 KW	8,0 kg	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ

Περιλαμβάνονται:  
Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας, Δίσκος κοπής & Εξάρτυση



ΜΕ ΦΠΑ  
**399,00€**

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ STARK 3810 T & STARK 4410 T ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΚΟΜΑ:

**στροφαλοφόρο άξονα**

από σφυρήλατο χάλυβα και έμβολο με δύο τμήματα,  
που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής.

**χάρτινο φίλτρο αέρα**

μεγάλων διαστάσεων για υψηλή διηθητική ικανότητα,  
που διασφαλίζει άριστη προστασία του κινητήρα ακόμη και σε περιβάλλον με σκόνη.

# Βενζινοκίνητα Θερμοκοπτικά

## DS 4000 T



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ**	ΛΑΒΗ
44 cm <sup>3</sup>	2,5 HP / 1,83 KW	8,3 kg	ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΔΟΝΗΣΗΣ

Περιλαμβάνονται:  
Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας, Δίσκος κοπής  
Ⓚ Επαγγελματική Εξάρτηση



ΜΕ ΦΠΑ  
**555,00€**

## DS 5400 T



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ**	ΛΑΒΗ
51,7 cm <sup>3</sup>	3,3 HP / 2,4 KW	9,4 kg	ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΔΟΝΗΣΗΣ

Περιλαμβάνονται:  
Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας, Δίσκος κοπής  
Ⓚ Επαγγελματική Εξάρτηση

NEO

**Πανίσχυρος κινητήρας**  
3,3 hp υψηλής απόδοσης  
και ποιότητας κατασκευής.



**Στήριγμα φίλτρου αέρος ευρεσιτεχνίας Emaκ:**  
με στοιχείο αντεπιστροφής καυσίμου για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας μεταξύ των εργασιών συντήρησης του φίλτρου.



### Επαγγελματική Εξάρτηση:

Κατανέμει το βάρος του μηχανήματος ομοιόμορφα και προσφέρει μεγάλη ελευθερία κίνησης στο χρήστη.



### Ισχυρός άξονας μετάδοσης κίνησης

πάχους 8mm που εδράζεται σε 6 αυτολιπενόμενα κουζινέτα, για μεγάλη διάρκεια ζωής και ελάχιστες δονήσεις.



### Κεφαλή LOAD @GO EXTRA LIFE:

γρήγορη και απλή αντικατάσταση της μεσινέζας σε μόλις 20 δευτερόλεπτα.

ΜΕ ΦΠΑ  
**679,00€**

## Βενζινοκίνητα Θαμνοκοπτικά

### DS 5400 BOSS



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ**	ΛΑΒΗ
51.7 cm <sup>3</sup>	3,3 HP / 2,4 KW	9,4 kg	ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΔΟΝΗΣΗΣ

Περιλαμβάνονται:  
Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας, Δίσκος κοπής  
⊗ Επαγγελματική Εξάρτηση



NEO

849,00€  
ΜΕ ΦΠΑ



5

## Εξαρτήματα Θαμνοκοπτικών

### ΚΕΦΑΛΗ LOAD & GO



22,00€  
ΜΕ ΦΠΑ

### ΚΕΦΑΛΗ LOAD & GO EXTRA LIFE



27,00€  
ΜΕ ΦΠΑ

### ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ



35,00€  
ΜΕ ΦΠΑ

### ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΙΜΑΝΤΑ



16,00€  
ΜΕ ΦΠΑ

## Ηλεκτρικές χλοοκοπτικές μηχανές

### PR 40 S



ΙΣΧΥΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ	ΚΙΝΗΣΗ
1300 W	38 cm	28 - 60 cm (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ)	ΜΕ ΩΘΗΣΗ

Χωρητικότητα κάδου συλλογής χόρτου: 40 lt



ΜΕ ΦΠΑ  
**189,00€**

### LR 48 PE



ΙΣΧΥΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ	ΚΙΝΗΣΗ
1600 W	46 cm	28 - 75 cm (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ)	ΜΕ ΩΘΗΣΗ

Χωρητικότητα κάδου συλλογής χόρτου: 60 lt



ΜΕ ΦΠΑ  
**299,00€**

## Βενζινοκίνητες χλοοκοπτικές μηχανές

### LR 48PK COMFORT



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ	ΚΙΝΗΣΗ
ΕΜΑΚ K450 123 cm <sup>3</sup>	46 cm	28 - 75 cm (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ)	ΜΕ ΩΘΗΣΗ

Χωρητικότητα κάδου συλλογής χόρτου: 60 lt



ΜΕ ΦΠΑ  
**385,00€**

## Βενζινοκίνητες χλοοκοπτικές μηχανές

### LR 48TK COMFORT PLUS



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ	ΚΙΝΗΣΗ
ΕΜΑΚ Κ605 139 cm <sup>3</sup>	46 cm	28 - 75 cm (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ)	ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΗΣΗ (3,5 km/h)

Χωρητικότητα κάδου συλλογής χόρτου: 70 lt



Τροχοί πρωτοποριακού σχεδιασμού με ρουλεμάν, εξασφαλίζουν την ομαλή κίνηση σε όλα τα εδάφη.



Σύστημα προσαρμογής ύψους κοπής που λειτουργεί με ένα πρακτικό μοχλό.



Χαλύβδινο σασί με μαχαίρι mulching για βέλτιστη αποτελεσματικότητα κοπής και τέλεια τροφοδοσία στο χορτοσυλλέκτη.

ΜΕ ΦΠΑ  
**440,00€**



### LR 53 TK COMFORT PLUS



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ	ΚΙΝΗΣΗ
ΕΜΑΚ Κ655 166 cm <sup>3</sup>	51 cm	28 - 75 cm (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ)	ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΗΣΗ (3,5 km/h)

Χωρητικότητα κάδου συλλογής χόρτου: 70 lt



ΜΕ ΦΠΑ  
**470,00€**

# Κλαδευτικά Αλυσοπρίονα

## MTT 3600 - 14"



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ**	ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ
35,1 cm <sup>3</sup>	2,0 HP / 1,5 KW	3,8 kg	35 cm / 14"

\*\* Βάρος χωρίς λάμα, αλυσίδα & καύσιμο



ΜΕ ΦΠΑ  
**414,00€**

## MTT 2500 - 10"



**ΝΑΥΛΟΝ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ**  
μεγάλου μεγέθους,  
προσπελάσιμο χωρίς τη χρήση  
εργαλείων



**ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ  
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ**  
Γρήγορη τοποθέτηση  
λάμας και αλυσίδας,  
καθαρότερος συμπλέκτης  
για μεγαλύτερη διάρκεια  
ζωής



**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ**

- Στροφαλοθάλαμος από ελαφρύ κράμα
- Κύλινδρος επινικελωμένος
- Έμβολο δύο ελατηρίων
- Σφυρήλατος στροφαλοφόρος άξονας δύο τμημάτων



**ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**, βέλτιστη λίπανση  
λάμας και αλυσίδας ακόμα και σε  
δύσκολες συνθήκες εργασίας



**ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΟΧΕΙΑ**,  
εύκολη παρακολούθηση  
των επιπέδων καυσίμου  
και λαδιού



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ "Always On"



**ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  
"Easy On"**, μειώνει την  
αντίσταση της συμπίεσης  
του κινητήρα, κάνοντας  
εύκολη την εκκίνηση

**ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΣΗΣ  
(ΠΟΥΑΡ)**: εύκολη αρχική  
εκκίνηση



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ**	ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ
25,4 cm <sup>3</sup>	1,3 HP / 1,0 KW	2,7 kg	25,4 cm / 10"

\*\* Βάρος χωρίς λάμα, αλυσίδα & καύσιμο

ΜΕ ΦΠΑ  
**364,00€**



## Βενζινοκίνητα Αλυσοπρίονα

### MT 3710-16"



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ**	ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ
35,2 cm <sup>3</sup>	2,4 HP / 1,8 KW	4,7 kg	41,0 cm / 16"

\*\* Βάρος χωρίς λάμα, αλυσίδα & καύσιμο



ΜΕ ΦΠΑ  
**219,00€**

### MT 4110-16"



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ**	ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ
39,0 cm <sup>3</sup>	2,6 HP / 1,9 KW	4,7 kg	41,0 cm / 16"

\*\* Βάρος χωρίς λάμα, αλυσίδα & καύσιμο



ΜΕ ΦΠΑ  
**339,00€**

### MT 4510 -18"



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ**	ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ
42,9 cm <sup>3</sup>	2,9 HP / 2,1 KW	4,8 kg	46,0 cm / 18"

\*\* Βάρος χωρίς λάμα, αλυσίδα & καύσιμο



ΜΕ ΦΠΑ  
**389,00€**

### MT 2000E-16"



ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ**	ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ
230V	2000 W	4,4 kg	41cm / 16"

\*\* Βάρος χωρίς λάμα, αλυσίδα & καύσιμο



ΜΕ ΦΠΑ  
**175,00€**

## Βενζινοκίνητη Τριβέλα

TR 1551



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΡΙΔΑΣ	ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΔΑ
50,2 cm <sup>3</sup>	2,1 HP / 1,6 KW	10-15-20 cm	9,1 kg

\* Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται αρίδα.



ΜΕ ΦΠΑ  
**769,00€**

ΑΡΙΔΕΣ



10x100 cm

ΜΕ ΦΠΑ  
**94,00€**

15x100 cm

ΜΕ ΦΠΑ  
**107,00€**

20x100 cm

ΜΕ ΦΠΑ  
**114,00€**

## Νεφελοψεκαστήρας

AT 8000



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΡΟΥ
72,4 cm <sup>3</sup>	5,0 HP / 3,7 KW	16 m <sup>3</sup> / min	0,5 - 3 lt / min

\* Η τιμή περιλαμβάνει 13% ΦΠΑ.



ΜΕ ΦΠΑ \*  
**564,00€**

ΚΙΤ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΓΙΑ AT 8000



ΜΕ ΦΠΑ  
**27,00€**

## Φυσητήρας

SA 2500



ΚΥΒΙΣΜΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ	ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ
25,4 cm <sup>3</sup>	1,3 HP / 1,0 KW	3,7 kg	70 m / sec	12 <sup>3</sup> / sec



ΜΕ ΦΠΑ  
**309,00€**

ΚΙΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ SA 2500



ΜΕ ΦΠΑ  
**55,00€**

## Προϊόντα Μπαταρίας

### ΜΤι 30 Αλυσοπρίνο

ΜΤι 30 KIT (με μπαταρία 5,0Ah & Φορτιστή)



ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5,0Ah	ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5,0Ah	ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ
Li-Ion 40V	Ελαφριά χρήση 60' Εντατική χρήση 30'	4,6 kg	30 cm/12"

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
- Πλευρικός εντατήρας χωρίς εργαλεία Λάμα - αλυσίδα OREGON



ΜΕ ΦΠΑ  
**420,00€**

### SAi 60 Φυσητήρας

SAi 60 KIT (με μπαταρία 5,0Ah & Φορτιστή)



ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5,0Ah	ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5,0Ah	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ
Li-Ion 40V	Ελαφριά χρήση 90' Εντατική χρήση 30'	4,1 kg	40m/sec

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
- Πλευρικός εντατήρας χωρίς εργαλεία Λάμα - αλυσίδα OREGON



ΜΕ ΦΠΑ  
**355,00€**

### DSi 30 Χορτοκοπτικό

DSi30 KIT (με μπαταρία 2,0Ah & Φορτιστή)



ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2,0Ah	ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2,0Ah	ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ
Li-Ion 40V	Ελαφριά χρήση 24' Εντατική χρήση 16'	3,6 kg	ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΣ 24mm

- Κινητήρας με ψήκτρες.
- Περιλαμβάνεται κεφαλή LOAD&GO.



ΜΕ ΦΠΑ  
**330,00€**


### TGi 45 Ψαλίδι Μπροντούρας

TGi 45 KIT (με μπαταρία 2,0Ah & Φορτιστή)



ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2,0Ah	ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2,0Ah	ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ
Li-Ion 40V	Ελαφριά χρήση 48' Εντατική χρήση 36'	3,7 kg	45 cm / Διπλής όψης

- Κινητήρας με ψήκτρες
- Λεπίδα κομμένη με LASER



ΜΕ ΦΠΑ  
**330,00€**



## Επεξήγηση Συμβόλων



Μηχανήματα ερασιτεχνικής χρήσης



Σύστημα εύκολης εκκίνησης



Εντατικής εργασίας



Βενζινοκίνητο



Συμπλέκτης OnBoard



Διακόπτης on/off




Σύστημα αποσυμπίεσης



Ηλεκτρικό



Επαγγελματικά μηχανήματα



Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας



Μπαταρία

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ



**ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ**  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

- Η εταιρία ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών, τεχνικών χαρακτηριστικών και επιπέδων εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Όλα τα μηχανήματα που έχουν κινούμενα μέρη μπορεί να γίνουν επικίνδυνα εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά.

- Να διαβάσετε πάντοτε τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο μηχανήμα.
- Η εταιρία ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
- Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής και περιέχουν το νόμιμο ΦΠΑ



Efco-Hellas

• Λεωφ. Αθηνών 92, 104 42 Αθήνα • Τηλ.: 210 5193100 • Fax: 210 5193105  
• ΑΡ. ΓΕΜΗ: 341801000 • e-mail: info@papadopoulos.com.gr

Αναζητήστε το πλησιέστερο  
επιλεγμένο κατάστημα  
EFCO στο [www.efco.gr](http://www.efco.gr) ή  
σκανάροντας το QR code.

